シマトネリコ fraxinus griffithii






■シマトネリコ モクセイ科

MB3001 ¥ 19,200/ 株 株立 1.5 ~ 1.6m前後

MB3000 ¥ 22,700/ 株 株立 2.5m前後

(税抜き、送料・梱包料別途)(2021.4.1 現在)



シマトネリコは、もともと熱帯~亜熱帯の山地 に自生する高木ですが、比較的寒さにも強い近年 人気の樹木です。半常緑樹ですので寒い地域では 葉を落とします。


5月に枝先や葉のつけ根に円錐状の花序をつく り長さ2~3mmの白い花をつけます。夏になる と長さ 3cm 程の細長い翼状に発達した実(翼果) が多数熟します。

成長が早いですが刈り込みに強く樹形は保てま す。

分類	常緑~半常緑高木
植栽最適地	関東南部~九州
水	普通
日照	日向









出荷のイメージ



花のイメージ

□害虫駆除…植物は生き物ですので、害虫に被害を受けたり病気になることもございます。 見た目が悪いだけでなく、他の植物にも被害が及ぶ場合もありますので、植物や症状に合わせて、 薬剤や有機療法など、適切な処置を施して下さい。

ソヨゴ Ilex pedunculosa





■ソヨゴ モチノキ科 雌株

MB3011 ¥ 26,400/ 株 株立 1.8m前後 MB3010 ¥ 34,500/ 株 株立 2.0m前後

(税抜き、送料・梱包料別途)(2021.4.1 現在)

赤い果実が愛らしい。

革質の葉はあまり密に生えず、風が吹くと触れ合っ てソヨソヨと音をたてることから名前の由来となって います。10月頃、小さな赤い実がたくさんつきます。 但し、雌雄異株なので、果実を鑑賞するには雌株を購 入する必要があります。(お届商品は雌株ですが 100% 結実するという保証はございません)

日陰にも耐え、樹形が自然に整い、萌芽力もあり刈 込にも耐えるので初心者向けの樹木でもあり、また刈 り込むことで洋風・和風いずれの庭にも合わせられる ので庭づくりのベテランの方まで楽しめます。

分類	常緑小高木
植栽最適地	東北南部~沖縄
水	普通
日照	半日陰~日向





実のイメージ

月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
開花期		السنمية									7	
実の鑑賞												
剪定	70	A. C.		7	Y			. 3	S			
肥料		MZ 3										
	7		1	15/				. 0	7			



樹形イメ



□害虫駆除…植物は生き物ですので、害虫に被害を受け たり病気になることもございます。

ハイノキ Symplocos coreana





樹形と繊細な葉っぱが魅力の人気のある樹木です。

かわいらしい白いキンバイカの様な小花を 5 月頃に 咲かせます。

成長が遅いので、出来るだけ大きな苗木を植える ことをお勧めします。(年間で20cm~か30cm程)

ハイノキには酸化アルミニウムが含まれており、灰 汁が染めものに利用されていたことから「灰の木」と 呼ばれるようになりました。

■ハイノキ ハイノキ科

MB3040 ¥28,200/株

株立 1.5 ~ 1.7m前後

MB3041 ¥42.000/株 株立1.8m前後

(税抜き、送料・梱包料別途)(2021.4.1 現在)

分類	常緑小高木
植栽最適地	関東~九州
水	普通
日照	半日陰



花のイメージ

月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 開花期 実の鑑賞 剪定 肥料 植付適宜



葉のイメー:

□害虫駆除…植物は生き物ですので、害虫に被害を受けたり病気になることもございます。 見た目が悪いだけでなく、他の植物にも被害が及ぶ場合もありますので、植物や症状に合わせて、 薬剤や有機療法など、適切な処置を施して下さい。 ※商品はお届時期によって写真と状態が異なります。

常緑ヤマボウシ (ホンコンエンシス) ●● Corn us hongkongensis



■常緑ヤマボウシ ミズキ科

MB3024 ¥ 26,400/ 株 株立 2.0m前後

(税抜き、送料・梱包料別途)(2021.4.1 現在)







樹形イメージ



葉が赤くなることがあり ますが、春には新芽が息

1年を通して鑑賞出来る魅力的な樹種。

関東では冬に多少落葉して、紅葉も楽しめます。 (ただし植栽する環境によっては寒さで落葉した り、紅葉しない場合がります) 果実は食用になり ます。1年を通して鑑賞出来る魅力的な樹種です。 常緑ヤマボウシはこれといって剪定をしなくて も、自然と形が整うので、剪定は必要最低限にと どめておきます。ただし、あまりに茂らせている と風通しが悪くなり、病害虫が発生しやすくな

ります。半日陰でも生育しますが、花が減ります

ので出来るだけ日当たりで育てて下さい。

分類	常緑高木
植栽最適地	東北南部~九州
水	普通
日照	半日陰~日向

												T
月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
開花期								2	, ai	الم		
実と紅葉			Ann	7	الح	Si K			実	糸	I葉	
剪定	10	THE PARTY OF THE P										
肥料			4	X	4			المحيان			اعده	1/

□害虫駆除…植物は生き物ですので、害虫に被害を受け たり病気になることもございます。

コナラ Quercus serrata





■コナラ ブナ科

MB3681 ¥15,600/株 株立2.0m前後

里山・雑木林の顔、 手間が掛からない頑丈な木!!

コナラは根を深く広く張るので、とにかくスペースは広く取るようにします。また、剪定は邪魔な枝を裁く程度で、自然樹形を楽しむ木です。

秋には紅葉します。カエデのような鮮やかな紅葉ではありませんが、冬の到来を感じさせてくれる雰囲気のある紅葉です。葉っぱは枯れたというよりも、自ら色を変えたという光沢のあるグラデーションです。

古来よりコナラの木は多くの菌類と菌根を作るため、シイタケの原木として、落ち葉は堆肥として利用されてきました。

(税抜き、送料・梱包料別途)(2021.4.1 現在)

別名:チシャノキ・チサノキ・斉墩果




紅葉イメージ

分類	落葉高木	
植栽最適地	北海道~九州	
水	普通~乾燥	
日照	半日陰~日向	

月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
開花/紅葉	3	AR P	V	花		IP"	- 6	3			紅草	葉
実の鑑賞		12	45	M	The state of the s	5		N. S.	, n			1 /
剪定				7 4		1	3		2	Ş.,	اید	. 3)
肥料			1	1.10		# 7N.			900			
植付適宜							13		73 -			
			7								J. 10	4

□害虫駆除…植物は生き物ですので、害虫 に被害を受けたり病気になることもござい ます。



アオダモ Fraxinus lanuginosa f. serrata





■アオダモ モクセイ科

北海道でも自生する、寒さに強い落葉樹。

大きくなってくると幹にシラカバのような白い模様 が現れるのも人気です。

アオダモのアオの由来は雨上がりに樹皮が緑青色に なる事、枝を水に浸けて暫くすると水が青い蛍光色に なる事、高級感を出すために黒墨に加えて青墨を作る ための着色剤として利用された事等、青い染料に利用 された事によると言われています。プロ野球選手の バッドでも有名な木です。

水不足になると、水の蒸発とのバランスを取るため に落葉することがありますが、水やりの頻度を増やす と回復します。

分類	落葉高木
植栽最適地	北海道~九州
水	控えめ
日照	半日陰~日向

★ MB3607 ¥17,500/本単木2~3m前後 (税抜き、送料・梱包料別途)(2021.4.1 現在)

★…山採 その他…畑もの 〔注〕 画像は株立ちです。

別名:コバノトネリコ・アオタコ



樹形イメージ

_													
	月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	開花期						٠,		7		1		
	剪定									Ų	T.		
	肥料			Ý	2 7		Y.		-2	K			Tip
	植付適宜				M	4				て、			



幹肌イメージ



□害虫駆除…植物は生き物ですので、害虫に被害を受けたり病気になることもございます。 見た目が悪いだけでなく、他の植物にも被害が及ぶ場合もありますので、植物や症状に合わせて、 薬剤や有機療法など、適切な処置を施して下さい。

※商品はお届時期によって写真と状態が異なります。

イロハモミジ Acer palmatum ●





■イロハモミジ ムクロジ科

MB3580 ¥15,600/株 株立2.0m前後

紅葉が美しく、和風洋風問わないのも人気。

葉は長さ 3.5 ~ 6cm、幅 3 ~ 7cm で、掌状に深 く5~9裂し、和名は、この裂片を「いろはにほ へと……」と数えたことに由来しています。

イロハモミジは比較的日陰に強い樹木ですが、綺 麗な紅葉には夏の日照時間と昼夜の寒暖差、土地 の乾燥が重要になりますので、建物の陰になるよ うな場所に植えると生育に影響が出る場合があ ります。

分類	落葉小高木・高木
植栽最適地	北海道南部〜沖縄(種による)
水	普通
日照	日向

(税抜き、送料・梱包料別途)(2021.4.1 現在)








紅葉のイメージ



花のイメージ



□害虫駆除…植物は生き物ですので、害虫に被害を受けたり病気になることもございます。 見た目が悪いだけでなく、他の植物にも被害が及ぶ場合もありますので、植物や症状に合わせて、 薬剤や有機療法など、適切な処置を施して下さい。

エゴノキ Styrax japonica





■エゴノキ (白花 /ピンクチャイム) エゴノキ科 MB3700 ¥13,200/株 株立 2.0m前後 MB3701 ¥19,500/株 株立 2.5m前後

白い清楚な花が、初夏に枝いっぱいに咲きます。

観賞価値が高く、また香りが良いためシンボルツリー(記 念樹)によく用いられます。

水を好み、庭木にした場合でも、木が若いときは他の庭 木より水を好み、水が切れると落葉し枝先から枯れてきま す。土に腐葉土などを混ぜこみ湿度を保ち、乾燥から守りま しょう。なるべく根元には日があたらない場所に植えます。

自然樹形に近い形で剪定するなら強剪定せず、不要な枝を切る程度にします。

木材は将棋の駒の材料にすることもあります。

※画像は白花です。

★・・・ピンクチャイム、他白花

分類	落葉高木
植栽最適地	北海道南部~九州
水	好む
日照	半日陰~日向(西日は避ける)

月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
開花期	-	(10 ° 2)	T	7)			15	3				TP)
実の鑑賞		2	45	*	4	, -						41
剪定				7 41			3			£ _		
肥料				1	£,	# N.		7	()			
植付適宜				4	→ ₹		14		74 (
			2									4

(税抜き、送料・梱包料別途)(2021.4.1 現在) 引名:チシャノキ・チサノキ・斉墩果



□害虫駆除…植物は生き物ですので、害虫 に被害を受けたり病気になることもござい ます。

見た目が悪いだけでなく、他の植物にも 被害が及ぶ場合もありますので、植物や症 状に合わせて、 薬剤や有機療法など、適 切な処置を施して下さい。



※商品はお届時期によって写真と状態が異なります。

シャラ Stewarita psedocamellia 👓





白花が清楚な花木。

日本原産種で、別名「ナツツバキ」と呼ばれ、 初夏にツバキに似た白い清楚な花を横向きに咲か せます。成長は早いですが、萌芽力が低いため剪 定は嫌います。土の乾燥を嫌い、また強い日差し を受けると葉焼けすることがあります。

また、観賞以外にも美しい樹皮が床や柱などに 利用されることもあります。

■シャラ ツバキ科

MB3540 ¥15,600/株株立2.0m前後 MB3541 ¥19,500/株株立2.5m前後

(税抜き、送料・梱包料別途)(2021.4.1 現在)


分類	落葉高木
植栽最適地	東北南部~九州
水	普通
日照	日陰~半日向





Z D	digo
WAS S	
	nakeland






□害虫駆除…植物は生き物ですので、害虫に被害を受け たり病気になることもございます。



ューンベリー Amelanchier canadensis •••



無農薬栽培も可能なのでホームフルーツに最適です。

4月、葉が出る前に白い花を華やかに咲かせます。 6月に熟す果実は食用になります。花つきもよく実もよ くなります。

管理も手がかからず、またすっきりした樹姿が人気の花 木です。また、秋には紅葉し、四季を楽しめる樹木です。

■ジューンベリー バラ科

MB3530 ¥17,500/株 株立 2.0m前後 MB3531 ¥22,700/株 株立 2.5m前後 (税抜き、送料・梱包料別途)(2021.4.1 現在)

	別名:アメリカザイフ
	P. A. S.
8	4 4
9	
d	makelo
	宝のイメージ

H-10	_	. /	- 17
実の	1	X -	 > /
-		/	

分類	落葉高木
植栽最適地	北海道西部~九州
水	普通
日照	半日陰~日向

月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
開花期								7		1		
実の鑑賞			Ann		ي پ					E-1	, E	
剪定			Ý	7	Ye	Y.		3	E		7	
肥料				X				12.2	ζ . \	- A - A - A - A - A - A - A - A - A - A	40-	



樹形イメーシ



秋のイメ-

□害虫駆除…植物は生き物ですので、害虫に被害を受け たり病気になることもございます。

ヒメシャラ Stewartia monadelpha





■ヒメシャラ ツバキ科 MB3590 ¥12,100/株 株立 2.0m前後

(税抜き、送料・梱包料別途)(2021.4.1 現在)

シャラより小型の花を咲かせる。

樹皮は滑らかで淡赤黄色~淡赤褐色を帯びて光 沢があります。秋になると美しく紅葉します。

近縁のシャラによく似ていますが、花はシャラ より小型です。

適度に湿った土壌を好むので、幹や根元に日が あたらないようにすると丈夫に育ちます。成長は 早いですが、萌芽力が低いため剪定は嫌います。

分類	落葉高木
植栽最適地	関東~九州
水	普通
日照	日陰~半日向

Makeland	
幹肌のイメージ	



												*
月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
開花期								7	, air	الم		,
葉の紅葉		The state of the s							6.	,		
剪定												
肥料		ME ALL										1/






花後と葉

□害虫駆除…植物は生き物ですので、害虫に被害を受け たり病気になることもございます。

葉ヤマボウシ Benthamidia japonica





■落葉ヤマボウシ ミズキ科 ミズキ属 MB3560 ¥15,600/株 株立 2.0m前後 MB3561 ¥19,500/株 株立 2.5m前後 (税抜き、送料・梱包料別途)(2021.4.1 現在) 放任でも美しい樹形に。

5~6月に、25~30個の小花が球状に集まっ て咲き、その周りに4枚の大型の花弁のような白 い総苞片が付き、まるで白い大型の花が咲いたよ うに見えます。

秋には美しく紅葉し直径 1~1.5cm のまるい果 実が赤く熟し、果実は食用になります。


生長はやや早く、萌芽力もあり剪定にも耐えま すが、ほとんど剪定せずに美しい自然樹形となり ます。

分類	落葉高木
植栽最適地	東北~九州
水	普通
日照	半日陰~日向



花のイメージ







樹形イメージ



□害虫駆除…植物は生き物ですので、害虫に被害を受け たり病気になることもございます。

クロモジ Lindera umbellata





■クロモジ クスノキ科

MB3711 ¥15,000/ 株 株立 1.8 ~ 2.0m前後

(税抜き、送料・梱包料別途)(2021.4.1 現在)

別名:トリシバ、アブラギ、ウショウ

新芽と花 イメージ



「黒文字」イメージ

上に伸びる幹の姿が楚々とし、和も洋の庭にも合う。

若枝の樹皮に入る黒い斑紋が美しく、文字のように見えることが和名の由来です。

クロモジはお湯をかけておくとよい香りを放つことから、 枝を編んでつくられる「黒文字垣」はお茶室の垣根などに、 枝を削ったものは茶事に出される菓子楊枝や取り箸の「黒 文字」として使われてきました。

日陰を好む樹種となりますので、植え込みにはご注意ください。日を当てる時間は、2~3時間程度で十分です。

とても育てやすい樹木ですので、初めて植える樹木にも ぴったりです。

分類		落葉低木	
植栽最近		岩手県以南~	九州
水		普通	
日照		日陰~半日蔭	
		_	

月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
開花期	30	(3			M	10	6	-3	K			W.
実の鑑賞	7.		15%	N.				122				1
剪定				7 (4)								.31
肥料			1	1		. 74			()			
植付適宜			7	3	> 1		4		74 7			

□害虫駆除…植物は生き物ですので、害虫 に被害を受けたり病気になることもござい ます。

見た目が悪いだけでなく、他の植物にも 被害が及ぶ場合もありますので、植物や症 状に合わせて、 薬剤や有機療法など、適 切な処置を施して下さい。

※商品はお届時期によって写真と状態が異なります。