

PAVEMENT

ファイングラヴェル(タンブル) —	206	グラベルキーパーEU ————	229	フロアービーズ・標準ゴムチップ —	254
ファイングラヴェル —————	207	グラベルキーパー —————	230	フロアービーズ・遮熱ゴムチップ —	256
ファイングラヴェルII —————	208	バークチップ —————	232	フロアービーズ・ゴムチップ ———	258
グラベルNEXT —————	209	天然ウッドチップ —————	233	ゴムチップ ヘキサ 50 —————	259
グラベルアイテム —————	210	防草シート・砂利下シート ———	234	アートクリートステンシル ———	260
防犯砂利 —————	214	シート固定部材 —————	235	フロアペイントステンシル ———	261
雑草抑制砂利 —————	215	アンティークブロック —————	236	デッキコートステンシル ———	262
スレーター —————	216	ミラプレート —————	237	ステンシル共通部材 —————	263
ライトスレーター —————	217	マサブロック —————	238	グランデコ —————	264
琉球石灰岩(砂利) —————	218	グラベルロック —————	239	人工芝・ラインターフ —————	265
戸隠錆 —————	219	ウィーガード御影 —————	240	人工芝・Kターフ —————	266
トンパック —————	220	ウィーガード —————	241	人工芝・MターフPro —————	268
彩洗石 —————	223	フロアービーズ —————	242	ロールエッジング —————	270
ブリックチップ —————	224	ワンデーダイレクト —————	245	エッジマイスターII —————	271
ブリックチップ・ネオ —————	225	ビーズロック —————	245	アルミエッジ —————	272
防草サンド —————	226	フロアービーズ・サンドコートR —	246	エースエッジ —————	273
サンブロック —————	227	フロアービーズ・サンドコートL —	247	エッジサポート —————	274
抗菌砂 —————	228	デザインビーズ —————	248	クリスタルペイブ —————	275
瓦チップ —————	228	デザインビーズ・ゴムチップ —	252		

敷き砂利を使用する際の「注意事項」

◎該当商品: ファイングラヴェル(タンブル)、ファイングラヴェル、ファイングラヴェルⅡ、グラベルNEXT、グラベルアイテム、防犯砂利、雑草抑制砂利、スレーター、ライトスレーター、琉球石灰岩(砂利)、戸隠錆、トンパック、彩洗石、瓦チップ、ブリックチップ、ブリックチップ・ネオ、パークチップ、天然ウッドチップ

●ご注文について

- * カタログは印刷のため掲載写真と全く同じ色合い・柄模様にはなりません。予めご理解の上、ご注文願います。
- * 現物サンプルは、あくまで参考としてのサンプル品です。納品される商品と粒度・色合い・柄模様が異なる場合があります。予めご承知おき下さい。
- * ロットにより色合いや柄模様、粒度などが異なります。また、同ロット内でも異なる場合がございます。特に追加発注の際は予めご承知おき下さい。
- * 常備在庫しているものでもご注文が集中した場合など、在庫切れを生ずることがあります。ご注文前に在庫確認をお願いします。
- * サイズ指定や選別出荷はできません。

●施工について

- * 素材の特性上、色合いや柄模様に自然な幅があり、全く同じものはないことを予めご承知置き下さい。必ず施工前には色合いや柄模様を確認し、全体のバランスを考慮して混ぜ合わせてから施工を始めて下さい。

●粒度について

- * サイズ表記はあくまでも目安の寸法です。製品の特性上、ロットによってバラツキが出ることがあります。予めご了承下さい。

<ピックアップ商品>

アルミエッジ

施工ラインが美しいアルミ見切り材です。連結がしやすく、直線はもちろん、曲線にも対応できます。



(価格、規格寸法、ご案内等の詳細内容は、P272をご覧ください)

エッジマイスターⅡ

リサイクルポリエチレン製で、優れた柔軟性、強度、及び耐候性のあるエッジング材です。



(価格、規格寸法、ご案内等の詳細内容は、P271をご覧ください)

ロールエッジング


ロール状でコンパクトにできる見切り材です。低価格な優れものです。



(価格、規格寸法、ご案内等の詳細内容は、P270をご覧ください)

エッジサポート (Edge Support)


小さな花壇でも植栽スペースを広く取ることができ、壁の厚さを見せることなくシャープな花壇を作ることができます。



(価格、規格寸法、ご案内等の詳細内容は、P274をご覧ください)

防草シート・砂利下シート

グラベルアイテム等の砂利下に敷くことで雑草抑制効果を発揮するシートです。



(価格、規格寸法、施工時のご案内等の詳細内容は、P234をご覧ください)



薄紅(うすべに)タンブル

ファイングラヴェル (タンブル) (自然石)

発色の良さが特徴のベトナム産の敷砂利をタンブル加工で優しい風合いに仕上げました。



乾いた状態

墨色(すみいろ)タンブル
M1909BK
¥2,950/袋20kg
φ15~25mm内外
石質:大理石



濡れた状態

※1m²あたり、5cm厚で約3~4袋が目安です。



乾いた状態

天鷲絨(ピロード)タンブル
M1909VL
¥2,950/袋20kg
φ25~35mm内外
石質:大理石



濡れた状態

※1m²あたり、5cm厚で約3~4袋が目安です。




乾いた状態

白花(しらはな)タンブル
M1909WH
¥3,200/袋20kg
φ15~25mm内外
石質:大理石



濡れた状態

※1m²あたり、5cm厚で約3~4袋が目安です。



乾いた状態

亜麻色(あまいろ)タンブル
M1909BE
¥3,200/袋20kg
φ15~25mm内外
石質:大理石



濡れた状態

※1m²あたり、5cm厚で約3~4袋が目安です。



乾いた状態

葉の花(なのはな)タンブル
M1909YE
¥3,200/袋20kg
φ15~25mm内外
石質:大理石



濡れた状態

※1m²あたり、5cm厚で約3~4袋が目安です。



乾いた状態

薄紅(うすべに)タンブル
M1909PI
¥3,200/袋20kg
φ15~25mm内外
石質:大理石



濡れた状態

※1m²あたり、5cm厚で約3~4袋が目安です。

ファイングラヴェル (自然石)

発色の良い石材が特徴の砂利です。優しい色合いや今までのグラベルアイテムにはないテイストを選びました。



乾いた状態

白花(しらはな)
M1910WH
¥3,200/袋20kg
φ 15~25mm内外
石質:大理石



濡れた状態

※1m²あたり、5cm厚で約3~4袋が目安です。



乾いた状態

銀鼠(ぎんねず)
M1910GY
¥3,000/袋20kg
φ 15~25mm内外
石質:大理石



濡れた状態

※1m²あたり、5cm厚で約3~4袋が目安です。



乾いた状態

亜麻色(あまいろ)
M1910BE
¥3,000/袋20kg
φ 15~25mm内外
石質:大理石



濡れた状態

※1m²あたり、5cm厚で約3~4袋が目安です。



乾いた状態

山吹きミックス(やまぶき)
M1910QBS
¥3,800/袋20kg
φ 7~9mm内外
石質:石英岩



濡れた状態

※1m²あたり、5cm厚で約4~5袋が目安です。



乾いた状態

浅紫(あさむらさき)
M1910PU
¥3,000/袋20kg
φ 15~25mm内外
石質:大理石



濡れた状態

※1m²あたり、5cm厚で約3~4袋が目安です。



乾いた状態

若竹(わかたけ)
M1910GR
¥3,200/袋20kg
φ 15~25mm内外
石質:大理石



濡れた状態

※1m²あたり、5cm厚で約3~4袋が目安です。



乾いた状態

墨色(すみいろ)
M1910BK
¥3,000/袋20kg
φ 15~25mm内外
石質:大理石



濡れた状態

※1m²あたり、5cm厚で約3~4袋が目安です。



乾いた状態

菜の花(なのはな)
M1910YE
¥3,200/袋20kg
φ 15~25mm内外
石質:大理石



濡れた状態

※1m²あたり、5cm厚で約3~4袋が目安です。



乾いた状態

薄紅(うすべに)
M1910PI
¥3,000/袋20kg
φ 15~25mm内外
石質:大理石



濡れた状態

※1m²あたり、5cm厚で約3~4袋が目安です。



若竹・墨色

ファイングラヴェルについてのご案内

※P205の「敷き砂利を使用する際の注意事項」を必ずご覧下さい。
※表示価格には配送費は含まれておりません。

ベトナム RIKCAD

納期
実働
4日



象牙色(ぞうげいろ)

ファイングラヴェルⅡ (自然石)

発色の良さが特徴のファイングラヴェルに新たな色味が加わりました。

φ15~25mm内外

※1m²あたり、5cm厚で約3~4袋が目安です。



乾いた状態

※平たい形状のものも混ざります。

萌黄 (もえぎ) タンプル
M1894YG
¥3,800/袋20kg
石質:大理石



濡れた状態



乾いた状態

小豆色 (あずきいろ)
M1895AR
¥3,600/袋20kg
石質:砂岩



濡れた状態



乾いた状態

※平たい形状のものも混ざります。

萌黄(もえぎ)
M1895YG
¥3,600/袋20kg
石質:大理石



濡れた状態



乾いた状態

琥珀ミックス
M1910QB
¥3,800/袋20kg
石質:石英岩



濡れた状態



乾いた状態

象牙色(ぞうげいろ)
M1895IV
¥2,800/袋20kg
石質:石灰岩



濡れた状態

ファイングラヴェルⅡについてのご案内

※P205の「敷き砂利を使用する際の注意事項」を必ずご覧下さい。

※表示価格には配送費は含まれておりません。

ベトナム RIKCAD

取り
寄せ品

納期
実働
10日




グラベル NEXT (自然石)

2種類の砂利を合わせて、オリジナリティーあふれる演出を。

φ 15~30mm内外

※ 1m²あたり、5cm厚で約3~4袋が目安です。



乾いた状態

アイビーミックス ※ドラム加工
M1972

¥5,200/袋20kg

石質: 石灰岩、安山岩

産地: 中国、インドネシア



濡れた状態



乾いた状態

サフランミックス
M1973

¥4,600/袋20kg

石質: 石灰岩

産地: 中国、ベトナム



濡れた状態



乾いた状態

アーバンカラーミックス
M1974

¥3,600/袋20kg

石質: 石灰岩、砂岩

産地: 日本



濡れた状態



乾いた状態

ピオラカラーミックス
M1975

¥4,600/袋20kg

石質: 石灰岩

産地: 中国、ベトナム



濡れた状態



乾いた状態

ナデシコミックス ※ドラム加工
M1976

¥4,800/袋20kg

石質: 石灰岩





産地: 中国、ベトナム



濡れた状態

グラベルNEXTについてのご案内

※ P205の「敷き砂利を使用する際の注意事項」を必ずご覧下さい。
※ 表示価格には配送費は含まれておりません。

 日本
  中国
  フィリピン
  ベトナム
 RIKCAD

納期
実働
4日



寒水石

グラベルアイテム (自然石)

デコレーション用の砂利です。自然石一つ一つの表情が違うため、派手過ぎず、地味過ぎず上品で柔らかい雰囲気を
感じさせてくれます。飽きのこない色調で和洋どちらにも、多種多様に使えます。



乾いた状態

※1m²あたり、平置で3寸は約6袋、
5寸は約7袋が目安です。

新 伊勢五郎太 3寸
M1911
¥4,900/袋20kg
φ60~110mm内外

新 伊勢五郎太 5寸
M1912
¥4,900/袋20kg
φ110~160mm内外
石質:花こう岩 産地:中国



濡れた状態



乾いた状態

※1m²あたり、平置で約4袋が目安です。

白玉ゴロタ
M1915
¥7,400/袋20kg
φ60~80mm内外
石質:石灰岩 産地:中国



濡れた状態



乾いた状態

※1m²あたり、平置で約4袋が目安です。

黒那智ゴロタ
M1916
¥6,800/袋20kg
φ60~80mm内外
石質:安山岩 産地:フィリピン



濡れた状態



新 伊勢五郎太



寒水石(20mm~)
M1917A
¥3,600/袋20kg
φ20~35mm内外
石質:石灰岩 産地:日本



※1m²あたり、5cm厚で約4袋が目安です。



黒玉石(20mm~)
M1918A
¥3,600/袋20kg
φ20~35mm内外
石質:砂岩 産地:日本



※1m²あたり、5cm厚で約4袋が目安です。



寒水石(14mm~)
M1917B
¥3,600/袋20kg
φ14~20mm内外
石質:石灰岩 産地:日本



※1m²あたり、5cm厚で約4袋が目安です。



黒玉石(14mm~)
M1918B
¥3,600/袋20kg
φ14~20mm内外
石質:砂岩 産地:日本



※1m²あたり、5cm厚で約4袋が目安です。



寒水石(7mm~)
M1917C
¥3,600/袋20kg
φ7~14mm内外
石質:石灰岩 産地:日本



※1m²あたり、5cm厚で約4袋が目安です。



黒玉石(7mm~)
M1918C
¥3,600/袋20kg
φ7~14mm内外
石質:砂岩 産地:日本



※1m²あたり、5cm厚で約4袋が目安です。



那智石(白)
M1984N
¥6,800/袋18kg
φ15~25mm内外
石質:砂岩 産地:インドネシア



※1m²あたり、5cm厚で約3~4袋が目安です。



ニュー那智石(黒)
M1982
¥7,000/袋20kg
φ15~25mm内外
石質:安山岩 産地:フィリピン



※1m²あたり、5cm厚で約3~4袋が目安です。



suwa(スワ)
M4993
¥5,600/袋20kg

M4994
¥98,000/袋1,000kg
20~100×10~30mm内外
石質:安山岩 産地:日本
割肌+タンブル加工



※1m²あたり、5cm厚で約3袋が目安です(袋20kg)。

取り寄せ品 納期実働10日 別途送料

M4994のみ 小型クレーン車 梱包+送料

グラベルアイテムについてのご案内

※P205の「敷き砂利を使用する際の注意事項」を必ずご覧下さい。
※表示価格には配送費は含まれておりません。

日本 中国 フィリピン インドネシア RIKCAD 納期実働4日



グラベルアイテム (自然石)



乾いた状態

※1m²あたり、5cm厚で約3~4袋が目安です。

ニュー白 ※ドラム加工
M1981N
¥4,950/袋20kg
φ13~20mm内外
石質:石灰岩 産地:中国



濡れた状態



乾いた状態

※1m²あたり、5cm厚で約4~5袋が目安です。

白川
M1991
¥2,800/袋18kg
φ5~12mm内外
石質:花こう岩 産地:日本



濡れた状態



乾いた状態

※1m²あたり、5cm厚で約3~4袋が目安です。

ニュー青玉 ※ドラム加工
M1979N
¥8,800/袋20kg
φ12~18mm内外
石質:石英岩 産地:中国



濡れた状態



乾いた状態

※1m²あたり、5cm厚で約4~5袋が目安です。

ニューグリーン
M1929
¥8,000/袋20kg
φ12~18mm内外
石質:石英岩 産地:中国



濡れた状態



乾いた状態

※1m²あたり、5cm厚で約4~5袋が目安です。

ニューシルバー
M1930
¥2,400/袋20kg
φ13~20mm内外
石質:石灰岩 産地:日本



濡れた状態



乾いた状態

※1m²あたり、5cm厚で約5~6袋が目安です。

浅間
M1969
¥2,200/袋10kg
φ30~100mm内外
石質:安山岩 産地:日本



濡れた状態



ニューサビ **NEW**
M1990N1
 ¥5,800/袋20kg
 φ13~20mm内外
 石質:花こう岩 産地:中国



※1m²あたり、5cm厚で約3~4袋が目安です。



シトラスイエロー
M1989
 ¥3,950/袋20kg
 φ8~40mm内外
 石質:大理石 産地:中国



※1m²あたり、5cm厚で約3~4袋が目安です。



スイートピーチ
M1987
 ¥3,950/袋20kg
 φ8~40mm内外
 石質:大理石 産地:中国



※1m²あたり、5cm厚で約3~4袋が目安です。



ニューサンドマール ※ドラム加工
M1978N
 ¥7,300/袋20kg
 φ13~20mm内外
 石質:砂岩 産地:中国



※1m²あたり、5cm厚で約3~4袋が目安です。



天城
M1970N
 ¥2,400/袋10kg
 φ10~20mm内外
 石質:安山岩 産地:日本



※1m²あたり、3cm厚で約5~6袋が目安です。



ニューつや黒
M1980N
 ¥6,950/袋20kg
 φ15~25mm内外
 石質:玄武岩 産地:中国



※1m²あたり、5cm厚で約4~5袋が目安です。


※ニューつや黒は松ヤニでコーティングしているため、経年変化によりつやが落ちる場合があります。
 ※サイズ表記は15~25mm内外ですが、細長い(60mm程度)の石も混じることがあります。



本五色
M1986
 ¥7,900/袋20kg
 φ15~25mm内外
 石質:石灰岩 産地:中国



※1m²あたり、5cm厚で約3~4袋が目安です。



大磯
M1985
 ¥5,900/袋20kg
 φ13~20mm内外
 石質:安山岩 産地:フィリピン



※1m²あたり、5cm厚で約3~4袋が目安です。



岩舟石・砂利
M5030
 ¥2,800/袋20kg
 φ15~40mm内外

取り寄せ品 納期実働14日

※1m²あたり、5cm厚で約4袋が目安です。



グラベルアイテムについてのご案内

※P205の「敷き砂利を使用する際の注意事項」を必ずご覧下さい。
 ※表示価格には配送費は含まれておりません。

防犯砂利

砂利から発生する音の大きさは、チャートレッド、チャートブラウンが約67dB、ガラス発泡、セラチップが約72dBです。

※1m²あたり、5cm厚で約5~6袋が目安です。



チャートレッド
M1941
¥2,400/袋15kg
φ13~23mm内外
石質:珪岩



セラチップ・スモール
M1945
¥2,500/袋10kg
φ5~15mm内外
ガイシ(ニューセラミック)



チャートブラウン
M1942
¥2,400/袋15kg
φ13~23mm内外
石質:珪岩



セラチップ・ラージ
M1908
¥2,500/袋10kg
φ15~35mm内外
ガイシ(ニューセラミック)



ブラウン(ガラス発泡)
M1907
¥2,200/袋4kg
φ20~40mm内外
RIKCAD



アイボリー(ガラス発泡)
M1944
¥2,150/袋4kg
φ20~40mm内外




■ 砂利を敷くだけ 簡単防犯

普通の会話では約60dBの音量です。防犯砂利を踏まれた場合、約67dB以上の音量が出ますので、防犯効果が期待できます。低コストでできる防犯対策です。



■ 鉢の底石として使用されることもあります。

防犯砂利(ガラス発泡)多孔質な製品ですので、通気性、保水性があります。鉢やプランターの底石として使うこともあります。



■ 推奨商品

砂利下シート (P234)



土にそのまま敷いてご利用できますが、防犯効果を高めるために砂利下シートを敷きこむことをお勧めいたします。土の上への施工の場合、経年による砂利の土への沈み込みや、雑草が生えてくることで音の発生を十分に発揮できなくなることがございます。

防犯砂利についてのご案内

- ※ガラス発泡は、非常に軽い製品の為、強風で飛散する、雨水が溜まると浮く可能性があります。
- ※セラチップはガイシを再利用しているため、ガイシに記された規格表示などの印字部分が混ざることがあります。
- ※P205の「敷き砂利を使用する際の注意事項」を必ずご覧下さい。
- ※表示価格には配送費は含まれておりません。

日本

納期
実働
4日



雑草抑制砂利 (自然石〈高温焼成加工〉)

アルカリ性(PH10前後)のため、雑草の種子が発芽しにくくなっています。

石質: 苦灰岩(くかいがん)
 ※1㎡あたり、5cm厚で約5~6袋が目安です。



ライムイエロー・スモール
M1939
 ¥2,800/袋12kg
 φ5~15mm内外




ライムイエロー
M1940
 ¥2,800/袋12kg
 φ15~30mm内外




■ **雑草抑制剤は種子の発芽を抑制します**
 自然石を焼成し、雑草が嫌うアルカリ性質に調整し飛来する雑草の種子の発芽を抑えます。
 また、薬剤や化学合成剤は一切使用していませんので環境に悪影響を与えません。


■ **樹木の周囲に敷いても樹木は枯れません**
 通過した水は土中で弱酸性となり、樹木に対しては安全です。



雑草抑制砂利についてのご案内
 ※敷き込む前に、必ず雑草を取り除いて下さい。
 ※P205の「敷き砂利を使用する際の注意事項」を必ずご覧下さい。
 ※表示価格には配送費は含まれておりません。



ラスティーグリーン



レッドミックス

スレーター

素材の特徴を存分に引き出した小ぶりのスレート材にタンブル加工を施しました。大きめの敷砂利が優雅な波のような演出を醸し出します。

石質：粘板岩 仕上げ：タンブル加工

M1892□□
 ¥4,100/袋20kg
 φ60~150mm内外
 ※1m²あたり、5cm厚で5袋が目安です。
 ※□□には下記()内の色番が入ります。

※厚みイメージ



□ ラスティーグリーン(RG)



□ シャインブラック(SB)



□ マットグレー(MG)



□ レッドミックス(RM)



スレーターについてのご案内

※P205の「敷き砂利を使用する際の注意事項」を必ずご覧下さい。
 ※表示価格には配送費は含まれておりません。



インド

納期
 実働
 14日
 取り
 寄せ品

納期
 実働
 14日



マットグレー

ライトスレーター

素材の特徴を存分に引き出した小ぶりのスレート材にタンブル加工を施しました。スレーターより小ぶりなものをご用意しました。

石質：粘板岩 仕上げ：タンブル加工

M1891□□
 ¥3,900/袋20kg
 Φ20~60mm内外
 ※1m²あたり、3cm厚で3袋が目安です。
 ※□□には下記()内の色番が入ります。

※厚みイメージ



□ ラスティーグリーン(RG)



□ シャインブラック(SB)




□ マットグレー(MG)



□ レッドミックス(RM)



ライトスレーターについてのご案内
 ※P205の「敷き砂利を使用する際の注意事項」を必ずご覧下さい。
 ※表示価格には配送費は含まれておりません。



納期
 実働
 14日
 取り
 寄せ品



琉球石灰岩 (自然石)

琉球石灰岩は、サンゴや有孔虫など暖海洋性の生物によって岩石となった珍しい堆積岩です。白系色で庭も気分も明るくなります。植栽の緑とも好相性です。



乾いた状態

白砂利
M4915
¥7,800/袋(20kg入り)
φ7~13mm内外
石質:石灰岩



濡れた状態

※1㎡あたり、3cm厚で約3~4袋が目安です。



乾いた状態

白バラス
M4916
¥7,800/袋(20kg入り)
φ20~40mm内外
石質:石灰岩



濡れた状態

※1㎡あたり、5cm厚で約4~5袋が目安です。

琉球石灰岩についてのご案内

※P205の「敷き砂利を使用する際の注意事項」を必ずご覧下さい。
※表示価格には配送費は含まれておりません。



取り
寄せ品

納期
実働
5日



レギュラー

戸隠鏝 (安山岩・長野県)

鮮やかな色合いが庭を華やかに彩ります。
ドライガーデンやロックガーデンに最適な敷砂利です。



ミニ(2分)
M4775
¥150,000/袋1000kg φ3~10mm内外
※3cm厚で約20m²分が1袋の目安です。



スモール(3分) **RIKCAD**
M4776
¥150,000/袋1000kg φ7~16mm内外
※3cm厚で約20m²分が1袋の目安です。



レギュラー(5分)
M4777
¥150,000/袋1000kg φ13~30mm内外
※5cm厚で約12m²分が1袋の目安です。



ラージ(8分) **RIKCAD**
M4778
¥150,000/袋1000kg φ18~50mm内外
※6cm厚で約11m²分が1袋の目安です。



ミックスロック 1tバック
M4779
¥175,000/バック φ80~400mm内外



濡れた状態

戸隠鏝についてのご案内
※P205の「敷き砂利を使用する際の注意事項」を必ずご覧下さい。
※表示価格には配送費は含まれておりません。



取り
寄せ品

納期
実働
14日



小型クレーン車



おがせ

トンパック (自然石)

いずれも飽きのこない色合いで和・洋風庭園に最適です。



乾いた状態

濡れた状態

寒水
φ4~12mm内外
石質:石灰岩
M1959
¥147,000/袋1000kg
M1959A
¥3,800/袋20kg

※寒水の中にうす茶、及びうす緑色のものが混じる事がありますので、ご了承下さい。

※3cm厚で約20m²分が1パックの目安です。(1000kg入り)
※1m²あたり、3cm厚で約2~3袋が目安です。(20kg入り)



乾いた状態

濡れた状態

御所(ごしよ)
M2011
¥136,000/袋1000kg
φ5~15mm内外
石質:御影石、他

※3cm厚で約20m²分が1パックの目安です。(1000kg入り)



乾いた状態

濡れた状態

信楽錆(しがらきさび)
φ5~15mm内外
石質:花こう岩
M1925
¥130,000/袋1000kg
M1925A
¥3,900/袋20kg

※3cm厚で約20m²分が1パックの目安です。(1000kg入り)
※1m²あたり、3cm厚で約2~3袋が目安です。(20kg入り)



乾いた状態

濡れた状態

おがせ
M2006
¥125,000/袋1000kg
φ20~30mm内外
石質:珪岩

※5cm厚で約12m²分が1パックの目安です。(1000kg入り)



乾いた状態

濡れた状態

おがせ(中)
M2008
¥120,000/袋1000kg
φ30~50mm内外
石質:珪岩

※6cm厚で約11m²分が1パックの目安です。(1000kg入り)



乾いた状態

濡れた状態


片品さび(かたしなさび)
φ5~20mm内外
石質:花こう岩
M1950
¥116,000/袋1000kg

※3cm厚で約20m²分が1パックの目安です。(1000kg入り)



瀬戸錆 NEW
 φ13~20mm内外
 石質:安山岩
M1920
 ¥110,000/袋1000kg
M1920A
 ¥2,600/袋20kg

※3cm厚で約20m²分が1バツクの目安です。(1000kg入り)
 ※1m²あたり、3cm厚で約2~3袋が目安です。(20kg入り)



さび
 φ10~15mm内外
 石質:花こう岩
M1958
 ¥102,000/袋1000kg
M1958A
 ¥3,000/袋18kg

※3cm厚で約20m²分が1バツクの目安です。(1000kg入り)
 ※1m²あたり、3cm厚で約3~4袋が目安です。(18kg入り)
 ※さびはグラベルアイテムのサビと産地が違う為、大きさ及び色合いともに異なります。取扱にご注意下さい。



蛇尾川(じゃびがわ)
 φ16~20mm内外
 石質:安山岩
M1924
 ¥100,000/袋1000kg
M1924A
 ¥3,200/袋20kg

※3cm厚で約20m²分が1バツクの目安です。(1000kg入り)
 ※1m²あたり、3cm厚で約2~3袋が目安です。(20kg入り)



東谷(ひがしだに)
 φ13~20mm内外
 石質:玄武岩
M1926
 ¥98,000/袋1000kg
M1926A
 ¥3,300/袋20kg

※3cm厚で約20m²分が1バツクの目安です。(1000kg入り)
 ※1m²あたり、3cm厚で約2~3袋が目安です。(20kg入り)



十六夜(いざよい)
 φ5~15mm内外
 石質:珪岩
M1938
 ¥94,000/袋1000kg
M1938A
 ¥3,200/袋20kg

※5cm厚で約12m²分が1バツクの目安です。(1000kg入り)
 ※1m²あたり、5cm厚で約4袋が目安です。(20kg入り)



那珂(なか)
 φ3~8mm内外
 石質:安山岩
M1928
 ¥94,000/袋1000kg
M1928A
 ¥2,600/袋20kg

※3cm厚で約20m²分が1バツクの目安です。(1000kg入り)
 ※1m²あたり、3cm厚で約2~3袋が目安です。(20kg入り)



東根石(ひがしねいし)
 φ4~20mm内外
 石質:玄武岩
M1955
 ¥92,000/袋1000kg
M1956
 ¥3,200/袋20kg

※3cm厚で約20m²分が1バツクの目安です。(1000kg入り)
 ※1m²あたり、3cm厚で約2~3袋が目安です。(20kg入り)



伊吹
 φ13~20mm内外
 石質:濃灰石灰岩
M2012
 ¥44,000/袋500kg
M2013
 ¥80,000/袋1000kg

※5cm厚で約12m²分が1バツクの目安です。(1000kg入り)



伊吹(中)
 φ20~40mm内外
 石質:濃灰石灰岩
M2014
 ¥44,000/袋500kg
M2015
 ¥80,000/袋1000kg

※5cm厚で約12m²分が1バツクの目安です。(1000kg入り)



三峰石(みつみねいし)
 φ4~20mm内外
 石質:石灰岩
M1953
 ¥79,600/袋1000kg
M1954
 ¥2,900/袋20kg

※3cm厚で約20m²分が1バツクの目安です。(1000kg入り)
 ※1m²あたり、3cm厚で約2~3袋が目安です。(20kg入り)

トンバツクについてのご案内

※P205の「敷き砂利を使用する際の注意事項」を必ずご覧下さい。
 ※表示価格には配送費は含まれておりません。



小型クレーン車



双葉黒 **NEW**
M1946N
 ¥79,600/袋1000kg
 φ5~15mm内外
 石質:珪岩

※5cm厚で約12m²分が1バツクの目安です。(1000kg入り)



揖斐黒
M2009
 ¥75,000/袋1000kg
 φ20~30mm内外
 石質:硬質砂岩

※5cm厚で約12m²分が1バツクの目安です。(1000kg入り)



丹沢
M1947
 ¥74,000/袋1000kg
 φ10~20mm内外
 石質:安山岩

※5cm厚で約12m²分が1バツクの目安です。(1000kg入り)



鬼怒(きぬ)
 φ5~25mm内外
 石質:安山岩
M1927
 ¥73,500/袋1000kg
M1927A
 ¥2,950/袋20kg

※3cm厚で約20m²分が1バツクの目安です。(1000kg入り)
 ※1m²あたり、3cm厚で約2~3袋が目安です。(20kg入り)



ロックバレー
 φ50~120mm内外
 石質:石灰岩
M1902
 ¥68,000/袋1000kg
M1901
 ¥2,000/袋20kg

※平置きで約7~8m²分が1バツクの目安です。(1000kg入り)
 ※1m²あたり、平置きで約7袋が目安です。(20kg入り)




信州志賀
M2007
 ¥68,000/袋1000kg
 φ9~15mm内外
 石質:安山岩

※3cm厚で約20m²分が1バツクの目安です。(1000kg入り)



武甲(ぶこう)
 φ13~20mm内外
 石質:石灰岩
M1937
 ¥68,000/袋1000kg
M1937A
 ¥2,800/袋20kg

※5cm厚で約12m²分が1バツクの目安です。(1000kg入り)
 ※1m²あたり、5cm厚で約4袋が目安です。(20kg入り)



稲田錆(いなださび)
 φ4~10mm内外
 石質:花こう岩
M1936
 ¥48,000/袋1000kg
M1936A
 ¥2,200/袋18kg

※5cm厚で約13m²分が1バツクの目安です。(1000kg入り)
 ※1m²あたり、5cm厚で約4袋が目安です。(18kg入り)



まるわ
M1949
 ¥41,000/袋1000kg
 φ5~20mm内外
 石質:珪岩

※3cm厚で約20m²分が1バツクの目安です。(1000kg入り)

トンバツクについてのご案内

※P205の「敷き砂利を使用する際の注意事項」を必ずご覧下さい。
 ※表示価格には配送費は含まれておりません。



小型クレーン車




彩洗石 (自然石〈樹脂コーティング〉)

優美な輝きを暮らしのアクセントに。
人工的に光沢を与えた石で手触りがよく、装飾品としてお使いいただけます。

φ15~25mm内外

石質:石英岩

※1m²あたり、5cm厚で約7~8袋が目安です。



紅(くれない)

M6592

¥7,800/袋10kg



白

M6594


¥7,800/袋10kg



琥珀(こはく)

M6596

¥7,800/袋10kg



混色

M6598

¥7,800/袋10kg

彩洗石についてのご案内

※光沢は、3年間程度保持しますが、その後徐々に低減します。ただし、使用環境により差が生じます。
※コーティングされているため、すべり易いので歩行部分への施工は避けて下さい。
※P205の「敷き砂利を使用する際の注意事項」を必ずご覧下さい。



中国

取り
寄せ品

納期
実働
3日

別途
送料



ブリックチップ(レンガチップ)

レンガを再利用したECO商品です。
吸水率が高いため、蒸散効果による熱カロリーが消費され、ヒートアイランド現象が抑制されます。

※1m²あたり、5cm厚で約5~6袋が目安です。



乾いた状態

キャンディーレッド・スモール
M1992
¥3,250/袋10kg
φ10mm内外



濡れた状態



乾いた状態

キャンディーレッド
M1995
¥3,250/袋10kg
φ10~35mm内外



濡れた状態



乾いた状態

チョコローズ・スモール
M1993
¥3,250/袋10kg
φ10mm内外



濡れた状態



乾いた状態

チョコローズ
M1996
¥3,250/袋10kg
φ10~35mm内外



濡れた状態



乾いた状態

クッキーイエロー・スモール
M1994
¥3,250/袋10kg
φ10mm内外



濡れた状態



乾いた状態

クッキーイエロー
M1997
¥3,250/袋10kg
φ10~35mm内外



濡れた状態

ブリックチップについてのご案内

※P205の「敷き砂利を使用する際の注意事項」を必ずご覧下さい。 ※材料であるレンガの特性上、異色のものも混入します。
※製法上の理由で、形状にバラつきが生じます。 ※表示価格には配送費は含まれておりません。



ブリックチップ・ネオ (レンガチップ)

レンガを再利用したECO商品です。吸水率が高いので、蒸散効果による熱カロリが消費され、ヒートアイランド現象が抑制されます。

φ 10~40mm内外

※ 1㎡あたり、5cm厚で約5~6袋が目安です。



乾いた状態

ミックス
M1931
¥2,100/袋10kg



濡れた状態



乾いた状態

ブラウン
M1932
¥2,100/袋10kg



濡れた状態



乾いた状態

グレー
M1933
¥2,100/袋10kg



濡れた状態



乾いた状態

オレンジ
M1934
¥2,100/袋10kg



濡れた状態



乾いた状態

イエロー
M1935
¥2,100/袋10kg



濡れた状態

ブリックチップ・ネオについてのご案内

※P205の「敷き砂利を使用する際の注意事項」を必ずご覧下さい。 ※材料であるレンガの特性上、異色のものも混入します。

※製法上の理由で、形状にバラつきが生じます。 ※グレー系のチップも混じることがあります。 ※表示価格には配送費は含まれておりません。



防草サンド

敷きならすだけ。施工が簡単な雑草抑制ガーデンアイテムです。

成分：天然砂、小粒砂利

※1m²あたり、5cm厚で約5~6袋が目安です。




ナチュラル
M5040
¥2,200/袋20kg



ナチュラルグリーン
M5041
¥2,200/袋20kg



ナチュラルオレンジ
M5042
¥2,200/袋20kg



防草サンドについてのご案内

- ※施工する前に除草、抜根をしてから施工を行って下さい。防草シートを敷くことをお勧めします。
- ※法面など斜度がある場所に施工すると雨、散水に流されますので施工を避けて下さい。
- ※商品の製造ロットにより多少の色ムラがありますのでご了承下さい。
- ※表示価格には配送費は含まれておりません。



取り
寄せ品

納期
実働
14日



施工前



施工後

サンブロック

NEW

新商品

吹きかけるだけで、防草サンドや化粧砂利を固定(飛散防止目的)することができます。メンテナンス(掃除)が劇的に楽になります。水性タイプでにおいが軽減され、雑草防止にも最適な商品です。




水性タイプ 4.0kg
M5043
 ¥13,000/本
 施工可能面積: 8~10m²
 標準散布量: 300~500g/m²
 ※砂利の大きさにより変動いたします。

■ 施工方法



① 施工箇所を整地・転圧します。



② 防草シートを敷設します。



③ 防草サンドや化粧砂利を施工箇所
に投入し、転圧・表面を平滑にし周囲
を養生します。



1回目の噴霧

④ 本製品を噴霧器(加圧式)に投入し表面が濡れた状態になるように均一に散布します。



2回目の噴霧

⑤ 5~10分程置いてから規定量になるよう再度散布します。



⑥ 硬化するまで乾燥養生します(夏季10時間以上、冬季24時間以上)。

サンブロックについてのご案内

※固まりにくい場合は、規定量より多く散布することにより固定可能となります。
 ※本製品はフローアピースのメンテナンスとしては使用できません。
 ※噴霧器は付属しません。施工には加圧式噴霧器をご用意下さい。

取り寄せ品 納期実働4日 別途送料

抗菌砂

家庭用の砂場に最適な抗菌砂です。
真菌・細菌・藻類を含め400種類以上の菌に効果があります。

成分：有機複合合成抗菌剤、天然砂
※1m²あたり、3cm厚で約3袋が目安です。



乾いた状態

ホワイト
M1905WH
¥4,600/袋20kg
φ0.6~1mm内外



乾いた状態

標準砂
M1905
¥3,600/袋20kg
φ0.6~2mm内外



乾いた状態

ベージュ
M1905BE
¥3,900/袋20kg
φ0.6~1mm内外

□ 特徴

菌類の細胞壁を破壊し、タンパク質や核の合成を阻害します。
以後、死滅した同菌類に対して伝達範囲に阻止帯が形成されます。

効果のある細菌等

細菌(13種)
病原性大腸菌O-157や
黄色ブドウ球菌など

真菌(243種)
白黴菌やアレルゲンと
なる菌など

藻類(32種)
珪藻や緑藻など

※(一財)日本食品分析センターの試験において、菌の抑制効果持続や安全性の結果が出ています。

抗菌砂についてのご案内

- ※砂が万一口に入った場合、害はありませんが口から出させ、よくうがいをさせて下さい。
- ※砂を決して食べないで下さい。
- ※砂が目に入った場合は、こすらずにきれいな水で洗い流し、直ちに医師の診断を受けて下さい。
- ※過敏肌の方、またはアレルギー症の方が万一皮膚等に湿疹、かゆみ等が出た場合は、ご使用を差し控えて下さい。
- ※砂場に菌の発生源となるもの(犬猫の糞尿や飲食物等)は出来る限り取り除いて下さい。
- ※砂で遊んだ後は、手洗いをして下さい。
- ※表示価格には配送費は含まれておりません。

オーストラリア 日本
ホワイトのみ

納期
実働
4日

瓦チップ

和瓦をリサイクルしたECO景観砂利。素材の保水性でヒートアイランド現象を抑制します。
カラー砂利や通常の碎石砂利より安価です。

※1m²あたり、5cm厚で約3~4袋が目安です。



乾いた状態

あかちや
M1903RE
¥2,200/袋15kg
φ9~20mm内外



濡れた状態



乾いた状態

いぶし
M1903BK
¥2,750/袋15kg
φ5~20mm内外



濡れた状態



瓦チップについてのご案内

- ※瓦の素材は経年劣化で形が崩れていきます。 ※有害物質を含まない状態で製品化しています。
- ※いぶしは施工後しばらく、黒粉が取れたり流れ出る場合があります。
- ※P205の「敷き砂利を使用する際の注意事項」を必ずご覧下さい。
- ※表示価格には配送費は含まれておりません。

日本 RIKCAD


納期
実働
4日

グラベルキーパー EU ∞

NEW

新商品

アプローチ、歩道、駐車場などに最適な砂利入れ地盤安定材です。



M5055

¥6,200/枚

1200×800×30mm/枚

材質:ポリプロピレン

重量:1.3kg

使用砂利目安数量:

60~70kg/㎡



最も強靱なハニカム構造

直径:47~52mm

砂利充填時の耐荷重:約400t/㎡

普通の乗用車以上の車両にも耐えられます。

バイブメント

グラベルキーパー EU

■ 施工方法


①路床等の路盤は十分な転圧を行い、破片、岩を取り除いて、不陸な部分を調整して下さい。



路盤上の一角より、施工して下さい。
置くだけの簡単施工です。




接合部もなく、置くだけで、鋸(のこ)やカッターでカットして曲線や障害物にも対応できます。



砂利を入れ、(使用可能な砂利サイズ:3~16mm)トンボ等で砂利の表面を平らに均して下さい。



施工後、本体より1~2cm以上の厚さで覆います。



施工完了。キュッと締めりを良くしたい場合は3~9mmの砂利、車の乗り入れがある場所はタイヤの溝にはまらない大きめの砂利10~16mmをご使用下さい。

グラベルキーパー-EUについてのご案内

- ※本製品施工後、本体より1~2cm以上の厚さで砂利を覆って下さい。
- ※砂利投入前の本製品の直上をトラックや施工機などで走行しないで下さい。
- ※本製品は駐車場や通路に使用する砂利保持材です。施工部分の周囲は縁石などで囲い、固定して下さい。
- ※透水性がありますので、雨水が溜まらないように砕石層を考慮してご施工下さい。
- ※表示価格には配送費は含まれておりません。

フランス



取り寄せ品

納期
実働
7日

グラベルキーパー

車両走行または歩行による砂利飛散、移動を抑える砂利保持材です。足元が砂利に沈みにくくなり、歩きやすくなります。

□ ハードベース



M2900


¥8,000/セット(4枚入り)

525×525×55mm/枚

材質:再生ポリプロピレン

耐圧強度:400kN/枚

■ ジョイント部の嵌合イメージ



■ オプション



専用マーカー(区画専用部材)

M2901

¥12,300/セット(20個入り)


133×58×43mm/個

材質:ポリエチレン

■ 施工方法


①路床ならびに碎石路盤は十分な転圧を行い、不陸の調整はレベル調整材(砂等)で行って下さい。

②敷設工




路盤上の一角より、施工して下さい。ジョイント部を上から押し込むだけの簡単施工です。

③砂利投入



敷設完了後、突起間に砂利を入れ足等で締め固めて下さい。

④施工完了




トンボ等で砂利の表面を平らに均して施工完了として下さい。

グラベルキーパー ハードベースについてのご案内

- ※本製品の支持脚を砂利面以上に突出させないで下さい。
- ※砂利投入前の本製品の直上をトラックや施工機などで走行しないで下さい。
- ※ブルドーザー等の施工機による片押しによる砂利投入はしないで下さい。
- ※本製品は駐車場や通路に使用する砂利保持材です。それ以外の目的で使用しないで下さい。
- ※タイヤのスエグリや切替が多い場所では、舗装等を併用することをお勧めします。
- ※本製品の施工部分の周囲は縁石などで囲い、固定して下さい。
- ※凍上の可能性のある地域では碎石層を300mm以上にして下さい。
- ※施工される前に必ず別冊データ集の施工要領をご確認下さい。

施工要領	施工断面図	取り寄せ品	車上渡し	納期 実働 5日	別途送料
------	-------	-------	------	----------------	------

□ ソフトベース



本体との連結は付属品のジョイントをご使用下さい。



本体+ジョイント

M5050

¥26,000/セット

2340×3850×50mm内外

材質:HDPE

■ オプション



専用固定ピン

M5051


¥3,400/袋(25本入り)

φ4×150mm

材質:スチール(メッキ仕上げ)

■ 施工方法

①路床等の路盤は十分な転圧を行い、破片、岩を取り除いて、不陸な部分を調整して下さい。



②施工路床に防草シートまたは砂利下シートを敷設、固定して下さい。



③本製品をシートの上に展開します。
※オプションの専用固定ピンをご使用下さい。
(目安使用量:50本/1本体セット)



④砂利を入れ、トンボ等で砂利の表面を平らに均して施工完了として下さい。

グラベルキーパー ソフトベースについてのご案内

- ※本製品施工後、上の部分は砂利面より下にして下さい。
- ※砂利投入前に本製品の上を走行しないで下さい。
- ※本製品の施工部分の周囲は縁石などで囲い、本体を露出しないように施工して下さい。
- ※施工される前に必ず別冊データ集の施工要領をご確認下さい。
- ※表示価格には配送費は含まれておりません。

施工要領

納期
実働
4日



車両乗入不可

バークチップ ∞

NEW
新商品

6月発売予定

リトアニア産の樹皮チップです。
2種類の大きさを揃えました。



Lサイズ




Mサイズ

材質：針葉樹(松の樹皮)



Lサイズ
M5080L
チップサイズ: φ60~120mm内外
¥7,800/袋
50ℓ入り/袋(10kg)
※1㎡あたり、10cm厚で約2袋が目安です。



Mサイズ
M5080M
チップサイズ: φ30~70mm内外
¥7,800/袋
50ℓ入り/袋(10kg)
※1㎡あたり、10cm厚で約2袋が目安です。



Mサイズ

バークチップについてのご案内

- ※P205の「敷き砂利を使用する際の注意事項」を必ずご覧下さい。
- ※チップサイズはあくまでも目安となります。
- ※製造過程で先の尖ったチップが混在する場合がございます。
- ※袋詰めする際に省くようにしておりますが、万が一混入していた場合には除去するようにお願いします。
- ※隣地境界部分にご使用の際は、飛散防止ネットを使用することをお勧めします。

リトアニア RIKCAD

取り
寄せ品

納期
実働
7日

別途
送料

天然ウッドチップ[∞]

植物のマルチング材やお庭に工夫が出来るアイテムです。国内の森林資源を循環させる為に伐採されたエコ商品です。湿気に強く(耐湿性)、腐りにくく、防虫効果があります。



チップサイズ: 10~60mm

※1袋...50ℓ入り=1㎡施工(敷厚5cm)/...1000ℓ入り=18~20㎡施工(敷厚5cm)
 但し、雑草対策、大型犬用としては敷厚10cm~12cmが理想です。
 敷厚5cm: 1~2年で土に還ります。(散布前に雑草処理が必要です。)
 敷厚10cm: 2~3年で土に還ります。(設置環境にもよります。)



ヒノキ
MB8200 **MB8210**
 ¥10,500/2袋 ¥97,500/袋(約1000ℓ入り)
 50ℓ入り/袋(10~12kg) 重量: 約250kg



ミックス
MB8201 **MB8211**
 ¥8,500/2袋 ¥77,000/袋(約1000ℓ入り)
 50ℓ入り/袋(10~12kg) 重量: 約250kg

※杉とサワラのミックスになります。



杉皮マルチ
MB8203
 ¥7,700/2袋
 50ℓ入り/袋(10~12kg)

● 杉の皮の繊維は保湿性、抗菌性に優れております。



青森ヒバ
MB8202
 ¥9,300/2袋
 50ℓ入り/袋(10~12kg)

防虫:
 青森ヒバ油はシロアリに対する 24 時間後の致死量は 1.20mg で、少量でも非常に効果的な殺虫活性が認められています。

抗菌・消臭効果:
 ウッドチップの持つ抗菌性は、雑菌(カビなど)を繁殖させないことに加え、雑菌から出る悪臭を防ぎます。

簡単施工:
 敷くだけの簡単施工で素敵なお庭作りが出来ます。さらには雑草を生えにくくする効果も認められています。

足腰に優しい:
 ドッグランに使用すれば、クッション効果で特に老犬や大型犬の足や腰の負担を軽減し、関節保護にも良いとされています。



経年変化

天然ウッドチップについてのご案内


- ※P205の「敷き砂利を使用する際の注意事項」を必ずご覧下さい。
- ※50ℓ入り1袋での販売は対応しておりません。
- ※納期について:50ℓ入りは50セット以上、1000ℓ入りは3袋以上の場合は、通常より納期がかかります。都度ご確認をお願いします。
- ※チップサイズはあくまでも目安となります。
- ※製造過程で先の尖ったチップが混在する場合がございます。
- 袋詰めする際に省くようにしておりますが、万が一混入していた場合には除去するようにお願いします。
- ※隣地境界部分にご使用の際は、飛散防止ネットを使用することをお勧めします。
- ※表示価格には配送費は含まれておりません(1000ℓ入り)。

RIKCAD 受注生産品 納期 実働 5~7日 別途送料 50ℓ入りのみ 1000ℓ入りのみ

防草シート・砂利下シート ∞

グラベルアイテム等の砂利下に敷くことで雑草抑制効果を発揮するシートです。


※材質:PET



防草シート Kシート250
M9970
 ¥20,400/1巻30m(¥647/m²)
 1000×30000×約0.6mm
 重量:約8.0kg/巻
 ※透水性なし

別途
送料


※材質:PET



防草シート グリーン 330JP **NEW**
M9905
 ¥18,000/1巻50m(¥360/m²)
 1000×50000×約0.33mm
 重量:約6kg/巻
 ※透水性あり ※遮光率:99.8%



納期
実働
7日

※材質:PET




防草シート グリーン 550JP
M9906
 ¥34,000/1巻50m(¥680/m²)
 1000×50000×約0.55mm
 重量:約10.6kg/巻
 ※透水性あり ※遮光率 99.9%

※材質:PET



砂利下シート Kシートツイン 在庫品	ツイン(W2000)
M9981	M9982
¥17,200/1巻50m(¥344/m ²)	¥34,000/1巻50m(¥340/m ²)
1000×50000×約0.34mm	2000×50000×約0.34mm
重量:約6kg/巻	重量:約12kg/巻
※透水性あり	

※材質:PET



防草シート
M9907□□
 ¥23,000/1巻50m(¥460/m²)
 1000×50000×約0.43mm
 重量:約8.5kg/巻
 ※透水性あり ※遮光率 99.9%

防草シート グリーン 430Z
M9908
 ¥46,000/1巻50m(¥460/m²)
 2000×50000×約0.43mm
 重量:約17kg/巻

※□□には下記()内の色番が入ります。

■ 色番



防草シート・砂利下シートについてのご案内

※砂利下シートは紫外線劣化を防止するため、紫外線が影響しない厚みまで砂利を施工して下さい。
 参考の砂利厚みは、粒度10mm未満は30mm以上、粒度10mm以上は50mm以上にして下さい。

取り
寄せ品

納期
実働
4日

シート固定部材

NEW
新商品

防草・植生・道路法面・人工芝・ウッドデッキ下・ソーラーパネル下等のシートの固定で多様に使えます。



※材質:PE(ポリエチレン)



防草ワッシャー 平タイプ 緑 ∞
M9941
¥1,600/袋(50枚入り)
φ60mm

※材質:PE(ポリエチレン)



防草ワッシャー ドーム型 緑 ∞
M9942
¥3,100/袋(50枚入り)
φ80mm

■ 関連商品




固定ピン グリーン ∞
M9935
¥3,500/セット(50本入り)
φ3×150mm
使用目安:5~6本/m²
材質:スチール(焼付塗装)



固定ピン ∞ **在庫品**
M9936N
¥2,200/セット(50本入り)
φ3×150mm
使用目安:5~6本/m²
材質:スチール(メッキ仕上)



防草スクリュー ∞
M9919
¥5,000/袋(100本入り)
6×150mm
材質:鉄
※四角ビットNO.3 1袋に1本付



大頭釘(おおあたまくぎ) ∞
M9920
¥1,250/袋(50本入り)
5×150mm
材質:鉄



シート固定部材についてのご案内

※固定ピン(コの字ピン)・防草スクリュー・大頭釘・Lアンカーピン使用可能になります。
※関連商品の材質は使用箇所・環境・その他の要因によって錆具合が異なりますのでご理解、ご了承の上ご使用下さい。

取り寄せ品 納期 実働 4日 別途送料

M9936Nを除く



オリーブ

アンティークブロック

汚れが目立たないタンブル仕様のインター。アンニュイなカラーが脇を固めます。

□ カシス



M9881
¥3,000/10個
100×100×50mm

M9885
¥4,800/10個
200×100×50mm



濡れた状態

□ オリーブ



M9882
¥3,000/10個
100×100×50mm

M9886
¥4,800/10個
200×100×50mm



濡れた状態

□ バレンシア



M9883
¥3,000/10個
100×100×50mm

M9887
¥4,800/10個
200×100×50mm



濡れた状態

コード	規格寸法	価格	重量	仕上げ
M9881	100 × 100 × 50mm	¥3,000/10個	約 1kg/個	タンブル加工
M9882				
M9883				
M9885	200 × 100 × 50mm	¥4,800/10個	約 2kg/個	
M9886				
M9887				

アンティークブロックについてのご案内

- ※商品は色粉を全体的に混ぜて製造しておりますが、タンブル加工により色ムラ等が目立つ場合がありますのでご了承下さい。
- ※納品時の上面が表面となりますので、施工の際にご注意下さい。
- ※製造上、商品の寸法に多少のバラつきがありますのでご了承下さい。
- ※表示価格には配送費は含まれておりません。





黒、白、グレー

ミラプレート (透水平板)

ミラプレートはモノクロの透水コンクリート平板です。
版画家エッシャーの作品のような、視覚的なパラドックス空間の演出も可能です。



黒 200
M9874
¥800/枚
200×200×35mm



グレー 200
M9876
¥800/枚
200×200×35mm



白 200
M9875
¥800/枚
200×200×35mm



黒 200ハーフ
M9871
¥720/枚
200角半×35mm



グレー 200ハーフ
M9873
¥720/枚
200角半×35mm




黒 300
M9877
¥1,200/枚
300×300×35mm



グレー 300
M9879
¥1,200/枚
300×300×35mm



白 300
M9878
¥1,200/枚
300×300×35mm



白、黒(300×300)

ミラプレートについてのご案内

※使用原料の影響でロットにより色調に差が生じますのでご了承下さい。
※下地が非透水の箇所に施工しますと降雨時、表面に雨水がオーバーフローしますので施工箇所には充分注意して下さい。

RIKCAD

施工
要領

施工
断面図

取り
寄せ品

納期
実働
14日



※再購入不可




マサブロック

歩行感覚がソフトで足腰の負担が少なく、誰にでも優しく循環社会に適した技術で、二次製品化された舗装材です。従来のインターロッキングブロックとは異なり、土が主成分であり熱伝導率が低く、「保水性・透水性・浸透性」が高い舗装材です。水分の保持力及び毛细管現象による吸い上げ効果が期待でき、蒸散効果による熱カロリーが消費され、ヒートアイランド現象が抑制されます。



組合せ 2色使い(200×100)



□ ベージュ



60A	80A
M9845A	M9846A
¥260/個	¥260/個
200×100×60mm	200×100×80mm



60B	80B
M9845B	M9846B
¥1,050/個	¥1,050/個
300×300×60mm	300×300×80mm

□ ブラウン



60A	80A
M9847A	M9848A
¥260/個	¥220/個
200×100×60mm	200×100×80mm



60B	80B
M9847B	M9848B
¥1,050/個	¥1,050/個
300×300×60mm	300×300×80mm

コード	呼称	規格寸法	価格	価格 (1㎡あたり)	使用数量 (1㎡あたり)	重量	梱包入り数
M9845A・M9847A	60A	200×100×60mm	¥260/個	¥13,000/㎡	50個/㎡	2.3kg/個	450個/パレット
M9846A	80A	200×100×80mm	¥260/個	¥13,000/㎡	50個/㎡	3kg/個	360個/パレット
M9848A			¥220/個	¥11,000/㎡			
M9845B・M9847B	60B	300×300×60mm	¥1,050/個	¥11,655/㎡	11.1個/㎡	10.5kg/個	108個/パレット
M9846B・M9848B	80B	300×300×80mm	¥1,050/個	¥11,655/㎡	11.1個/㎡	14kg/個	72個/パレット

マサブロックについてのご案内

- ※この商品は、リアース工法により製造されています。(リアース工法とは、少ないセメント量で土を安全かつ高性能に固化させる工法)
- ※戸建て住宅の駐車場へ施工する際は、破損防止の為、乗り入れ部に縁石などで施工をお願いします。
- ※二次製品ですが、使用原料の影響でロットにより色調の差が生じますのでご了承下さい。

RIKCAD

施工要領	施工断面図	取り寄せ品	納期 実働 7日
------	-------	-------	----------------



グラベルロック



施工要領

防草効果に加え、抜群の透水・保水性・ヒートアイランド現象の対策に有効です。空練を行ってから水を加えるだけの簡単施工。24時間後に歩行可能な便利商品です。薬剤を含まない安心の天然砂利。お子様もペットも安心です。

※1㎡あたり、3cm施工厚で約4袋が目安です。



ブラウン
M5365
¥2,300/袋12.5kg



グレー
M5366
¥2,300/袋12.5kg




グリーン
M5367
¥2,300/袋12.5kg



ブラック
M5368
¥2,300/袋12.5kg



オレンジ
M5369
¥2,300/袋12.5kg



グラベルロックについてのご案内

- ※セメント成分が含まれる為、白華が発生する場合があります(P561参照)。
- ※施工される前に、必ず別冊データ集の施工要領、またはQRコードで施工要領をご確認下さい。
- ※幅2m以上施工される場合は、目地材を入れて下さい。
- ※周囲に色粉が付着しないように養生をして施工して下さい。
- ※本製品は、藻・苔が発生することがあります。
- ※施工は、雑草が成長しない10月~3月頃が最適ですが外気温度が5℃以下の場合は、施工を避けて下さい。
特に夜間、気温が下がる冬場には、ご注意下さい。
- ※表示価格には配送費は含まれておりません。

本製品は水濡れ厳禁です。
保管等につきましては
くれぐれもご注意下さい。

RIKAD 施工要領 納期 実働 4日



ウィーガード御影

人気商品ウィーガードに天然石の粉をミックスしました。



施工要領

※1㎡あたり、4cm施工厚で約2.8袋が目安です。



白
M9841
¥3,800/袋25kg




桜
M9842
¥3,800/袋25kg



黒
M9843
¥3,800/袋25kg

■ 施工断面図



ウィーガード御影についてのご案内

- ※本製品は、藻・苔が発生することがあります。
- ※施工は、雑草が成長しない10月~3月頃が最適ですが外気温度が5℃以下の場合は、施工を避けて下さい。
特に夜間、気温が下がる冬場には、ご注意下さい。
- ※商品の特性上、クラックが入る場合があります。
- ※歩行の多い場所に使用した場合、摩擦等の影響により、表面が削れて、粒子が出てくる事がありますが、強度的に問題ありません。
- ※幅2m以上施工される場合は、目地を入れて下さい。
- ※ウィーガードには、セメント成分が含まれているため、白華が起きる場合があります。
- ※施工厚と路盤厚を変えることで、防草仕様(標準)から重歩行まで対応可能です。(別冊データ集の施工要領参照)
- ※施工される前に、必ず別冊データ集の施工要領、またはQRコードで施工要領をご確認下さい。
- ※表示価格には配送費は含まれておりません。

本製品は水濡れ厳禁です。
保管等につきましては
くれぐれもご注意下さい。

RIKAD

施工
要領

施工
断面図

取り
寄せ品

納期
実働
14日



車再乗入不可



ページ

ウィーガード



施工要領

自然土(真砂土・加熱殺菌済み)から生まれ、自然に土に還る環境にやさしい防草土です。
適度な透水性・保水性があるため、水たまりができにくく、また、太陽光線による照り返しを軽減する効果もあります。

※1㎡あたり、4cm施工厚で約2.8袋が目安です。



オレンジ
M9837
¥3,600/袋25kg



レッド
M9838
¥3,600/袋25kg



ページ
M9839
¥3,600/袋25kg



グレー
M9840
¥3,600/袋25kg

ウィーガードについてのご案内

- ※本製品は、藻・苔が発生することがあります。
- ※施工は、雑草が成長しない10月～3月頃が最適ですが外気温度が5℃以下の場合は、施工を避けて下さい。
特に夜間、気温が下がる冬場には、ご注意ください。
- ※商品の特性上、クラックが入る場合があります。
- ※歩行の多い場所に使用した場合、摩擦等の影響により、表面が削れて、粒子が出てくる事がありますが、強度的に問題ありません。
- ※幅2m以上施工される場合は、目地を入れて下さい。
- ※ウィーガードには、セメント成分が含まれているため、白華が起きる場合があります。
- ※施工厚と路盤厚を変えることで、防草仕様(標準)から重歩行まで対応可能です。(別冊データ集の施工要領参照)

※施工される前に、必ず別冊データ集の施工要領、またはQRコードで施工要領をご確認下さい。

※表示価格には配送費は含まれておりません。

本製品は水濡れ厳禁です。
保管等につきましては
くれぐれもご注意ください。


RIKAD

施工
要領

施工
断面図



車再乗入不可



信州志賀

フロアービーズ

自然石(砂利)を繊維化樹脂で結合させることで、自然石の持つ自然の風合いを楽しむことができます。透水性にも優れ、環境にやさしい舗装材です。



施工要領

□ スモール

※使用量:2m²/袋(土間コンクリート下地に5mm厚施工)



ニューフリージア
M5307

¥7,700/袋16kg φ2~4mm



錦
M5303

¥7,000/袋16kg φ1~3mm



紅サンゴ(べにざんご)
M5305

¥8,300/袋16kg φ1~3mm



新白川
M5306

¥3,960/袋16kg φ1~3mm

□ レギュラー

※使用量: 1.2m²/袋(土間コンクリート下地に10mm厚施工)



ライトブラウン
M5342
¥7,800/袋20kg φ3~10mm



ブルメリア
M5353
¥8,200/袋20kg φ4~7mm



天山ピンク
M5346N
¥5,100/袋20kg φ4~7mm



セダム
M5347
¥3,600/袋20kg φ4~7mm

在庫が無くなり次第、販売終了となりますのでご了承下さい。



白銀(しろがね)
M5344
¥10,500/袋20kg φ3~6mm



ブラックナイト
M5354N
¥6,800/袋20kg φ3~7mm



信州志賀
M5356
¥4,500/袋20kg φ3~7mm



キングアイエロ
M5355
¥9,200/袋20kg φ3~7mm



錆浜(さびはま)
M5330
¥9,200/袋20kg φ4~7mm




ニューフリージア
M5352
¥9,600/袋20kg φ4~7mm



淡路五色(あわじごしき)
M5336N
¥5,200/袋20kg φ4~6mm




紅サンゴ(べにさんご)
M5343
¥8,000/袋20kg φ3~5mm




錦
M5341
¥6,800/袋20kg φ4~6mm


● 繊維化樹脂の特性



レギュラー骨材



スモール骨材



繊維が骨材に結合している様子
(拡大写真)

フローピースの樹脂には複数の繊維が添加されており、骨材と骨材を繊維と樹脂で結合させております。そのため強度のある構造体が形成されます。

フローピースについてのご案内

- ※外気温度が5℃以下の場合は施工を避けて下さい。特に夜間、気温が下がる冬場には、ご注意ください。
- ※レギュラー・スモール骨材は、自然石のため採掘層や採掘場所・採掘時期により色調や模様に変化が生じます。そのため、同一現場での材料追加・施工面積追加時には注意して下さい。
- ※必要部材については、別冊データ集の価格表の参考使用部材価格例を参照下さい。
- ※急勾配の通路には、施工を避けて下さい。
- ※タイヤの切り返しが多い駐車場には施工を避けて下さい。
- ※フローピースの強度は、一般戸建住宅における普通乗用車の駐車場や歩行者用の通路に施工することを前提に設計されております。それ以外の場合には、強度不足による施工不良を避けるため、施工厚みや繊維化樹脂の配合比を変える必要があります。必ず事前にご相談下さい。
- ※表示価格には配送費は含まれておりません。

※施工される前に、必ず別冊データ集の施工要領、またはQRコードで施工要領をご確認下さい。

本製品は水濡れ厳禁です。保管等につきましてはくれぐれもご注意ください。

RIKCAD

施工要領

施工断面図

納期
実働
4日



3以上乗入不可

フローアーク

□ フローアーク・FB-U1000繊維化ウレタン樹脂 無黄変タイプ

F☆☆☆☆



繊維化樹脂1.25kgセット
M5412
 ¥23,800/セット
 重量:2.5kg
 (セット内容)
 繊維化樹脂 1.25kg
 プライマー・ノンスリップ材
 施工可能面積:
 レギュラー骨材 1.2m²
 スモール骨材 2.0m²



繊維化樹脂2.25kgセット
M5411
 ¥35,200/セット
 重量:3.5kg
 (セット内容)
 繊維化樹脂 2.25kg
 プライマー・ノンスリップ材
 施工可能面積:
 レギュラー骨材 2.4m²
 スモール骨材 4.0m²



繊維化樹脂22.5kgセット
M5415/M5416
 ¥227,600/セット
 (セット内容) 混合比 4:1
M5415 主剤 18kg
M5416 繊維化強化剤 4.5kg
 施工可能面積:
 レギュラー骨材 24m²
 スモール骨材 40m²

取り寄せ品 納期実働3日 別途送料

■ 関連商品



硬化促進剤
M5433
 ¥5,100/本
 重量:0.5kg

施工可能面積:24m²
 ※冬場5℃以上10℃以下
 で施工する際にご使用
 頂くと硬化が早まります。

取り寄せ品 納期実働3日 別途送料



ウレタン樹脂専用
 プライマー1.5kg
M5431
 ¥10,800/缶

施工可能面積:10m²



ノンスリップ材
 500g
M5434
 ¥1,100/袋

施工可能面積:25m²



アセトン(器具洗浄剤)
 16ℓ
M5435
 ¥26,000/缶

重量:14kg
 1.6ℓ
M5436
 ¥5,600/缶
 重量:1.4kg



トップコート(メンテナンス剤)
 2.6kgセット
M5437
 ¥27,200/セット

(セット内容) 混合比1:1
 主剤 1.3kg
 硬化剤 1.3kg
 施工可能面積:16m²



トップコート(メンテナンス剤)
 12kgセット
M5438/M5439
 ¥93,200/セット

(セット内容) 混合比1:1
M5438 主剤6kg
M5439 硬化剤6kg
 施工可能面積:75m²

取り寄せ品 納期実働3日 別途送料

■ フローアークの部材組合せ例

スモール骨材:2㎡施工
 レギュラー骨材:1.2㎡施工



骨材1袋 + 繊維化樹脂1.25kgセット 1セット

スモール骨材:4㎡施工
 レギュラー骨材:2.4㎡施工



骨材2袋 + 繊維化樹脂2.25kgセット 1セット

スモール骨材:40㎡施工
 レギュラー骨材:24㎡施工



骨材20袋 + ウレタン樹脂専用プライマー1.5kg M5431 (スモール×4 レギュラー×3) + ノンスリップ材 500g M5434 (スモール×2 レギュラー×1) + 繊維化樹脂22.5kgセット 1セット

フローアーク樹脂関連についてのご案内

- ※本製品は外気の水分と反応して硬化するため、使い残し分の長期保存には適しません。
- ※樹脂の配合比は、基本的には主剤:繊維化強化剤=4:1となります。
- ※樹脂の骨材に対する混合比は、6%が基準となります。
- ※同じ樹脂セットでも、レギュラー骨材とスモール骨材では施工面積が異なります。
- ※樹脂の表示セット名称と施工可能面積は同一ではありません。
- ※表示価格には配送費は含まれておりません。

※施工される前に、必ず別冊データ集の施工要領、またはQRコードで施工要領をご確認下さい。

RIKAD 施工要領 施工断面図

3人以上乗入不可

ワンデーダイレクト

下地コンクリートが不要で、フローアースを即日施工。
アプローチ等の軽歩行限定の碎石直接塗布専用バインダー。



ワンデーダイレクト 3kg
M5444
¥17,000/缶
※施工可能面積は3kgで2.5~3.0㎡。
(2回塗り)



施工手順

1. 下地 (t=50~90mm) 透水路盤(クラッシャーラン C40)を敷均す。
 2. 転圧 ランバー等を使い、しっかり転圧する(表面を平らにする)。
 3. 塗布 簡易噴霧器等を使い、規定量(1.5kg/㎡)を、2回に分けて塗布する。
 4. フローアース施工 通常のフローアースの施工を行う(t=10mm)。
- ※別冊データ集「フローアース施工工程3」から施工して下さい。
※スモールの場合も10mm厚で施工して下さい。

ワンデーダイレクトについてのご案内

- ※強度上、アプローチ等の軽歩行限定の商品です。
- ※外気温度が5℃以下の場合は、施工を避けて下さい。特に、夜間気温が下がる冬場には、ご注意ください。
- ※簡易噴霧器等は現地調達願います。

施工要領	取り寄せ品	納期 実働 5日		別途送料
------	-------	----------------	--	------

※車再乗入不可

ビーズロック

スプレーするだけの簡単施工。フローアースのメンテナンスも簡単にできます。
庭に撒いた化粧砂利などを固定し、風や雨などによる流出を防ぎます。




〈用途〉
化粧砂利の飛散防止/
化粧砂利の汚れ防止/
雑草の抑制 など



部材セット
M5447
¥8,800/2.5㎡セット

〈使用例〉



ニューフリージア

〈施工例〉



〈施工前〉




〈施工後〉

ビーズロックについてのご案内

- ※歩行などの荷重がかかる場所への施工は出来ません。
- ※レンガ、砂岩、凝灰岩、火山岩などの吸水率の高いものには、樹脂が吸収されてしまうため、効果がありませんのでご注意ください。
- ※2度吹き付けることをお勧めします。
- ※外気温度が5℃以下の場合は施工を避けて下さい。特に夜間、気温が下がる冬場には、ご注意ください。
- ※表示価格には配送費は含まれておりません。

施工要領	納期 実働 4日
------	----------------



フローベーズ・サンドコート R




施工要領


手間のかかる洗い出しの技術を簡単にしました。
フローベーズのレギュラーを施工した床面を洗い出し風のできる充填材です。

■ 仕上がりの変化

※骨材はレギュラー・ニューフリージア



フローベーズ 通常施工(既設)



サンドコートR 追加施工

□ 施工部材セット

2.4m²セット
M5429□□
¥9,800/セット
重量:4.8kg/箱


※□□には下の[]内の色番が入ります。
※写真の骨材はレギュラー・ニューフリージアです。
※サンドコートRの施工に適したレギュラー骨材：
セダム・ブルメリア・白銀・淡路五色・ニューフリージア・
鐘浜・ブラックナイト・キングイエロー




(セット内容) 充填剤(粉末) / 樹脂 / スプレー



ビーチ[PE]



セイブル[SA]



カメオ[CA]

■ フローベーズ・サンドコートRの部材組合せ例

2.4m²施工用部材内容



レギュラー骨材2袋

繊維化樹脂2.25kgセット 1セット

施工用部材2.4m²セット 1セット
M5429□□ ¥9,800/セット

※別売り (P242~244参照)

フローベーズ・サンドコートRについてのご案内

※外気温度が5℃以下の場合は施工を避けて下さい。特に夜間、気温が下がる冬場にはご注意ください。

※サンドコートRを追加施工した場合は透水性が無くなります。

※施工される前に、必ず別冊データ集の施工要領、またはQRコードで施工要領をご確認下さい。

※ノンスリップ材の使用は不可です(表面がザラザラ汚れてしまう為)。 ※表示価格には配送費は含まれておりません。



3以上乗入不可



骨材:フリージア 構造材:セイブル


フロアービーズ・サンドコートL



施工要領

手間のかかる洗い出しの技術を簡単にしました。
迫力の大きい石(8~18mm)で特別な空間が生まれます。


□ 骨材 使用量:0.8㎡/袋



国仙黒那智
M5371 ¥9,200/袋20kg
※構造材:セイブル




五色
M5373 ¥10,500/袋20kg
※構造材:セイブル




フリージア
M5375 ¥9,600/袋20kg
※構造材:セイブル


□ 構造材



ビーチ 0.8㎡セット
M5420PE ¥18,000/セット



セイブル 0.8㎡セット
M5420SA ¥18,000/セット



カメオ 0.8㎡セット
M5420CA ¥18,000/セット

※骨材:五色

■ 関連商品

サンドコート補修材セット(R,L共通)
M5149 ¥5,000/セット

(セット内容) 樹脂、スプレー
別紙データ集の施工要領をご確認下さい。



取り寄せ品 納期実働3日 別途送料

フロアービーズ・サンドコートLについてのご案内
※外気温度が5℃以下の場合は施工を避けて下さい。特に夜間、気温が下がる冬場には、ご注意ください。
※骨材は、自然石のため採掘層・採掘場所・採掘時期により色調・模様に変化が生じます。
※サンドコートLは透水性がありません。※表示価格には配送費は含まれておりません。
※施工される前に、必ず別冊データ集の施工要領、またはQRコードで施工要領をご確認下さい。

■ フロアービーズ・サンドコートLの部材組合せ例

0.8㎡施工用部材内容(施工厚:15mm)



骨材20kg/8~18mm

0.8㎡ 構造材セット

M5420□□

¥18,000/セット

重量:5.9kg/箱

(セット内容)
プライマー / 樹脂2種 / 充填剤(粉末) / スプレー

※□□にはPE・SA・CAが入ります。
左の0.8㎡構造材セットの3色からお選び下さい。

※特許工法による洗い出し風の土間仕上げ材です。
※土間コンクリート下地に施工する構造になっています。


本製品は水濡れ厳禁です。
保管等につきましては
くれぐれもご注意ください。

施工要領 受注生産品 施工断面図 納期実働10日 構造材のみ 車両乗入不可



デザインビーズ

壁面に、床面に、自由にリズムカルにアクセント。
お気に入りのデザインを樹脂舗装材の中に埋めたり、壁や床面に貼り付けたりできます。



アヒル足跡
M5830 ¥3,720/セット(2個入り)
100×95×10mm/個
クリスタル ルリ色



いぬ足跡
M5831 ¥3,720/セット(2個入り)
75×73×10mm/個
クリスタル 茶色



ブーツ足跡
M5832 ¥4,300/セット(2個入り)
96×230×10mm/個
自然石 信州志賀



ペンギン足跡
M5833 ¥3,720/セット(2個入り)
50×76×10mm/個
クリスタル 茶色



熱帯魚A
M5834 ¥4,300/枚
170×180×10mm
クリスタル ルリ色



イルカ
M5935N1 ¥4,300/個
330×210×10mm
クリスタル ルリ色



イルカ(跳)
M5940 ¥4,300/個
365×140×10mm
クリスタル ルリ色



熱帯魚B
M5835 ¥4,300/個
245×160×10mm
自然石 紅サンゴ



熱帯魚C
M5836 ¥4,300/個
235×160×10mm
自然石 キングイエロー



マンボウ
M5919 ¥4,300/個
185×295×10mm
自然石 白銀



かめ
M5936N1 ¥4,300/個
340×190×10mm
クリスタル 混合色



ペンギン(座る)
M5966 ¥4,300/個
185×280×10mm
クリスタル ルリ色



ペンギン(歩く)
M5967 ¥4,300/個
260×310×10mm
自然石 白銀



あひる(大)
M5931N1 ¥4,300/個
270×210×10mm
あひる(小)
M5932N1 ¥3,720/個
180×140×10mm
クリスタル ルリ色



ネコ(座る)

M5877 ¥4,300/個
260×175×10mm
クリスタル ルリ色



ネコ(キャッチ)

M5878 ¥4,300/個
230×280×10mm
自然石 ブラックナイト



ネコ(ジャンプ)

M5879 ¥4,300/個
230×330×10mm
クリスタル 混合色



ネコ(のび)

M5880 ¥4,300/個
220×350×10mm
自然石 ライトブラウン



ネコ(おすまし)

M5939 ¥4,300/個
195×345×10mm
クリスタル ルリ色



ダックスフンド

M5938 ¥4,300/個
340×145×10mm
自然石 キングイエロー



柴犬

M5881 ¥4,300/個
250×245×10mm
自然石 ブルメリア



ブルドル

M5882 ¥4,300/個
270×250×10mm
自然石 天山ピンク



コーギー

M5883 ¥4,300/個
250×300×10mm
自然石 キングイエロー



ぞう

M5912N2 ¥4,300/個
330×230×10mm
自然石 白銀



リス(座る)

M5921 ¥4,300/個
320×250×10mm
自然石 ライトブラウン



リス(走る)

M5942 ¥4,300/個
380×190×10mm
自然石 ブルメリア



うさぎ(座)

M5903N1 ¥4,300/個
210×350×10mm
自然石 天山ピンク



うさぎ(走)

M5905N2 ¥4,300/個
320×210×10mm
自然石 ニューフリージア



きのこ(小)

M5926N1 ¥3,720/個
190×200×10mm
自然石 紅サンゴ+キングイエロー



どんぐり

M5929N1 ¥3,720/個
120×190×10mm
自然石 ニューフリージア+紅サンゴ



モンステラ

M5917 ¥4,300/個
215×310×10mm
クリスタル 混合色



リーフ

M5918 ¥3,720/個
155×195×10mm
クリスタル 混合色



桜

M5920 ¥10,300/ケース(5枚入り)
125×190×10mm/枚
自然石 天山ピンク



小人(座る)

M5947 ¥4,300/個
225×300×10mm
自然石 キングイエロー



小人(歩く)

M5950 ¥4,300/個
195×325×10mm
自然石 ブルメリア



エンジェル

M5916 ¥4,300/個
220×310×10mm
自然石 天山ピンク



はと

M5915N1 ¥4,300/個
290×280×10mm
自然石 白銀

デザインピースについてのご案内

※本体には表裏がありますのでご注意ください。 ※サイズの変更は、都度見積りとなります。
※桜、スクエア、サークル、カーブはケース単位の販売とさせていただきます。
※使用骨材の変更及び、向きの変更は、追加費用がかかります。発注の際にご指示下さい。
※同一デザイン3点以上の場合には納期がかかります。都度お問い合わせ下さい。


RIKCAD

施工
要領

受注
生産品

納期
実働
5日

別途
送料



デザインビーズ

0

数字-0

M5890 ¥2,860/個

90×125×10mm

クリスタル ルリ色

1

数字-1

M5891 ¥2,860/個

36×125×10mm

クリスタル 混合色

2

数字-2

M5892 ¥2,860/個

89×125×10mm

自然石 キングイエロー

3

数字-3

M5893 ¥2,860/個

90×125×10mm

自然石 天山ピンク

4

数字-4

M5894 ¥2,860/個

102×125×10mm

自然石 ブルメリア

5

数字-5

M5895 ¥2,860/個

90×125×10mm

自然石 天山ピンク

6

数字-6

M5896 ¥2,860/個

86×125×10mm

クリスタル ルリ色

7

数字-7

M5897 ¥2,860/個

91×125×10mm

自然石 ニューフリージア

8

数字-8

M5898 ¥2,860/個

94×125×10mm

クリスタル ルリ色

9

数字-9

M5899 ¥2,860/個

87×125×10mm

クリスタル 混合色

ト音記号

ト音記号

M5886 ¥4,300/個

125×320×10mm

自然石 天山ピンク

八分連符

八分連符

M5887 ¥4,300/個

190×215×10mm

クリスタル 混合色

八分音符

八分音符

M5888 ¥3,720/個

120×185×10mm

自然石 白銀

ワッペン

ワッペン

M5870 ¥4,300/個

260×280×10mm

自然石 ブルメリア


記号(ハイフン)

記号(ハイフン)

M5900 ¥1,720/セット(2個入り)


90×17×10mm/個

自然石 ニューフリージア



スクエア-100 混合色
M5951MX ¥5,700/ケース(3枚入り)
 φ100×100×10mm

スクエア-150 混合色
M5952MX ¥4,300/ケース(2枚入り)
 φ150×150×10mm



サークル-100 ルリ色
M5954RR ¥5,700/ケース(3枚入り)
 φ100×10mm

サークル-150 ルリ色
M5955RR ¥4,300/ケース(2枚入り)
 φ150×10mm



カーブ-100 ブルメリア
M5957PL ¥5,700/ケース(3枚入り)
 100×100×10mm

カーブ-150 ブルメリア
M5958PL ¥4,300/ケース(2枚入り)
 150×150×10mm



花(大)
M5884 ¥4,300/個
 250×240×10mm
 自然石 天山ピンク



花(小)
M5885 ¥3,720/個
 128×127×10mm
 自然石 紅サンゴ



花大(キングイエロー)+
 花小(自然石 ブルメリア)
M5871 ¥5,160/個
 250×240×10mm



花大(白銀)+
 数字7(ルリ色)
M5872 ¥5,160/個
 250×240×10mm



ワッペン(ルリ色)+
 数字35(天山ピンク)
M5873 ¥8,000/個
 260×280×10mm



カーブ150横(ブルメリア)+
 数字4(混合色)
M5874 ¥5,160/個
 150×150×10mm



カーブ150横(キングイエロー)+
 花小(紅サンゴ)
M5875 ¥5,160/個
 150×150×10mm



カーブ150縦(天山ピンク)+
 数字2(混合色)
M5876 ¥5,160/個
 150×150×10mm

※中の数字はお好きな数字を前ページよりお選び下さい。

■ 選べる骨材 そのままでも、オリジナルでも。


骨材は下記の中から追加費用なしでお選びいただけます。左右反転も可能です。発注の際にご指示下さい。

レギュラー

※セダムは在庫が無くなり次第、販売終了となりますのでご了承下さい。



セダム



ブルメリア



錆浜



淡路五色



ニューフリージア



白銀




天山ピンク



錦

クリスタル




ルリ色



混合色



茶色



紅サンゴ



ブラックナイト




キングイエロー



信州志賀



ライトブラウン



デザインピースの施工上の注意

土間コンクリートへ直接埋め込む場合は、必ずラップ等で本体を包装して生コンが柔らかいうちに埋め込んで下さい。その後、生コン硬化後に包装したラップをカット・除去して下さい。包装しないで埋め込み施工すると、モルタルが付着して汚れたり、モルタルから溶け出したエフロ(炭酸カルシウム)が付着して白く変色した状態になることがあります。詳細は別冊データ集の施工要領をご確認下さい。

RIKCAD

施工要領

受注生産品

納期
実働
5日

別途送料



デザインビーズ・ゴムチップ

埋め込むだけの簡単施工で工期短縮・デザイン性が向上します。
壁面に貼り付けると遊び心あるデザインになります。

材質：バージンカラーゴムチップ



うさぎ(座) グレー
M5846 ¥5,200/個
190×340×7.5mm
納期:実働3~5日




うさぎ(走) イエロー
M5847 ¥5,200/個
350×220×7.5mm
納期:実働3~5日




リス(座) レッド
M5848 ¥5,200/個
320×260×7.5mm
納期:実働3~5日




リス(走) ベージュ
M5849 ¥5,200/個
370×180×7.5mm
納期:実働3~5日



イルカ(跳) グレー
M5850 ¥5,200/個
350×200×7.5mm
納期:実働3~5日




イルカ(泳) グリーン
M5851 ¥5,200/個
370×180×7.5mm
納期:実働3~5日



カメ(立) グリーン
M5852 ¥5,200/個
350×200×7.5mm
納期:実働3~5日



カメ(泳) イエロー
M5853 ¥5,200/個
370×220×7.5mm
納期:実働3~5日



桜 レッド
M5861 ¥12,900/セット(5枚入り)
 130×190×7.5mm/枚
 納期:実働3~5日



モンステラ グリーン
M5860 ¥5,200/個
 220×320×7.5mm
 納期:実働3~5日



サークル300 イエロー
M5854
 ¥5,700/個
 φ300×7.5mm
 納期:実働3~5日



足跡(大)イエロー
M5855
 ¥5,200/セット(2個入り)
 90×230×7.5mm/個
 納期:実働3~5日



足跡(小) イエロー
M5856
 ¥4,600/セット(2個入り)
 60×170×7.5mm/個
 納期:実働3~5日



ト音記号 グレー
M5857
 ¥5,200/個
 140×310×7.5mm
 納期:実働3~5日



八分連符 ベージュ
M5858
 ¥5,200/個
 220×180×7.5mm
 納期:実働3~5日



八分音符 イエロー
M5859
 ¥4,000/個
 130×180×7.5mm
 納期:実働3~5日



サークル150 グリーン
M5862
 ¥5,200/セット(2個入り)
 φ150×7.5mm
 納期:実働3~5日



スクエア150 イエロー
M5863
 ¥5,200/セット(2個入り)
 150×150×7.5mm
 納期:実働3~5日



ハート レッド
M5864
 ¥5,200/セット(2個入り)
 150×150×7.5mm
 納期:実働3~5日



サークル300(イエロー)
 +ハート(レッド)
M5865 ¥8,000/個
 φ300×7.5mm
 納期:実働7~10日



サークル300(ベージュ)
 +八分音符(イエロー)
M5866 ¥8,000/個
 φ300×7.5mm
 納期:実働7~10日



サークル300(グリーン)
 +足跡大(イエロー)
M5867 ¥8,000/個
 φ300×7.5mm
 納期:実働7~10日




サークル300(グレー)
 +足跡小(ベージュ)
M5868 ¥8,000/個
 φ300×7.5mm
 納期:実働7~10日



サークル300(レッド)
 +八分連符(グレー)
M5869 ¥8,000/個
 φ300×7.5mm
 納期:実働7~10日

■ ゴムチップカラー見本

※使用するゴムチップの変更及び、向きの変更は追加費用がかかります。発注の際にご指示下さい。



デザインピース・ゴムチップについてのご案内

※本体には表裏がありますのでご注意ください。
 ※サイズの変更は都度見積りとなります。
 ※同一デザイン3点以上の場合は納期がかかります。都度お問い合わせ下さい。

デザインピースの施工上のご注意

※土間コンクリートへ直接埋め込み場合は、必ずラップ等で本体を包装して生コンが柔らかいうちに埋め込んで下さい。
 ※その後、生コン硬化後に包装したラップをカット、除去して下さい。包装しないで埋め込み施工すると、モルタルが付着して汚れたり、モルタルから溶け出したエフロ(炭酸カルシウム)が付着した状態になることがあります。

RIKCAD

施工要領 受注生産品 納期実働5~10日 別途送料



フロアービーズ・標準ゴムチップ

ゴムチップの需要が増える中、低価格帯の商品を発売しました。



施工要領

□ 標準ゴムチップ

φ3mm内外



ブラウン(BR2)
M5510 ¥27,200/袋(20kg入り)



ライトブラウン(LBR2)
M5511 ¥27,200/袋(20kg入り)



ベージュ(BE233)
M5512 ¥27,200/袋(20kg入り)



レッド(R2)
M5513 ¥27,200/袋(20kg入り)



グレー(GR2)
M5514 ¥27,200/袋(20kg入り)



ライトグレー(GR4)
M5515 ¥27,200/袋(20kg入り)



ブルー(BL1)
M5516 ¥28,300/袋(20kg入り)



ライトブルー(BL3)
M5517 ¥27,200/袋(20kg入り)



イエロー(Y2)
M5518 ¥27,200/袋(20kg入り)



ダークグリーン(G4)
M5519 ¥28,300/袋(20kg入り)



グリーン(DG4)
M5520 ¥28,300/袋(20kg入り)



ライトグリーン(G2)
M5521 ¥28,300/袋(20kg入り)

□ 構造材



ゴムチップ専用樹脂セット(20kg用)
M5442
 ¥33,600/セット
 重量:約5.0kg
 (セット内容)
 樹脂 / プライマー



ゴムチップ専用樹脂
M5441
 ¥42,000/缶(8kg入り)



ウレタン樹脂専用プライマー
M5431
 ¥10,800/缶(1.5kg入り)

□ ゴムチップの部材組合せ例

3.75m² 施工用部材内容(施工厚:7.5mm) / ¥60,800~¥61,900

ゴムチップ(20kg) ¥27,200~¥28,300 /袋(20kg入り)
 ゴムチップ専用樹脂セット(20kg用) **M5442** ¥33,600/セット

7.5m² 施工用部材内容(施工厚:7.5mm) / ¥107,200~¥109,400

ゴムチップ(20kg) ¥27,200~¥28,300 /袋(20kg入り) × 2
 ゴムチップ専用樹脂 **M5441** ¥42,000/缶(8kg入り)
 ウレタン樹脂専用プライマー **M5431** ¥10,800/缶(1.5kg入り)

□ 下地材(黒ゴムチップ)

- 厚みを持たせた施工を行う公園、保育園、遊具周り等の施工現場でコスト軽減ができる商材です。
- ベース層として黒ゴムチップを30~100mm施工、表層にカラーゴムチップ10mm施工することで厚みを出し、クッション性を高めることができます。
- 衝撃吸収性に優れ、子供や高齢者の転倒時のけが軽減に繋がります。



大粒(100H-O)
M5485 ¥4,700/袋(20kg入り)
 φ20mm内外



中・大粒(200H-O)
M5486 ¥4,700/袋(20kg入り)
 φ12mm内外



中・大粒(300H-O)
M5487 ¥4,700/袋(20kg入り)
 φ8mm内外



中間粒(500H)
M5488 ¥4,700/袋(20kg入り)
 φ6mm内外




中間粒(600H)
M5489 ¥4,700/袋(20kg入り)
 φ4mm内外



標準粒(800H)
M5490 ¥3,750/袋(20kg入り)
 φ3mm内外
 標準サイズの粒(φ3mm)で単独仕上げ材として使用可能。



小粒(1000H)
M5496 ¥5,000/袋(20kg入り)
 φ2mm内外
 標準サイズより小さい粒(φ2mm)で、単独仕上げ材として使用可能。



下層黒ゴムチップ厚20mmと表層カラーゴムチップ厚10mmの施工イメージ

※下地材(黒ゴムチップ)を施工する際、粒度によって樹脂の使用量が変わりますので、都度お問合せ下さい。

フロアーピース・標準ゴムチップについてのご案内

- ※ゴムチップ専用樹脂材は柔軟で粘り強く、しなやかにたわむ性質がある反面、紫外線により黄変しやすい特性があるため、予めご理解の上、ご使用下さい。特にブルー系、グレー系は黄変により、カラーサンプルとの差が生じますのでご注意下さい。
- ※コンクリートの周辺にゴムチップ舗装を施工しますと、コンクリートの白華がゴムチップ舗装に影響を及ぼす場合がありますので、ご注意下さい。
- ※施工済み部分の追加及び補修施工の場合は、色調の差がありますが、徐々に色ムラは小さくなります。
- ※外気温度が5℃以下の場合は施工を避けて下さい。特に夜間、気温が下がる冬場には、ご注意下さい。
- ※施工後の経年変化や紫外線の影響によって、変色する場合があります。
- ※施工後の摩擦により、表面が色移りする場合があります。

※施工される前に、必ず別冊データ集の施工要領、またはQRコードで施工要領をご確認下さい。

本製品は水濡れ厳禁です。保管等につきましてはくれぐれもご注意下さい。

施工要領
受注生産品
納期 実働 10日
別送送料

車両乗入不可



フロアービーズ・遮熱ゴムチップ



施工要領

従来のゴムチップに比べて表面上昇温度が低くなります。
フィット感に優れた質感と歩行時に膝への負担を軽減します。

□ 遮熱ゴムチップ

φ3mm内外



ブラウン SS-BR
M5500 ¥29,200/袋(20kg入り)



チャコールブラウン SS-CBR
M5501 ¥29,200/袋(20kg入り)



ライトブラウン SS-LBR
M5502 ¥29,200/袋(20kg入り)



ベージュ SS-BE
M5503 ¥29,200/袋(20kg入り)



レッド SS-R
M5504 ¥29,200/袋(20kg入り)



グリーン SS-G
M5505 ¥30,300/袋(20kg入り)



ブルー SS-BL
M5506 ¥30,300/袋(20kg入り)



グレー SS-GR
M5507 ¥29,200/袋(20kg入り)

□ 構造材



ゴムチップ専用樹脂セット(20kg用)
M5442
 ¥33,600/セット
 重量:約5.0kg
 (セット内容)
 樹脂 / プライマー



ゴムチップ専用樹脂
M5441
 ¥42,000/缶(8kg入り)



ウレタン樹脂専用プライマー
M5431
 ¥10,800/缶(1.5kg入り)

■ 参考配合色



ベージュ+ライトブラウン




ブラウン+ライトブラウン



グレー+チャコールブラウン



レッド+チャコールブラウン



グリーン+ブルー

□ 遮熱ゴムチップの部材組合せ例

3.75m² 施工用部材内容(施工厚:7.5mm) / ¥62,800~¥63,900

ゴムチップ(20kg) ¥29,200~¥30,300 /袋(20kg入り)
 ゴムチップ専用樹脂セット(20kg用) **M5442** ¥33,600/セット

7.5m² 施工用部材内容(施工厚:7.5mm) / ¥111,200~¥113,400

ゴムチップ(20kg) ¥29,200~¥30,300 /袋(20kg入り) × 2
 ゴムチップ専用樹脂 **M5441** ¥42,000/缶(8kg入り)
 ウレタン樹脂専用プライマー **M5431** ¥10,800/缶(1.5kg入り)

□ 下地材(黒ゴムチップ)

- 厚みを持たせた施工を行う公園、保育園、遊具周り等の施工現場でコスト軽減ができる商材です。
- ベース層として黒ゴムチップを30~100mm施工、表層にカラーゴムチップ10mm施工することで厚みを出し、クッション性を高めることができます。
- 衝撃吸収性に優れ、子供や高齢者の転倒時のけが軽減に繋がります。



大粒(100H-O)
M5485 ¥4,700/袋(20kg入り)
 φ20mm内外



中・大粒(200H-O)
M5486 ¥4,700/袋(20kg入り)
 φ12mm内外



中・大粒(300H-O)
M5487 ¥4,700/袋(20kg入り)
 φ8mm内外



中間粒(500H)
M5488 ¥4,700/袋(20kg入り)
 φ6mm内外




中間粒(600H)
M5489 ¥4,700/袋(20kg入り)
 φ4mm内外



標準粒(800H)
M5490 ¥3,750/袋(20kg入り)
 φ3mm内外
 標準サイズの粒(φ3mm)で単独仕上げ材として使用可能。



小粒(1000H)
M5496 ¥5,000/袋(20kg入り)
 φ2mm内外
 標準サイズより小さい粒(φ2mm)で、単独仕上げ材として使用可能。



下層黒ゴムチップ厚20mmと表層カラーゴムチップ厚10mmの施工イメージ

※下地材(黒ゴムチップ)を施工する際、粒度によって樹脂の使用量が変わりますので、都度お問合せ下さい。

フロアーピース・遮熱ゴムチップについてのご案内

- ※ゴムチップ専用樹脂材は柔軟で粘り強く、しなやかにたわむ性質がある反面、紫外線により黄変しやすいため、予めご理解の上、ご使用下さい。特にブルー系、グレー系は黄変により、カラーサンプルとの差が生じますのでご注意下さい。
- ※コンクリートの周辺にゴムチップ舗装を施工しますと、コンクリートの白華がゴムチップ舗装に影響を及ぼす場合がありますので、ご注意下さい。
- ※施工済み部分の追加及び補修施工の場合は、色調の差がありますが、徐々に色ムラは小さくなります。
- ※外気温度が5℃以下の場合は施工を避けて下さい。特に夜間、気温が下がる冬場には、ご注意下さい。
- ※施工後の経年変化や紫外線の影響によって、変色する場合があります。
- ※施工後の摩擦により、表面が色移りする場合があります。

※施工される前に、必ず別冊データ集の施工要領、またはQRコードで施工要領をご確認下さい。

本製品は水濡れ厳禁です。保管等につきましてはくれぐれもご注意下さい。

施工要領
受注生産品
納期 実働 10日
別送送料

※再乗入不可



フロアービーズ・ゴムチップ



施工要領


フィット感に優れたゴムチップが、歩行時のひざへの負担を軽減。
バージンゴムチップと再生ゴムチップ(黒)を使用しておりますので、色合いが長く維持できます。

□ 混合色ゴムチップ


1.5m²セット

¥26,200/セット

重量:11kg/セット



イエロー+黒
M5471N1




グリーン+黒
M5472N1



グレー+黒
M5473N1



ベージュ+黒
M5474N1



レッド+黒
M5475N1

1.5m²セット内容(施工厚:7.5mm)



ウレタン樹脂+プライマー

+



ゴムチップ

※土間コンクリート下地に施工する構造になっています。

フロアービーズ・ゴムチップについてのご案内

- ※外気温度が5℃以下の場合は施工を避けて下さい。特に夜間、気温が下がる冬場には、ご注意ください。
- ※樹脂が紫外線により黄変するため色調が変わります。施工済み部分の追加及び補修施工した場合、色調は合いませんが、徐々に色むらは小さくなります。
- ※施工後の経年変化や紫外線の影響によって、変色する場合があります。
- ※施工後の摩擦により、表面が色移りする場合があります。

※施工される前に、必ず別冊データ集の施工要領、またはQRコードで施工要領をご確認下さい。

RIKCAD

施工要領

受注生産品

納期
実働
5日



別途送料

車両乗入不可



ゴムチップ ヘキサ50

¥23,400/セット
500mm(対角線寸法)、厚み10mm
3枚入り/同色1セット 1枚当たりの面積0.267㎡/枚

標準ゴムチップ



ブラウン(BR2)
M5810



ライトブラウン(LBR2)
M5811



ベージュ(BE233)
M5812



レッド(R2)
M5813



グレー(GR2)
M5814



ライトグレー(GR4)
M5815




ブルー(BL1)
M5816



ライトブルー(BL3)
M5817




イエロー(Y2)
M5818



ダークグリーン(G4)
M5819



グリーン(DG4)
M5820



ライトグリーン(G2)
M5821



遮熱ゴムチップ



ブラウン(SS-BR)
M5822



チャコールブラウン(SS-CBR)
M5823




ライトブラウン(SS-LBR)
M5824




ベージュ(SS-BE)
M5825



レッド(SS-R)
M5826



グリーン(SS-G)
M5827



ブルー(SS-BL)
M5828



グレー(SS-GR)
M5829

推奨商品

スーパーウレタック
副資材 P545



ゴムチップ ヘキサ50についてのご案内

※ヘキサ50は、透水タイプの為、接着剤で貼る場合は、水の経路を確保して下さい。

※紫外線の影響により、変色(バインダー黄変)する場合があります。特に、ブルー、グレーが目立ちますのでご了承下さい。

受注
生産品

納期
実働
10日~

別途
送料



アートクリートステンシル



施工要領

表面はコンクリートを越える高い耐久性を備えています。新規土間用タイプで従来のコンクリート舗装と同時に施工ができるため、低コストで高いコストパフォーマンスを実現します。

□ カラーハードナー

¥22,500/袋
約9.3m²



スペースグレイ
M5664

ベルデ
M5665

スレートグレー
M5666

アドベ
M5667

マロン
M5668

グリージョ
M5669

エスマルダ
M5670

デザートサンド N
M5672

ビーチ N
M5673

カメオ N
M5678

ベースカラーを薄い色で施工する際、通常よりカラーハードナーを1.5~2倍程度必要とする場合があります。

※カラーバリエーションは色調のサンプルで、表面の仕上がりは実際と異なります。
※カラーバリエーションにはシーラーが塗布されておりますので艶が出ています。

□ ステンシルパターン

※デザインパターンはP263からお選び下さい。



小ロール(12m巻)
¥54,900/約8~10m²
重量:5kg

大ロール(51m巻)
¥148,000/約34~45m²
重量:7kg

※大ロールのみ

取り
寄せ品

納期
実働
7日

■ アートクリートステンシル 9.3m²施工の使用部材価格例(1色のみ)

品種	数量	価格	合計
ステンシルパターン 小ロール	1	¥54,900	¥54,900
カラーハードナー	1	¥22,500	¥22,500
シーラー 4L(溶剤系) 2回塗りとして	1	¥20,500	¥20,500
9.3m ² あたりの部材合計価格			¥97,900
1m ² あたりの部材合計価格			¥10,527

本製品は水濡れ厳禁です。
保管等につきましては
くれぐれもご注意ください。

施工上必要商品の内容 (共通部材P263からお選び下さい)



ステンシルパターン
(共通部材)

カラーハードナー

シーラー
(共通部材)

アートクリートステンシルについてのご案内

※デックコートステンシルのパウダー カラーバリエーションの色調とは差があります。
※外気温度が5℃以下の場合には施工を避けて下さい。特に夜間、気温が下がる冬場には、ご注意ください。

※施工される前に、必ず別冊データ集の施工要領、またはQRコードで施工要領をご確認下さい。 ※表示価格には配送費は含まれておりません。

RIKCAD

施工
要領

施工
断面図



フロアペイントステンシル



施工要領

既存土間コンクリートにコテ塗り(左官)で仕上げるタイプのステンシル。
専用の道具等が無く、採用し易さも特徴の材料です。

□ 施工部材1m²セット

¥14,000/セット

※カラーをお選び下さい。
※10セット以上の場合、納期が表記以上に
かかる場合があります。

取り寄せ品 納期実働5日 別途送料



スペースグレイ M5700 ベルテ M5701 スレートグレー M5702 アドベ M5703 マロン M5704 グリージョ M5705 エスメラルダ M5706
サンドストーン N M5681 デザートサンド N M5682 ビーチ N M5683 オータムブラウン N M5684 テラコッタ N M5685 セイブル N M5687 カメオ N M5688

※写真のカラーバリエーションにはシーラーを塗布してありますのでツヤが出ています。

(セット内容)
下地専用プライマー
接着専用プライマー
専用混和剤・パウダー3kg



□ ステンシルパターン

※デザインパターンはP263からお選び下さい。



小ロール(12m巻)
¥54,900/約8~10m²
重量:5kg

大ロール(51m巻)
¥148,000/約34~45m²
重量:7kg

※大ロールのみ

取り寄せ品 納期実働7日

□ アクセントパターン



スリードロップ
M5635
¥7,200(2枚セット)
300×300mm
重量:0.1kg



スリーライン(小)
M5636
¥7,200(2枚セット)
300×300mm
重量:0.1kg



スリーライン(大)
M5637
¥7,200(2枚セット)
300×300mm
重量:0.1kg

取り寄せ品 納期実働5日 別途送料

■ 関連商品 アクセントカラー専用施工キット



(セット内容)
アクセント作成容器・
パウダー100g

¥4,400

M5700A(スペースグレイ)	M5705A(グリージョ)	M5684A(オータムブラウンN)
M5701A(ベルテ)	M5706A(エスメラルダ)	M5685A(テラコッタN)
M5702A(スレートグレー)	M5681A(サンドストーンN)	M5687A(セイブルN)
M5703A(アドベ)	M5682A(デザートサンドN)	M5688A(カメオN)
M5704A(マロン)	M5683A(ビーチN)	

取り寄せ品 納期実働7日 別途送料

施工上必要商品の内容 (共通部材P263からお選び下さい)



ステンシルパターン
(共通部材)

+



施工部材1m²セット

+



シーラー
(共通部材)

■ フロアペイントステンシル 9.3m²施工の使用部材価格例(1色のみ)

品種	数量	価格	合計
ステンシルパターン 小ロール	1	¥54,900	¥54,900
施工部材1m ² セット	10	¥14,000	¥140,000
シーラー 4ℓ(溶剤系)2回塗りとして	1	¥20,500	¥20,500
9.3m ² あたりの部材合計価格			¥215,400
1m ² あたりの部材合計価格			¥23,162

本製品は水濡れ厳禁です。
保管等につきましては
くれぐれもご注意ください。

フロアペイントステンシルについてのご案内

※施工面に土足あるいは風などの影響で泥・ゴミ・埃などが付着すると施工不良の原因となりますので、施工時表面管理のしやすい狭小地での施工をお薦めします。(大面積施工時のご案内は別冊データ集をご覧ください)
※ステンシルパターンの貼付け密着作業には、市販のプラスチックローラーをご用意いただくと便利です。 ※施工下地は薄塗りのため、金コテ仕上げの下地に限定されます。 ※施工厚みは、ステンシルパターンの厚みと同じ0.5mmが目安です。 ※外気温が5℃以下の場合は施工を避けて下さい。特に気温が下がる冬場にはご注意ください。 ※同一現場は同日中にシーラー塗装を完了して下さい。(色違い防止のため)

※施工される前に、必ず別冊データ集の施工要領、またはQRコードで施工要領をご確認下さい。 ※表示価格には配送費は含まれておりません。

施工要領

施工断面図



デッキコートステンシル




施工要領

既存土間コンクリートに吹付けて仕上げるタイプのステンシル。
施工性に優れ、大面積にも対応可能なマテリアルです。

□ パウダー

カラーをお選び下さい。

¥22,500/袋
約9.3m²



※カラーバリエーションは色調のサンプルで、表面の仕上がりは実際と異なります。
※カラーバリエーションにはシーラーが塗布されておりますので艶が出ています。

□ ステンシルパターン



※デザインパターンはP263からお選び下さい。

小ロール(12m巻)
¥54,900/約8~10m²
重量:5kg

大ロール(51m巻)
¥148,000/約34~45m²
重量:7kg

※大ロールのみ

取り寄せ品 納期 実働 7日

□ 吹付け用レジン

(混和剤及び下塗り剤)



M5693
¥39,500/約38m²
18kg入り

■ デッキコートステンシル 9.3m²施工の使用部材価格例 (1色のみ)

品種	数量	価格	合計
ステンシルパターン 小ロール	1	¥54,900	¥54,900
パウダー	1	¥22,500	¥22,500
シーラー 4L(溶剤系) 2回塗りとして	1	¥20,500	¥20,500
レジン	1	¥39,500	¥39,500
9.3m ² あたりの部材合計価格			¥137,400
1m ² あたりの部材合計価格			¥14,775

本製品は水濡れ厳禁です。
保管等につきましては
くれぐれもご注意ください。

施工上必要商品の内容 (共通部材P263からお選び下さい)



デッキコートステンシルについてのご案内

※外気温度が5℃以下の場合には施工を避けて下さい。特に気温が下がる冬場にはご注意ください。 ※同一現場は同日中にシーラー塗装を完了して下さい。(色違い防止のため)

※施工される前に、必ず別冊データ集の施工要領、またはQRコードで施工要領をご確認下さい。

※吹付け用機材を別途ご用意下さい。 ※表示価格には配送費は含まれておりません。














RIKCAD

施工
要領

施工
断面図

ステンシル共通部材

□ **ステンシルパターン** (小ロール ¥54,900/約8~10m²、大ロール ¥148,000/約34~45m²)

						
ランダムブリック 小ロール(12m巻) M5605S 大ロール(51m巻) M5605L	トライアングル 小ロール(12m巻) M5606S	幾何学 小ロール(12m巻) M5607S 大ロール(51m巻) M5607L	麻の葉 小ロール(12m巻) M5608S 大ロール(51m巻) M5608L	ボルダーN 小ロール(12m巻) M5617N1 大ロール(51m巻) M5627	ランダムストーンN 小ロール(12m巻) M5618N1 大ロール(51m巻) M5628	テッペイン 小ロール(12m巻) M5619N1 大ロール(51m巻) M5629
						
フィッシュスケールN 小ロール(12m巻) M5611N1 大ロール(51m巻) M5621	フラッグストーンN 小ロール(12m巻) M5612N1 大ロール(51m巻) M5622	アシュラースレイトN 小ロール(12m巻) M5613N1 大ロール(51m巻) M5623	ヘリンボーンN 小ロール(12m巻) M5614N1 大ロール(51m巻) M5624	ランニングボンドN 小ロール(12m巻) M5615N1 大ロール(51m巻) M5625	コブルストーンN 小ロール(12m巻) M5616N1 大ロール(51m巻) M5626	

□ **シーラー (仕上げ上塗り剤)** ※溶剤系・水性系いずれも2回塗りをお薦めします。水性系は、ほとんど臭いのない、環境に配慮した塗料です。

溶剤系

納期
実働
4日



M5691
¥60,000/16.3ℓ入り
78.2m²/缶(1回塗り)
重量:16.8kg

M5692
¥35,000/10ℓ入り
48m²/缶(1回塗り)
重量:10.3kg

M5694
¥20,500/4ℓ入り
19m²/缶(1回塗り)
重量:4.5kg

水性系

取り
寄せ品
納期
実働
10日
別途
送料



M5697
¥69,800/18ℓ入り
96m²/個(1回塗り)
重量:18kg



M5699
¥23,000/4ℓ入り
19m²/個(1回塗り)
重量:4kg

■ 関連商品

シーラー除去剤


納期
実働
4日



M5690
¥21,500/10ℓ入り
約20~25m²/缶
重量:9.9kg

※白華や補修の下地処理など、多用途に対応できます。

□ 施工イメージ写真(アトクリートステンシル)

ランダムブリック 	トライアングル 	幾何学 	麻の葉 	ボルダーN 	ランダムストーンN 	テッペイン 
ベースカラー例: スペースグレイ	ベースカラー例: ベルデ	ベースカラー例: マロン	ベースカラー例: グリージョ	ベースカラー例: ビーチN	ベースカラー例: デザートサンドN	ベースカラー例: アドベ
フィッシュスケールN 	フラッグストーンN 	アシュラースレイトN 	ヘリンボーンN 	ランニングボンドN 	コブルストーンN 	
ベースカラー例: エスメラルダ	ベースカラー例: ビーチN アクセントカラー例: カメオN	ベースカラー例: スレートグレー	ベースカラー例: カメオ N	ベースカラー例: マロン アクセントカラー例: アドベ	ベースカラー例: エスメラルダ アクセントカラー例: ベルデ	

※フロアペイントステンシル・デッキコートのカラーとは、色調の差があります。



グランデコ ∞ 【特許出願中】 NEW

新商品

クラック防止用の目地を「装飾」にまで高めた化粧目地です。
 焼き物を使用した土間用化粧目地、または見切り材として使用できます。
 従来の伸縮目地と比較して施工工数を約2/3に削減し、
 材木の運搬・撤去・廃棄といった付帯コストの軽減を実現しました。

材質:装飾部/タイル



シルバー
M5095
 ¥33,000/ケース(9本入り)
 45×70×950mm
 重量:8.0kg/ケース

グレー
M5096
 ¥33,000/ケース(9本入り)
 45×70×950mm
 重量:8.0kg/ケース

ブラウン
M5097
 ¥33,000/ケース(9本入り)
 45×70×950mm
 重量:8.0kg/ケース

モダングレー
M5099
 ¥33,000/ケース(9本入り)
 45×70×950mm
 重量:8.0kg/ケース

受注生産品 納期実働14日 別途送料

グレイッシュブラウン
M5100
 ¥33,000/ケース(9本入り)
 45×70×950mm
 重量:8.0kg/ケース

受注生産品 納期実働14日 別途送料

取り寄せ品 別途送料

専用養生テープ
M9958
 ¥1,400/巻
 45mm×25m

グランデコについてのご案内

※製品の生産ロットにより色、風合い、寸法等の誤差が生じますので予めご了承下さい。
 ※本製品を施工する際、4t以上の車両が駐車する場所、車両の交通量、タイヤの切り替えが多い場所には避けて下さい。
 ※レール部分(塩ビ素材)は、外気温の影響で多少の反りや歪みが生じるため、緩和策で両側中央に切り込みを施しています。
 状態により矯正して施工をお願いします。
 ※本製品を取扱の際、端部は鋭利な場合がありますので手袋の着用をお勧めします。
 ※表示価格には配送費は含まれておりません。

施工要領 寸法図 納期実働4日



人工芝・ラインターフ ∞

ラインターフは、リフォームに最適で、コンクリート土間の目地を鮮やかな緑のラインに演出します。



施工要領


□ ラインターフ 長さ(芝高) 約20mm

材質 編み糸(パイル): ポリエチレン、ポリプロピレン
裏面コーティング: SBRラテックス / 糸形状: カール&直毛



ラインターフ
M9975
¥8,500/セット(7枚入り)
約67×約1000×約20mm
重量: 約1.4kg/セット

ラインターフ100
M9978
¥8,500/セット(5枚入り)
約95×約1000×約20mm
重量: 約1.4kg/セット



ラインターフベース付き
M9977
¥28,000/セット(7本入り)
約67×約910×約95mm
重量: 約5kg/セット
ベース材質: ポリスチレン樹脂(発泡)



専用接着剤1Kg
M9976
¥3,500/本(1kg)
使用目安: 1セットにつき1本

人工芝・ラインターフについてのご案内

- ※施工される前に、必ず別冊データ集の施工要領、またはQRコードで施工要領をご確認下さい。
- ※商品の材質についての注意点もある為、施工される前に必ず別冊データ集の施工要領をご確認下さい。
- ※本商品(ラインターフシリーズ)には芝目があります。必ず芝目を合わせて施工して下さい。
芝目を合わせずに施工すると、芝目が違う部分だけ見え方が異なります。

RIKCAD

施工要領	施工断面図	取り寄せ品	納期 実働 4日	別途送料
------	-------	-------	----------------	------



Kターフ



KターフDUO

人工芝・Kターフ ∞



施工要領

防災性能試験合格商品で燃えにくいので、タバコの火などが気になるパブリックスペースや室内でも安心して使用できます。
異なる質感の芝糸を高密度に縫い合わせることで、優れたクッション性・高耐久性を実現しました。
更にUVカット機能、静電気防止機能、抗菌機能もございます。

材質 編み糸(パイル): ポリエチレン、ポリプロピレン
裏面コーティング: SBRラテックス / 糸形状: カール&直毛

		Kターフ 防災性能試験登録番号 E2190184			KターフV 防災性能試験登録番号 E2190186			KターフDUO 防災性能試験登録番号 E2190185		
		※KターフVは芝の形がV形になっています。								
寸法		長さ(芝高) 約40mm			長さ(芝高) 約30mm			長さ(芝高) 約20mm		
		コード	価格	重量	コード	価格	重量	コード	価格	重量
1m幅	1,000×10,000 (10m巻)	M9951	¥149,000/1巻	約36.5kg	—	—	—	M9955	¥74,000/1巻	約27kg
	2,000×5,000 (5m巻)	—	—	—	M9949	¥53,000/1巻	約25kg	M9957	¥74,000/1巻	約27kg
2m幅	2,000×10,000 (10m巻)	M9952	¥298,000/1巻	約73kg	M9950	¥106,000/1巻	約50kg	M9956	¥148,000/1巻	約54kg

□ Kシート 在庫品

●Kターフシリーズに砂利下シート(Kシート)を併用することで雑草を抑えます。



ツイン(W1000)	ツイン(W2000)
M9981	M9982
¥17,200/巻(50m)	¥34,000/巻(50m)
1000×50000×約0.34mm	2000×50000×約0.34mm
重量: 約6kg/巻	重量: 約12kg/巻
材質: PET	

■ 関連商品




固定ピンセット
M9960
 ¥2,500/セット(25本入り)
 L=150mm
 使用目安:3~4本/m²
 材質:スチール
 (亜鉛メッキ仕上げ)



ジョイントシート
M9966
 2,980円/巻(10m)
 300×10000mm
 Kターフ専用接着剤と併用して下さい。



Kターフ専用接着剤
M9962 ¥13,400/缶(5kg)
M9962W NEW ¥25,000/10kgセット(5kg×2缶)
M9962T NEW ¥36,000/15kgセット(5kg×3缶)
 標準塗布量:500g/m²
 付属品:クシ目コテ
 使用目安:5kg/約10m²



両面テープ(外装用[耐水性])
M9968
 ¥6,980/巻(15m)
 60×1500mm

■ 施工上の注意点


1. 本体準備

<シワ伸ばし>

- ・ Kターフ本体はロール状で発送されますので、巻癖がついている場合があります。巻癖がある場合は逆巻したり、スチームクリーナー等で伸ばしてから使用して下さい。

<端部カット>

- ・ Kターフ本体の芝の縫目には約7mmの間隔があります。継目の施工時は端部の縫目から出ている基布をカットすることで、継目が目立たなくなります。(右図参照)



端部のカット

<仮敷きと細部カット>


- ・ Kターフ本体は裏面よりカッターで切るようにして下さい。表面から切ると芝糸が切れてしまい、きれいに仕上がりません。
- ・ 必ず仮敷きを行い、現場の形状に合わせて細部をカットして下さい。仮敷きを行わずに施工すると細部のズレやシワ等の原因になります。
- ・ Kターフ本体は熱により収縮が起こる可能性があります。直射日光が当たりやすい場所への施工では、端部については熱による収縮を考慮し、少し長めにカットして端部を仕上げして下さい。(収縮率0.5%程度)
- ・ 仮敷きの際は必ず芝目を合わせて下さい。芝目はお施主様が芝を見る方向に対して芝が逆立って見えるように施工して下さい。(右図は芝目の合わせ不良)
- ・ 障害物がある場合は切れ込みを入れたり、くり抜くことで障害物に合わせて加工しやすくなります。



細部のカット



芝目の合わせ不良



2. Kターフ本体の敷設

- ・ 端から順に貼り合わせると端部の調整がしやすくなります。
- ・ 継目については両端をつまんで貼り合わせることで芝糸が巻き込まれずに施工出来る為、継目が目立ちにくくなり、調整もしやすくなります。



継目を調整し、貼り合わせている様子

■ 手入れについて

KターフDUOは室内でも使い勝手がよくオススメ！掃除機で簡単にお掃除できます。



人工芝・Kターフについてのご案内

- ※施工される前に、必ず別冊データ集の施工要領、またはQRコードで施工要領をご確認下さい。
- ※保育園・ドッグラン等、固定ピンが抜ける恐れがある場所には、固定ピンを表に出さない標準施工をお薦めします。(標準施工は別冊データ集の施工要領[Kターフ(DUO/V)] 1.土への施工(下地が土の場合)をご確認下さい。)
- ※室内やバルコニー等、取り外しをしたい場所には、両面テープで施工すれば取り外しができます。
- ※生産ロットにより多少の色幅が生じる場合があります。また、同じロットの商品でも施工時期により色幅が生じますので、ご注意下さい。

RIKCAD

施工要領	取り寄せ品	納期 実働 2~4日	別途送料
------	-------	------------------	------



人工芝・Mターフ Pro [◎]

大型物件に最適な、高品質(静電気、UVカット、防災)かつ安価な6タイプをご用意しました。
ビスタは上記に加え、防カビ、抗菌機能も備わっております。



施工要領



材質 緑ストレート糸:ポリエチレン、茶カール糸:ポリプロピレン
 パッキング材:SBR(スタンダードのみPU)

		スタンダード			ビスタ			Fクラス		
										
	寸法	長さ(芝高) 約20mm			長さ(芝高) 約30mm			長さ(芝高) 約38mm		
		コード	価格	重量	コード	価格	重量	コード	価格	重量
1m幅	1000×10000 (10m巻)	M9932	¥68,000/1巻	約15kg	M9918	¥70,000/1巻	約18kg	—		
2m幅	2000×10000 (10m巻)	M9930	¥126,000/1巻	約30kg	M9928N	¥134,000/1巻	約36kg	M9933	¥186,000/1巻	約58kg
	2000×5000 (5m巻)	—			—			M9934	¥95,000/1巻	約29kg

		アート25			プレミアム			アート35		
										
	寸法	長さ(芝高) 約25mm			長さ(芝高) 約28mm			長さ(芝高) 約35mm		
		コード	価格	重量	コード	価格	重量	コード	価格	重量
1m幅	1000×10000 (10m巻)	M9901	¥108,000/1巻	約28kg	—			M9903	¥108,000/1巻	約34kg
2m幅	2000×10000 (10m巻)	M9902	¥216,000/1巻	約56kg	M9926	¥170,000/1巻	約54kg	M9904	¥216,000/1巻	約68kg
	2000×5000 (5m巻)	—			M9927	¥88,000/1巻	約27kg	—		

人工芝
MターフPro

□ Kシート 在庫品

●MターフProシリーズに砂利下シート(Kシート)を併用することで雑草を抑えます。



ツイン(W1000) ∞
M9981
¥17,200/巻(50m)
1000×50000×約0.34mm
重量:約6kg/巻
材質:PET
ツイン(W2000) ∞
M9982
¥34,000/巻(50m)
2000×50000×約0.34mm
重量:約12kg/巻
材質:PET

■ 関連商品



固定ピン NEW 在庫品
M9936N
 ¥2,200/セット(50本入り)
 φ3×150mm
 使用目安:5~6本/m²
 材質:スチール(メッキ仕上)



固定ピン グリーン NEW
M9935
 ¥3,500/セット(50本入り)
 φ3×150mm
 使用目安:5~6本/m²
 材質:スチール(焼付塗装)



Mターフ専用接着剤
M9940 NEW
 ¥15,900/缶(5kg)
 標準塗布量:約700g/m²

M9937
 ¥38,000/缶(16kg)
 標準塗布量:約700g/m²
 使用目安:5kg/約7~11m²、
 16kg/約22~35m²
 ※塗布量は下地状況、塗布パターン(全面塗布、半面塗布等)に応じた参考値です。



ターポリンシート
M9938
 ¥4,800/巻
 300mm×10m



両面テープ
M9939
 ¥9,200/巻
 80mm×10m



砂利下シートテープ NEW
M9939S
 ¥6,500/巻
 80mm×10m



Mターフ専用接着剤カートリッジ NEW
M9953
 ¥8,000/本
 重量:1.2kg

M9954
 ¥90,000/箱(12本入り)
 重量:15kg
 ※カートリッジ専用ガンにつきましては別途お問合せ下さい。

人工芝・MターフProについてのご案内

※施工される前に、必ず別冊データ集の施工要領、またはQRコードで施工要領をご確認下さい。
 ※保育園・ドッグラン等、固定ピンが抜ける恐れがある場所には、固定ピンを表に出さない施工をお薦めします。
 詳細は別冊データ集をご確認下さい。
 ※MターフPro種類の掲載価格は送料込みになります。(関東圏内)

施工要領	取り寄せ品	納期 実働 4日	別途送料
------	-------	----------------	------

関連商品の



ロールエッジング

低価格な優れたもの。当社の砂利との相性は抜群です。



M5138

¥7,650/箱

98~100mm×10m

材質:リサイクルPET

ピン30本付き

ダンボール箱入り



M5139

¥5,350/箱

48~50mm×10m


材質:リサイクルPET

ピン30本付き

ダンボール箱入り



■ コーナー施工について



商品本体をカットし、エッジングの底板の1ヶ所を切り落として、本体の高さを合わせてから固定ピンを打ち込みます。

ロールエッジングについてのご案内

※製品の特性上、寸法の誤差が生じますので予めご了承下さい。

※表示価格には配送費は含まれておりません。

中国

納期

実働

4日



エッジマイスターⅡ (リサイクル PE)

エッジマイスターがリニューアルしました。
 リサイクルポリエチレン製で、優れた柔軟性、強度、および耐候性のあるエッジング材です。
 アンカーいらずなので、根切りを最小限に済ませられます。
 90度コーナー材の使用で直角の施工が可能です。



本体セット

M5133

¥4,800/セット(本体2本、ジョイント付き)

2000×130mm内外



ストレートジョイント

M5134

¥500/個

200×25mm




90度コーナー材

M5135

¥1,500/個

49×49×H63mm



エッジマイスターⅡについてのご案内

※製品の特性上、寸法の誤差が生じますので予めご了承下さい。
 ※表示価格には配送費は含まれておりません。



施工要領



アルミエッジ

施工ラインが美しいアルミ見切り材です。連結がしやすく、直線はもちろん、曲線にも対応できます。



色: ブラックブロンズ

M5141


¥18,800/セット(本体2本)

L=2010


重量: 3.6kg/セット

材質: アルミ(アルマイト処理)

■ 断面図



■ 姿図



特徴: スライドジョイント式。



特徴: アルミ製で湾曲します。

アルミエッジについてのご案内

- ※製品の特性上、寸法の誤差が生じますので予めご了承下さい。
- ※本製品を取扱の際、端部は鋭利な場合がありますので手袋の着用をお勧めします。
- ※表示価格には配送費は含まれておりません。

納期
実働
4日




エースエッジ

NEW
新商品

石材、レンガなど色々使える見切り材です。
沈下や持ち上がりが少なく、補修が簡単でコストも割安にできます。



アルミ型エッジ
MH5101
¥13,200/本
H40mm×L2.0m
材質:アルミ
最小半径:750mm
アンカー7本、ジョイント1個付き



PVCエッジ直線用
MH5105
¥10,000/本
H50.8mm×L2.25m
材質:黒ビニール(PVC)
アンカー3本、ジョイント1個付き



■ アルミ型エッジ 組み合わせ推奨商品

- ・グラベルロック P239
- ・ウィーガード御影 P240
- ・ウィーガード P241
- ・フローピース P242

R対応も可能



■ PVCエッジ直線用 組み合わせ推奨商品

- ・アンティークブロック P236
- ・ミラプレート P237
- ・マサブロック P238

砂利見切として最適

エースエッジについてのご案内

- ※サイズは多少の誤差が生じる場合があります。
- ※R施工は必要に応じてアンカーを追加して下さい。
- ※アルミ型エッジはアスファルト舗装等、熱を加える施工に耐久性はありますが、熱による膨張反応が見られる場合があります。
- ※表示価格には配送費は含まれておりません。

納期
実働
4日




スリムタイプ(塗り仕上げ)















エッジサポート (Edge Support) ○○

小さな花壇でも植栽スペースを広く取ることができ、壁の厚さを見せることなくシャープな花壇を作ることができます。天端や裏側の仕上げも不要です。


材質: ステンレス
板厚: 1mm



	基本タイプ	スリムタイプ 薄型タイル/塗り仕上げ用	ワイドタイプ 一般タイル/薄型タイル用	LEDワイドタイプ ※注意① 薄型タイル/塗り仕上げ+LED照明用
本体	 基本W400 M9755A ¥2,100/本 400×42×30mm 基本W600 M9755B ¥2,300/本 600×42×30mm	 スリムW400 M9756A ¥3,500/本 400×48×30mm スリムW600 M9756B ¥3,800/本 600×48×30mm	 ワイドW400 M9757A ¥3,500/本 400×61×30mm ワイドW600 M9757B ¥3,800/本 600×61×30mm	 LED取付金具 3個付き LEDワイドW400 M9758A ¥4,000/本 400×61×30mm LEDワイドW600 M9758B ¥4,300/本 600×61×30mm
コーナー	 基本コーナー入隅 M9755C ¥2,300/本 102×102×30mm	 スリムコーナー入隅 M9756C ¥3,800/本 102×102×30mm	 ワイドコーナー入隅 M9757C ¥3,800/本 102×102×30mm	 LED取付金具 2個付き LEDワイドコーナー入隅 M9758C ¥4,300/本 102×102×30mm
	 基本コーナー出隅 M9755D ¥2,300/本 100×100×30mm	 スリムコーナー出隅 M9756D ¥3,800/本 106×106×30mm	 ワイドコーナー出隅 M9757D ¥3,800/本 119×119×30mm	 LED取付金具 2個付き LEDワイドコーナー出隅 M9758D ¥4,300/本 119×119×30mm


■ セット内容

本体




付属品

■ 下地シート



■ LED取付金具 ※LEDワイドタイプのみ




エッジサポート (Edge Support) についてのご案内

※本体は200～599mmの範囲内で特注対応が可能になりますが、納期は実働14日になります。
 ※スリムタイプ、LEDワイドタイプ対応可能なタイル厚は3.5mmまで、ワイドタイプは15mmまでとなります。
 ※LEDワイドタイプの対応可能なLEDサイズはD15×H10mmまでとなります。
 (推奨商品: LIXIL エクステリアライト 美彩 シンプルラインライト)
 ※注意① LED照明は付属しておりません。

施工要領	寸法図	取り寄せ品	納期 実働 5日	別途送料
------	-----	-------	----------------	------



クリスタルペイブ ∞

ノンスリップの床用ガラススタイルです。



※ボックス内の砂利及び照明は含まれておりません。

材質:クリスタルペイブ 合わせガラス 表(強化ガラス)+裏(強化ガラス)
専用ステンレスボックス ステンレス(SUS304 t=2mm)



クリア
M6549CL
¥33,000/枚
292×292×13.6mm

※ガラス本体の小口は、面取り加工を施してあります。



乳白
M6549WH
¥39,000/枚
292×292×13.6mm

※ガラス本体の小口は、面取り加工を施してあります。



専用ステンレスボックス
M6548
¥35,000/個
300×300×170mm

※専用ボックスには、底面に排水用、側面に配線用の穴あけ加工がされています。

クリスタルペイブについてのご案内

- ※強度不足のため、バイク・自動車の乗り入れ部分への施工は避けて下さい。
- ※強化ガラスは、小口の衝撃に弱いので、取扱いに注意して下さい。
- ※ガラス本体の取り外しには、L字の金具(現地調達)などをご使用下さい。
- ※サイズの特注は、別途見積りとなります。
- ※特注対応サイズは、最小150mm×250mm 最大2000mm×3500mmまでとなります。
- 尚、サイズによりガラスの厚みが変わりますので、ご注意下さい。

RIKCAD

施工
要領

受注
生産品

納期
実働
14日

別
送
料

※再入不可