


Other Products

ウルトラペープ PRO	492
カーミラー	493
テラスエッジ	494
テラスエッジ neo	496
ミドルライン	497
ラバーコレクション	498
G・P・B (ゴム・パーキング・ブロック)	499
目地砂流出防止バインダー メジ簡単君	500
カビ防止剤	500
クイックコート	501
防草シート・砂利下シート	501



無煙・無臭の安全な薬剤を使用。

ニオイや煙が出ないので、お客さまに不快感を与えることなく、お店の雰囲気も壊しません。薬剤は水や溶剤不使用のドライタイプで、家庭用殺虫剤にも使われるピレスロイド系。厨房などの屋内でも安心してお使いいただけます。

耐水・耐雨構造で屋外にも設置可能。

雨にも強い耐水・耐雨構造となっているので、軒先や屋外など、どこにでも設置できます。

節電対策の決め手。

配線工事が不要な電池式なので、コンセントの有無に関わらず、思い通りの場所に設置可能です。もちろん停電時でも影響を受けません。

ウルトラベープ® PRO ∞

虫被害の悩みを解決、業務用不快害虫駆除器。乾電池式で雨が当たっても大丈夫な耐雨構造。ドライ無臭タイプですので安全です。

□ ウルトラベープPRO1.8 タイマーセット




M9985
 ¥68,000/セット
 本体：幅250×高145×奥150mm
 定格：3V
 タッピングビス：φ4×25mm
 単一電池4本付き

□ ウルトラベープPRO1.8 カートリッジ



M9986
 ¥40,000/セット
 φ130×高130mm
 材質：PET
 単一電池4本付き



- 使用の目安 屋外：半径3mの範囲 室内：30～60畳 前室：100㎡ 侵入防止：ドア面積2～4㎡ ※器具1台分の目安です。環境や対象害虫によって台数を増減します。
- 使用時間 ウルトラベープPRO1.8 タイマーセット：3ヶ月
- 有効成分 ピレスロイド系殺虫剤
- 適用害虫 ユスリカ、チョウバエ、ノミバエ、キノコバエ、メイガ、クモ、ガ、羽アリ

■ 使用例

据置、壁面、天井など、場所を選ばず害虫をシャットアウト。コンパクトなので目につきにくく美観も損ねず設置可能です。



ウルトラベープPROについてのご案内

- ※定められた用法・容量を必ず守って下さい。万一、身体に異常を感じた場合には本品がピレスロイド系の薬剤であることを医師に告げて、診療を受けて下さい。
- ※火気の近くや高温・高湿となる場所に設置しないで下さい。
- ※幼児の手の届くところで使用しないで下さい。
- ※「ウルトラベープPRO1.8カートリッジ」及び付属電池以外は絶対に使用しないで下さい。
- ※落下させたり、強い衝撃を与えないで下さい。
- ※カートリッジ・電池の交換時以外は前面カバーを閉じ、ロックして下さい。
- ※長期にわたり(2ヶ月以上)使用しない場合は、乾電池及びカートリッジを必ず器具から取り出し、カートリッジはポリ袋等で密封し、電池とともに保管して下さい。電池が液漏れし、器具の故障の原因となる恐れがあります。


アザールプロダクツ 日用品 取り寄せ品 納期 実働 5~7日

カーミラー

コンパクト&クリアなセーフティアイテム。コンクリートブロックや木の柱に取り付けできるガレージミラーです。キズやサビ、腐食に強いアルミメッキ処理のガラス鏡を使用しています。



¥10,000
材質：鏡面 / アルミメッキ処理ガラス鏡、ステー / ステンレス 裏面 / ポリプロピレン



オプション



ロングポール
M6554
¥10,000
φ32×1420~2300mm
埋め込み500mm
(高さはGLより1800mmまで対応)
材質：アルミ

■ カーミラー取付方法

ベース使用の場合

- 付属のクギまたはビスでベースを取付場所に固定します。
- 固定したベースにステーを通して下さい。
- スパナ等でナットを締めてステーを固定して下さい。
- ステーにミラーを取り付けて角度を確認し、プラスドライバーでピボットを締め固定して下さい。

ロングポール使用の場合

- 基礎穴を掘りぐり石を敷き、ロングポールを垂直に立て固定します。(埋込500mm)
- ロングポールのステーにミラーを取り付けて角度を確認し、プラスドライバーでピボットを締め固定して下さい。

※ 固定のビスはカーミラー本体に付属されていたものをご使用下さい。



カーミラーについてのご案内

※取り付けの際は、安全に充分考慮して行って下さい。
※鏡面はガラス製の為、破損する恐れがありますのでご注意下さい。 ※表示価格には配送費は含まれておりません。


納期
実働
4日

テラスエッジ ∞

テラスエッジなら外壁を傷つけずに床下の換気を確保し、段差のないタイルや石貼りの施工ができます。片持ち式なので建物には一切触れずにテラス側からセットできます。古いウッドデッキと同じ高さでタイル貼りテラスへリフォーム可能。施工後でも本体が外せるので掃除も容易。設置も簡単でビス止め不要。



■ セット内容



〈本体〉

グレーチング




タイルトレイ




〈付属品〉

受け金具2個セット



※サイドのパーツを折り曲げると、グレーチングの横すべりのストッパーになります。


■ グレーチングカットタイプ(現場加工用) カット方法



- ① 使用寸法が300未満の場合リブが多い方(図面左側)から計測し切断して下さい。
- ② 使用寸法が300mm以上の場合リブが少ない方(図面右側)から計測し切断して下さい。

■ タイルトレイ 使用イメージ

※窓先に自然に溶け込む化粧蓋タイプのタイルトレイが登場。テラスの床に貼るタイルを細長くカットしてお使い下さい。




※タイルをカットしてセメント、タイルの順に施工。


材質:ステンレス

耐荷重:グレーチング:200kg タイルトレー:150kg(セメント、タイル含まず)


□ グレーチングワイド



グレーチングワイド300
C010SV
M9761
¥11,000/セット
300×76×15mm



グレーチングワイド600
C011SV
M9762
¥14,400/セット
600×76×15mm




グレーチングワイド カットタイプ
C013
M9763
¥17,600/セット
600×76×15mm

□ グレーチングスリム



グレーチングスリム300
C008SV
M9751SV
¥8,800/セット
300×49×15mm



グレーチングスリム600
C009SV
M9752SV
¥12,100/セット
600×49×15mm



グレーチングスリム カットタイプ
C012
M9753SV
¥15,400/セット
600×49×15mm

□ タイルトレー



タイルトレー300
C014
M9771
¥5,500/セット
300×49×15mm



タイルトレー600
C015
M9772
¥8,800/セット
600×49×15mm

□ 特注サイズ

納期
実働
14日



グレーチングスリム特注サイズ
C016SV
M9754SV
¥18,700/セット
301~599×49×15mm



グレーチングワイド特注サイズ
C017
M9765
¥20,900/セット
W301~599×76×15mm



タイルトレー特注サイズ
C018
M9773
¥15,400/セット
301~599×49×15mm

※カラーの塗装品をご希望の際には、お問い合わせ下さい。

RIKCAD

施工
要領

寸法図

取り
寄せ品

納期
実働
5日


別途
送料

テラスエッジ neo ∞

テラスエッジに、納まりの良いneoが仲間入り。



材質:ステンレス
耐荷重:200kg



テラスエッジneo 300n
C069A
M9781
¥9,900/セット
300×49×15mm



テラスエッジneo 600n
C069B
M9782
¥13,200/セット
600×49×15mm



テラスエッジ(カットタイプ600)
C012
M9753SV
¥15,400/セット
600×49×15mm

※カットタイプは、テラスエッジ、
テラスエッジneo兼用です。



端部にカバーを追加し、機能がアップ。
商品の噛み合わせを防止します。



テラスエッジシリーズにニューモデルが登場。
本体のスレ防止として両端部にカバーを追加しました。
ステンレスヘアラインの高級感ある美しさはそのままに、
機能がアップしたテラス用グレーチングです。

〈付属品〉

受け金具2個セット



※サイドのパーツを折り曲げると、グレーチングの横すべりのストッパーになります。

RIKCAD

施工
要領

取り
寄せ品

納期
実働
5日

別途
送料

ミドルライン ∞

大きめの土間やテラスに目立たない、排水システムです。



材質:ステンレス
耐荷重:300kg


ミドルライン 300
CO70A
M9791
¥13,200/本
300×50×81mm

ミドルライン 600
CO70B
M9792
¥19,800/本
600×50×81mm

ミドルライン 特注サイズ
CO70C
M9793
¥28,600/本
301~599×50×81mm


※W301~599mmの範囲で現場に合わせたお好みの長さをご指定下さい。1mmごとに対応致します。

納期
実働
14日



■ セット内容

タイルテラスの排水処理に困ったら、この商品です。
テラス勾配の先に壁があっても大丈夫。溝に集めて排水します。プールサイドにもご使用頂けます。



(本体)




(専用ベース)




■ 施工イメージ

テラス中央に施工する場合



壁際に施工する場合



RIKCAD

取り
寄せ品

納期
実働
5日

別
送
料

車
再
乗
入
不
可

ラバーコレクション ∞

ゴム素材を生かしたアイテム。
 ゴムを使用することにより、乗った時のフィット感に優れています。
 ゴム製のため車が乗り上げたときに「ズレ」難く、音が静かです。




□ スロープ

材質:リサイクルゴムチップ(黒)
 天然ゴム+合成ゴム
 塗装:グレー
 耐荷重:6t
 納期:実働5日
 ※連結ボルト付


基本
M9059
 ¥4,500/個
 300×600×95mm

コーナー
M9060
 ¥2,600/個
 300×95mm



※グレー色です。摩耗により徐々に黒味が増していきます。
 ※材料の特性上、寸法に多少の誤差が生じます。

□ ターフウェイ




ターフウェイ
M9051
 ¥21,000/枚
 1200×2000×13mm
 納期:実働5日

ターフウェイ用 Uピン
M9053
 材質:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)
 ¥100/本
 175×40×φ4mm
 納期:実働5日
 ※Uピンはターフウェイ1枚につき、
 最多で12本まで使用できます。

□ ロードマット




ロードマット
M9054
 ¥22,000/枚
 1000×1900×15mm
 納期:実働15日




G・P・B (ゴム・パーキング・ブロック) ∞

1型、2型は再生ゴムを利用したECO商品です。
特殊ポリマーで固めた環境配慮型の優しい車止めです。



1型 黒 アンカータイプ
M9071
 ¥13,500(2本セット)
 W200×L600×H100mm
 材質:再生ゴムチップ
 ※樹脂アンカー・ボルト・ワッシャー付



2型 黒
M9070
 ¥10,900(2本セット)
 W150×L600×H100mm
 材質:再生ゴムチップ
 ※アンカー用鉄筋別途



3型 ライトブラウン(LBR2)
M9072LB
 ¥15,900(2本セット)
 W150×L600×H100mm
 材質:バージンゴムチップ
 ※アンカー用鉄筋別途



3型 グリーン(G4)
M9072GR
 ¥16,300(2本セット)
 W150×L600×H100mm
 材質:バージンゴムチップ
 ※アンカー用鉄筋別途

G・P・B(ゴム・パーキング・ブロック)についてのご案内

※カタログに掲載されている施工例写真、製品カラー等は、印刷色の為、現物と若干色が異なる場合があります。
 ※ゴム製品は、経年変化や紫外線の影響によって変色する場合があります。
 また、摩擦により表面が色落ちする場合があります。

施工 要領	受注 生産品	納期 実働 5~15日	別途 送料
----------	-----------	-------------------	----------

目地砂流出防止バインダー メジ簡単君

面倒な目地入れ作業が簡単にできます(施工時間の短縮)。使用する珪砂の色により目地色を変える事ができます。透明な樹脂を使用しておりますので、施工されている商品の色調を損ないません。但し、多少濡れ色になります。



メジ簡単君
M9050
¥7,400/袋(400g)

■ 目地仕様及び施工可能面積の目安

乱形材(目地幅30mm設定)

	目地の厚み	施工面積/袋
歩道	10mm	約2.2m ²
車道	20mm	約1.1m ²

ピンコロ90×90×厚さ10以上30mm未満(目地幅10mm設定)

	目地の厚み	施工面積/袋
歩道	10mm	約3.2m ²
車道	10mm	約3.2m ²

ピンコロ90×90×厚さ30以上60mm未満(目地幅10mm設定)

	目地の厚み	施工面積/袋
歩道	10mm	約3.2m ²
車道	20mm	約1.5m ²

ピンコロ90×90×厚さ60以上100mm未満(目地幅10mm設定)

	目地の厚み	施工面積/袋
歩道	10mm	約3.2m ²
車道	石材厚の1/2	約1~0.6m ²

■ 施工手順



1 砂をブラシ・ホウキ等で目地仕上がりにレベル10mm(歩道仕様)まで目地に入れ込みます。



2 表面が濡れ色になるまで水を霧状に散布して下さい。合材が付着しにくくなります。



3 合材の作成
砂(珪砂5号)10kgに対し「メジ簡単君」1袋(400g)を入れます。



5 ハンドミキサー等でよく攪拌して下さい。



6 目地詰め
合材をブラシ・ホウキ等で目地に入れ込みます。



7 目地の仕上げ
・表面の平滑なものは、ローラーで押さえます。
・表面に凹凸のあるものは、指で押さえます。




8 完成
硬化時間の目安: 施工後24時間

■ 御影石ピンコロ(白)



施工前



施工後

■ デュオストーン



施工前



施工後

メジ簡単君についてのご案内

- ※目地材を使用する場合、施工する材料の大きさと目地幅、歩道、車道により使う目地材の量が異なってきます。
- ※作業は手早く行って下さい。作業方法や、施工する材料によっては「施工面の濡れ色」が目立つ場合があります。(約1ヶ月程度で元の色目に戻ります)
- ※施工後24時間(外気温20℃設定)以内に降雨の恐れがあるときには、水に濡れないように養生して下さい。
- ※外気温が5℃以下の場合には施工を避けて下さい。 ※表示価格には配送費は含まれておりません。

納期
実働
4日

カビ防止剤

カビやコケから、床や壁面を守るコーティング剤！一般建築物に存在する約60種のカビ菌の付着・増殖を抑制。



カビナイシーラー 4kg入り
M9047
¥15,300
約16㎡分(2回塗り)



カビナイシーラー 10kg入り
M9048
¥36,700
約40㎡分(2回塗り)

カビ防止剤についてのご案内

- ※事前に、カビや汚れ等は、綺麗に洗浄し、十分乾燥させてから本製品をご使用下さい。
- ※2回塗りすることで塗りムラを防ぎ、表面の保護力を上げます。

施工要領 取り寄せ品 納期実働4日 別途送料

クイックコート

コンクリートのひび割れ、欠け等の補修を簡単スピーディーに手直しができます。



クラックの場合



コンクリートに入ったひび割れを簡単に補修できます。

- 通常コンクリートの4倍の強度。
- 高速硬化で施工後の亀裂が起きにくいです。

■用途

コンクリートのひび割れ補修
ヘアークラックの補修、ブロックなどの欠け補修



部材セット
M5449
¥4,100 / 1kgセット



コンクリート縁石の場合



土間コンクリートの場合




クイックコートについてのご案内
※表示価格には配送費は含まれておりません。

施工 要領	納期 実働 4日
----------	----------------

防草シート・砂利下シート ∞


グラベルアイテム等の砂利下に敷くことで雑草抑制効果を発揮するシートです。

※材質:PET



防草シート Kシート250
M9970
¥19,400 / 1巻30m (¥647/㎡)
1000×30000×約0.6mm
重量:約8.0kg/巻
※透水性なし

※材質:PET



砂利下シート Kシートツイン	ツイン(W1000)	ツイン(W2000)
M9981	M9982	
¥17,200 / 1巻50m (¥344/㎡)	¥34,000 / 1巻50m (¥340/㎡)	
1000×50000×約0.34mm	2000×50000×約0.34mm	
重量:約6kg/巻	重量:約12kg/巻	
※透水性あり		

防草シート・砂利下シートについてのご案内
※砂利下シートは紫外線劣化を防止するため、紫外線が影響しない厚みまで砂利を施工して下さい。
参考の砂利厚みは、粒度10mm未満は30mm以上、粒度10mm以上は50mm以上にして下さい。
※表示価格には配送費は含まれておりません。

納期 実働 4日
