

TILE

K2 タイル	154
アンシェント	156
トゥエンティ	157
ML タイル	158
ストーン クォーツ	160
ブロードウェイ	162
ミラネーゼ	163
ブイタイル	164
サッカラ	165
NY タイル	166
ストール	168
ロンジン	169
スコティッシュウッド	170
コテージ	171
ダイバーシティ	172
スパニッシュタイル	173

タイルを使用する際の「注意事項」

●ご発注について

- *カタログは印刷のため掲載写真と全く同じ色合い、柄模様にはなりません。予めご理解の上、ご発注願います。
- *現物サンプルは、あくまでもサンプル品ですので、製品の特性上、納入商品とは全く同じ色調にならない場合がありますので、予めご理解願います。
- *焼成して製造しているため、製造ロットにより色合いや柄模様、サイズが異なる場合があります。また同ロットの中でも色合いや柄模様が大きく変化する商品がありますので、追加注文の際はご注意下さい。
- *輸入品のため、常備在庫しているものでも、ご注文が集中した場合など、在庫切れを生ずることがあります。ご発注前に在庫確認をお願いします。

●施工について

- *設置現場の環境等により凍害(凍結融解)によるタイルの亀裂や表面剥離が起きる場合があります。施工前にご留意下さい。
- *色ムラ、色幅を特長とした商品を施工する際は、色合いや柄模様を確認し、全体のバランスを考慮し、仮置きしてから施工して下さい。
- *寸法に多少のばらつきがあります。施工の際は目地を取って下さい。

<施工に関連する商品のご紹介>

■ テラスエッジ ■ テラスエッジNEO

- メリット1
テラスエッジなら外壁を傷つけずに床下の換気を確保し、段差のないタイルや石貼りの施工ができます。
- メリット2
片持ち式なので建物には一切触れずにテラス側からセットできます。
- メリット3
古いウッドデッキと同じ高さでタイル貼りテラスへリフォーム可能になります。
- メリット4
施工後でも本体が外せるので掃除も容易。設置も簡単でビス止め不要になります。

セット内容 (テラスエッジの写真です)




(規格寸法、価格等の詳細内容は、P494~をご覧ください)



■ ミドルライン

大きめの土間やテラスに目立たない、排水システムです。



(規格寸法、価格等の詳細内容は、P497をご覧ください)



■ 接着剤

屋内外壁面に、セラミックタイル(陶磁器質タイル)を張り付けるのに適した、変成シリコーン樹脂系弾力性接着剤です。



(施工下地、タイルの種類等によって適応接着剤が異なりますので、詳細内容はP506~ご覧ください)




K2タイル

より自然石の風合いを出すため、
1サイズあたり25種類のパターンを使用し、異なった模様と色調を再現しています。
非常に高い強度を持ち、駐車スペースでも使用可能です。
また吸水率は0.1%以下で汚れが付着しにくくなっています。



□ ピエトラバルジェ



M3973

¥17,500/ケース
596×596×20mm

□ ピエトラコンベ



M3975

¥17,500/ケース
596×596×20mm



M3972


¥22,000/ケース
895×446×20mm



M3974

¥22,000/ケース
895×446×20mm


□ クォーツホワイト



M3970

¥17,500/ケース
596×596×20mm

□ クォーツブラック



M3971

¥17,500/ケース
596×596×20mm

規格寸法	価格	重量	梱包入り数
596 × 596 × 20mm	¥17,500/ケース (2枚入り 0.72㎡)	33.8kg/ケース	30ケース/パレット
895 × 446 × 20mm	¥22,000/ケース (2枚入り 0.81㎡)	37kg/ケース	27ケース/パレット

K2タイルについてのご案内

- ※BI類無ゆうタイルです。表面にノンスリップ加工を施してあります。
- ※滑り抵抗係数「C.S.R値」=0.5以上
- ※製品ロットによって寸法に多少のバラツキがあります。施工の際は目地を5~10mm程度取って下さい。
- ※輸入品のため欠品することがありますので、発注の際には在庫をご確認下さい。
- ※表示価格には配送費は含まれておりません。
- ※P153の「タイルを使用する際の注意事項」を必ずご覧下さい。

※施工に関する推奨商品はP509の「メイクランド商品に適応接着剤、目地材一覧」をご覧下さい。

イタリア RIKCAD

施工
断面図

納期
実働
4日



アンシエント


リアルな天然御影石調のデザインで車庫スペースにも使用可能です。



白御影
M3968
¥7,600/ケース



黒御影
M3969
¥7,600/ケース



規格寸法	価格	重量	梱包入り数
600 × 600 × 18mm	¥7,600/ケース (2枚入り 0.72㎡)	30kg/ケース	48ケース/パレット

アンシエントについてのご案内

- ※600角B I 類施ゆうタイル ※滑り抵抗係数「C.S.R値」=0.5以上
- ※表面の防滑性を高める為、エンボス加工(凹凸)を施してありますが、色番やロットにより差が生じます。
- ※寸法に多少のバラツキがあります。施工の際は目地を5mm程度取って下さい。
- ※表示価格には配送費は含まれておりません。
- ※P153の「タイルを使用する際の注意事項」を必ずご覧下さい。

※施工に関する推奨商品はP509の「マイクランド商品に適応接着剤、目地材一覧」をご覧下さい。






705

トゥエンティ



NEW

新商品

20mm厚で耐荷重も十分にあるので、駐車場やタイルテラスにもお使いいただけるタイルです。





705
M3751
¥10,900/ケース(2枚入り)



706
M3752
¥10,900/ケース(2枚入り)



807
M3753
¥10,900/ケース(2枚入り)



808
M3754
¥10,900/ケース(2枚入り)

規格寸法	価格	重量	仕上げ
600 × 600 × 20mm内外	¥10,900 / ケース (2枚入り 0.72㎡)	34kg/ ケース	グリップ仕上げ (すべり止め加工)

トゥエンティについてのご案内

- ※P153の「タイルを使用する際の注意事項」を必ずご覧下さい。 ※B I 類施ゆうタイル
 - ※滑り抵抗係数「C.S.R値」=0.5以上 ※色ムラ、色幅を特長とした商品です。
 - ※寸法に多少バラつきがあります。施工の際は目地を5mm程度取って下さい。
 - ※防滑性の高いタイルです。製品の特性上、汚れが付きやすく、特に白系、黒系は目立つ場合があります。
 - ※ほこりや汚れは水洗いをして下さい。
 - ※製造上、表面に端反り・波形反りがあります。
 - ※規格基準内の僅かな凹凸でも光による陰影で強調される場合があります。ご理解、ご承知の上ご使用下さい。
- ※施工に関する推奨商品はP509の「マイ克蘭ド商品」に適応接着剤、目地材一覧をご覧ください。



インド

中国

施工
断面図

取り
寄せ品

納期
実働
4日

別途
送料



ML タイル

表面に滑りどめ材を加えた仕上げで滑りにくくなっています。
多彩なカラーバリエーションで様々なシーンの演出ができます。






ID-010F
M3904
¥5,000/ケース



ID-020F
M3905
¥5,000/ケース



ID-333F
M3918
¥5,000/ケース



ID-040F
M3902
¥5,000/ケース



ID-050F
M3907
¥5,000/ケース



ID-060F
M3914
¥5,000/ケース



ID-070F
M3915
¥5,000/ケース



ID-080F
M3916
¥5,000/ケース



ID-090F
M3917
¥5,000/ケース


■ ロットによる色ムラについて



釉薬と高温焼成により、ロット毎に色調に差が生じます。
(特にID-010F、ID-020F)

■ 表面仕上げについて

ノンスリップ仕上げに差があります。



表面の凹凸が多いもの:
ID-010F / ID-020F / ID-040F / ID-050F



表面の凹凸が少ないもの:
ID-333F / ID-060F / ID-070F / ID-080F / ID-090F

規格寸法	価格	重量	梱包入り数
300 × 300 × 8mm	¥5,000/ケース (11枚入り 0.99㎡)	18kg/ケース	70ケース/パレット

MLタイルについてのご案内

- ※300角B I 類施ゆうタイル ※滑り抵抗係数「C.S.R値」=0.5以上
- ※表面にノンスリップ加工を施してありますが、色番やロットにより差が生じます。
- ※寸法に多少のバラツキがあります。施工の際は目地を5mm程度取って下さい。
- ※表示価格には配送費は含まれておりません。
- ※P153の「タイルを使用する際の注意事項」を必ずご覧下さい。

※施工に関する推奨商品はP509の「マイクランド商品に適応接着剤、目地材一覧」をご覧下さい。



車再乗入不可



ホルフィード

ストーンクォーツ

天然石と見間違えるような石目調タイル。

□ ピアノコ



M3432
¥12,900/ケース



M3433
¥14,400/ケース

□ ベージュ



M3434
¥12,900/ケース



M3435
¥14,400/ケース

□ サビア




M3436
¥12,900/ケース



M3437
¥14,400/ケース

□ ネロ





M3438
¥12,900/ケース



M3439
¥14,400/ケース

□ ポルフィード



M3440
¥12,900/ケース



M3441
¥14,400/ケース



規格寸法	価格	重量	仕上げ
295 × 295 × 9mm 内外	¥12,900/ ケース (11 枚入り約 0.96㎡)	23kg/ ケース	ラフグリップ仕上げ (表面の凸凹に特殊な砂をかけた仕上げ)
600 × 300 × 9mm 内外	¥14,400/ ケース (7 枚入り約 1.26㎡)	27kg/ ケース	

ストーン クォーツについてのご案内

- ※BI 類施釉タイル ※滑り抵抗係数「C.S.R値」=0.5以上 ※色ムラ、色幅を特長とした商品です。
- ※寸法に多少バラつきがあります。施工の際は目地を5mm程度取って下さい。
- ※防滑性の高いタイルです。製品の特性上、汚れが付きやすく、特に白系、黒系は目立つ場合があります。
- ※ほこりや汚れは水洗いをして下さい。
- ※P153の「タイルを使用する際の注意事項」を必ずご覧下さい。

※施工に関する推奨商品はP509の「マイ克蘭ド商品に適応接着剤、目地材一覧」をご覧下さい。



単再乗入不可



壁: グレー
床: アッシュグレー

ブロードウェイ

天然のクォーツサイトを再現した優雅さのある、
防滑性に優れたラフ面仕上げのタイルです。



ボーン

M3811

¥8,600/ケース



サンド

M3812

¥8,600/ケース



グレー

M3813

¥8,600/ケース



トープ

M3814

¥8,600/ケース



ブラック

M3815


¥8,600/ケース



アッシュグレー

M3816

¥8,600/ケース



規格寸法	価格	重量
300 × 300 × 8 mm 内外	¥8,600/ケース (15枚入り 1.35㎡)	23kg/ケース

ブロードウェイについてのご案内

※300角B I 類施ゆうタイル。 ※滑り抵抗係数「C.S.R値」=0.5以上
 ※寸法に多少のバラツキがあります。施工の際に目地を5mm程度取って下さい。 ※P153の「タイルを使用する際の注意事項」を必ずご覧下さい。
 ※施工に関する推奨商品はP509の「マイクランド商品に適応接着剤、目地材一覧」をご覧下さい。



車両乗入不可



ロッソ

ミラネーゼ

古きヨーロッパの格調高きアンティーク感を味わえる非常に色むらの激しいデザインが特徴のタイルです。



ピアンカ
M3836
¥12,400/ケース



ページュ
M3837
¥12,400/ケース



ブルニート
M3838
¥12,400/ケース



ロッソ
M3839
¥12,400/ケース



グルジア
M3840
¥12,400/ケース



規格寸法	価格	重量	仕上げ
298 × 298 × 9mm 内外	¥12,400/ケース (14枚入り約 1.24㎡)	23kg/ケース	クリップ仕上げ (すべり止め加工)

ミラネーゼについてのご案内

- ※BI 類施ゆうタイル ※滑り抵抗係数「C.S.R値」=0.5以上
- ※アンティーク感を出すため、任意で表面に擦傷や凹凸が施され、大きすぎるくらいの色ムラのある商品となります。予め商品の特徴をご理解の上、ご使用下さい。
- ※寸法に多少のバラツキがあります。施工の際に目地を5mm程度取って下さい。
- ※P153の「タイルを使用する際の注意事項」を必ずご覧下さい。

※施工に関する推奨商品はP509の「マイクランド商品」に適応接着剤、目地材一覧をご覧下さい。




車両乗入不可




フイタイル


表面はハンマード柄のシンプルデザインです。
 公共試験場の測定データでは吸水率が0.08%と低く、またモース硬度8と硬い商品です。




ライトグレー G38548
M3960
 ¥5,950/ケース




ホワイト G38525
M3961
 ¥5,950/ケース




ベージュ G38522
M3962
 ¥5,950/ケース



ダークグレー G38528
M3963
 ¥5,950/ケース



ブラック G38529
M3964
 ¥5,950/ケース



規格寸法	価格	重量
300 × 300 × 8mm	¥5,950/ケース (11枚入り0.99m ²)	18kg/ケース

フイタイルについてのご案内

※300角B I 類無ゆうタイルです。 ※滑り抵抗係数「C.S.R値」=0.5以上
 ※寸法に多少のバラツキがあります。施工の際に目地を5mm程度取って下さい。
 ※P153の「タイルを使用する際の注意事項」を必ずご覧下さい。

※施工に関する推奨商品はP509の「メイクランド商品に適応接着剤、目地材一覧」をご覧ください。

ベトナム RIKCAD

施工
断面図

取り
寄せ品

納期
実働
4日

別
送
料

別
送
料

車両乗入不可



ブラック、ホワイト

サッカラ


独特な色目がヨーロピアンテイストを感じさせます。
段鼻を採用することにより、段差施工に幅が出る商品です。




ライトベージュ 平 SK-2 ライトベージュ 段鼻 SK-2D
M3941 **M3942**
¥6,700/ケース ¥17,800/ケース




ブラウン 平 SK-3 ブラウン 段鼻 SK-3D
M3943 **M3944**
¥6,700/ケース ¥17,800/ケース



ホワイト 平 SK-4 ホワイト 段鼻 SK-4D
M3945 **M3946**
¥6,700/ケース ¥17,800/ケース



シルバー 平 SK-5 シルバー 段鼻 SK-5D
M3947 **M3948**
¥6,700/ケース ¥17,800/ケース



ブラック 平 SK-7 ブラック 段鼻 SK-7D
M3949 **M3950**
¥6,700/ケース ¥17,800/ケース

■ 段鼻加工



規格寸法	価格	重量
	平: ¥6,700/ケース (12枚入り 1.08㎡) 段鼻: ¥17,800/ケース (12枚入り 1.08㎡/3.6㎡)	

サッカラについてのご案内

- ※295角B1 類施釉うタイル ※滑り抵抗係数「C.S.R値」=0.5以上 ※平と段鼻では色調に差が生じますので、予めご了承下さい。
- ※表面にノンスリップ加工を施してありますが、色番やロットにより差が生じます。
- ※寸法に多少のバラつきがあります。施工の際は目地を5mm程度取って下さい。
- ※釉薬と高温焼成により、ロット毎に色調の差が生じます。
- ※P153の「タイルを使用する際の注意事項」を必ずご覧下さい。

※施工に関する推奨商品はP509の「メイクランド商品に適応接着剤、目地材一覧」をご覧下さい。





NYK60-5, NYK36-5

NY タイル

大判が迫力ある空間を演出します。
すべてグリップタイル(すべり止め加工)のため、
防滑性の高いタイルです。






NYK60-1
M3802 ¥13,900/ケース
 600×600×10mm
 NYK36-1
M3801 ¥13,900/ケース
 600×298×10mm




NYK60-2
M3804 ¥13,900/ケース
 600×600×10mm
 NYK36-2
M3803 ¥13,900/ケース
 600×298×10mm




NYK60-3
M3806 ¥13,900/ケース
 600×600×10mm
 NYK36-3
M3805 ¥13,900/ケース
 600×298×10mm



NYK60-4
M3808 ¥13,900/ケース
 600×600×10mm
 NYK36-4
M3807 ¥13,900/ケース
 600×298×10mm




NYK60-5
M3810 ¥13,900/ケース
 600×600×10mm
 NYK36-5
M3809 ¥13,900/ケース
 600×298×10mm



NYK60-1

※グリップ仕上げ(すべり止め加工)



規格寸法	価格	重量	仕上げ
600 × 298 × 10mm	¥13,900/ケース (8枚入り 1.43㎡)	32kg / ケース	グリップ仕上げ (すべり止め加工)
600 × 600 × 10mm	¥13,900/ケース (4枚入り 1.44㎡)		

NYタイルについてのご案内

- ※BI類施ゆうタイル ※滑り抵抗係数「C.S.R値」=0.5以上
- ※色ムラ、色幅を特長とした商品です。 ※寸法に多少バラつきがあります。施工の際は目地を5mm程度取って下さい。
- ※防滑性の高いタイルです。製品の特性上、汚れが付きやすく、特に白系、黒系は目立つ場合があります。
- ※ほこりや汚れは水洗いをして下さい。 ※600角と600×298では色が多少異なります。
- ※600×298タイルの性質上反りが発生します。反りが目立たないようにいも貼りもしくはランダム貼りをお勧めします。
- ※P153の「タイルを使用する際の注意事項」を必ずご覧下さい。

※施工に関する推奨商品はP509の「メイクランド商品に適応接着剤、目地材一覧」をご覧下さい。



車両乗入不可




ページ

ストール

天然石の重厚感を再現した石目調タイル。



ホワイト
M3842 ¥15,360/ケース(4枚入り)
 600×600×10mm
M3841 ¥15,360/ケース(8枚入り)
 600×298×10mm




ページ
M3844 ¥15,360/ケース(4枚入り)
 600×600×10mm
M3843 ¥15,360/ケース(8枚入り)
 600×298×10mm



ライトグレー
M3846 ¥15,360/ケース(4枚入り)
 600×600×10mm
M3845 ¥15,360/ケース(8枚入り)
 600×298×10mm



ブラック
M3848 ¥15,360/ケース(4枚入り)
 600×600×10mm
M3847 ¥15,360/ケース(8枚入り)
 600×298×10mm



規格寸法	価格	重量
600 × 298 × 10mm	¥15,360/ケース (8枚入り 1.43㎡)	32kg/ケース
600 × 600 × 10mm	¥15,360/ケース (4枚入り 1.44㎡)	

ストールについてのご案内

※BI類施ゆうタイル ※滑り抵抗係数「C.S.R値」=0.5以上 ※色ムラ、色幅を特長とした商品です。
 ※寸法に多少バラつきがあります。施工の際は目地を5mm程度取って下さい。
 ※防滑性の高いタイルです。製品の特性上、汚れが付きやすく、特に白系、黒系は目立つ場合があります。
 ※ほこりや汚れは水洗いをして下さい。
 ※P153の「タイルを使用する際の注意事項」を必ずご覧下さい。

※施工に関する推奨商品はP509の「マイクランド商品に適応接着剤、目地材一覧」をご覧下さい。



車両乗入不可




イトリア

ロンジン

NEW

新商品

シックな色合いと上質なデザインが落ち着いた空間を作り出すことができます。



イトリア

M3761


¥19,000/ケース(7枚入り)



ラヴィス

M3762

¥19,000/ケース(7枚入り)



ガルデナ

M3763

¥19,000/ケース(7枚入り)

規格寸法	価格	重量	仕上げ
300 × 600 × 9mm内外	19,000/ケース (7枚入り 1.26㎡)	25kg/ケース	ラフ仕上げ

ロンジンについてのご案内

- ※P153の「タイルを使用する際の注意事項」を必ずご覧下さい。 ※BI 類施釉うタイル ※滑り抵抗係数「C.S.R値」=0.5程度 ※色ムラ、色幅を特長とした商品です。
- ※寸法に多少バラつきがあります。施工の際は目地を5mm程度取って下さい。 ※防滑性の高いタイルです。製品の特性上、汚れが付きやすく、特に白系、黒系は目立つ場合があります。
- ※ほこりや汚れは水洗いをして下さい。
- ※天然石を横した柄を数パターンミックスしてあります。施工前に仮並べをして、模様・色幅をご確認下さい。
- ※製造上、表面に端反り・波形反りがあります。
- 規格基準内の僅かな凹凸でも光による陰影で強調される場合があります。ご理解、ご承知の上ご使用下さい。

※施工に関する推奨商品はP509の「マイクランド商品に適応接着剤、目地材一覧」をご覧下さい。



車両乗入不可



シックグレー

スコティッシュウッド NEW

新商品

落ち着いたきのある“にれの木目”が、美しい空間作りにお使いいただける木目調タイルです。



グレイージュ

M3756

¥10,300/ケース(4枚入り)



シックグレー

M3757

¥10,300/ケース(4枚入り)



ブラウン

M3758

¥10,300/ケース(4枚入り)

規格寸法	価格	重量	仕上げ
197×1200×10mm内外	¥10,300/ケース (4枚入り 0.95㎡)	23kg/ケース	グリップ仕上げ (すべり止め加工)

スコティッシュウッドについてのご案内

- ※P153の「タイルを使用する際の注意事項」を必ずご覧下さい。 ※B1 類施ゆうタイル
- ※滑り抵抗係数「C.S.R値」=0.5以上 ※色ムラ、色幅を特長とした商品です。
- ※寸法に多少バラつきがあります。施工の際は目地を5mm程度取って下さい。
- ※製造上、表面に端反り・波形反りがあります。
- ※規格基準内の僅かな凹凸でも光による陰影で強調される場合があります。ご理解、ご承知の上ご使用下さい。
- ※施工に関する推奨商品はP509の「メイクランド商品」に適応接着剤、目地材一覧をご覧ください。



中国
施工
断面図

取り
寄せ品

納期
実働
4日



別途
送料


車両乗入不可



ページ

コテージ


上品で優しい風合いをモチーフとした、扱いやすい600mmサイズの木目調タイルです。




ホワイト
M3869
¥14,400/ケース



ハニー
M3870
¥14,400/ケース



ページ
M3871
¥14,400/ケース



ブラウン
M3872
¥14,400/ケース



規格寸法	価格	重量	仕上げ
600 × 150 × 8.5mm 内外	¥14,400/ケース (16枚入り 1.44㎡)	25kg/ケース	グリップ仕上げ (すべり止め加工)

コテージについてのご案内

- ※BI類施ゆうタイル。 ※滑り抵抗係数「C.S.R値」=0.5以上
- ※寸法に多少バラつきがあります。施工の際は目地を5mm程度取って下さい。
- ※色ムラ、柄幅を特徴とした商品です。
- ※P153の「タイルを使用する際の注意事項」を必ずご覧下さい。

※施工に関する推奨商品はP509の「マイ克蘭ド商品に適応接着剤、目地材一覧」をご覧下さい。



車再乗入不可



01C.04L

ダイバーシティ NEW

新商品

メイクランドでは初めての、個性豊かな600×1200角サイズのタイルを揃えました。


仕上げ: アンバー仕上げ



01C
M3765
¥20,000/ケース(2枚入り)



03L
M3766
¥20,000/ケース(2枚入り)



04L
M3767
¥20,000/ケース(2枚入り)

規格寸法	価格	重量
600 × 1200 × 10mm内外	¥20,000/ケース (2枚入り 1.44㎡)	35kg/ケース

ダイバーシティについてのご案内

- ※BI類施ゆう壁専用タイルです。
- ※天然石を模した柄を数パターンミックスしてあります。施工前に仮並べをして、模様・色幅をご確認下さい。
- ※製造上、表面に端反り・波形反りがあります。
- 規格基準内の僅かな凹凸でも光による陰影で強調される場合があります。ご理解、ご承知の上ご使用下さい。
- ※タイルの性質上反りがあります。反りを目立たせないようにイモ張りまたはランダム張りを推奨します。
- ※P153の「タイルを使用する際の注意事項」を必ずご覧下さい。



中国

壁専用

取り寄せ品

納期
実働
4日

別途送料

スパニッシュタイル ∞

情熱の国・スペインの雰囲気が漂う、色鮮やかなタイル。
手描きは、スペインのフルーツなどの絵柄を職人が1枚1枚手描きで絵付けしています。
スペインの空気感を感じられるタイルに仕上げました。

□ 手描き

¥25,000/枚
300×300×20mm 重量:3.0kg
材質:テラコッタ



ナランハ
M8911

リモン
M8912

ウーバ
M8913

マンサーナ
M8914


オリーブ
M8915

ヒラソール
M8916

ラバンダ
M8917


ラウレール
M8918

ビーノ
M8919



□ 無地釉薬

¥700/枚
99×99×9mm 重量:0.2kg
材質:テラコッタ
仕上げ:釉薬仕上



ブランコ
M8901

ロッホ
M8902

ロサード
M8903

マンダリーナ
M8904

アマリージョ
M8905

ベルデ
M8906

エスメラルダ
M8907

アスールシエロ
M8908

アスール
M8909

スパニッシュタイルについてのご案内

- ※ハンドメイドのため、若干の寸法差があります。 ※1枚1枚手描き仕上げの為、若干のデザイン差異があります。
- ※床面使用不可。 ※経年変化で変色する可能性があります。
- ※寒冷地では製品が割れる可能性があります。ご利用の際はご注意ください。
- ※輸入品の為、ご注文の際には在庫品をご確認下さい。 ※P153の「タイルを使用する際の注意事項」を必ずご覧下さい。

(無地釉薬について)

- ※無地釉薬を使用して色付けしているので焼き物独特の色の濃淡があります。
- ※表面のガラス質の部分が「かんにゅう(ガラス質のひび割れ)」を起こす可能性があります。製品自体に問題はございません。
- ※レトロ感を出す為、不揃いなエッジ(四方ライン)加工、不陸加工を施しています。



取り寄せ品 納期 実働 5日 別途送料