

# PAVEMENT

---

|                   |     |                   |     |                   |     |
|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| ファイングラヴェル(タンブル) — | 210 | 防草サンド —           | 231 | フロアービーズ・遮熱ゴムチップ — | 256 |
| ファイングラヴェル —       | 211 | グラベルキーパー —        | 232 | フロアービーズ・ゴムチップ —   | 258 |
| ファイングラヴェルⅡ —      | 212 | 天然ウッドチップ —        | 234 | ゴムチップ ヘキサ 50 —    | 259 |
| グラベルNEXT —        | 213 | アンティークブロック —      | 235 | アートクリートステンシル —    | 260 |
| グラベルアイテム —        | 214 | ミラプレート —          | 236 | フロアペイントステンシル —    | 261 |
| 防犯砂利 —            | 218 | マサブロック —          | 237 | デックコートステンシル —     | 262 |
| 雑草抑制砂利 —          | 219 | グラベルロック —         | 238 | ステンシル共通部材 —       | 263 |
| スレーター —           | 220 | ウィーガード御影 —        | 240 | ストーンジョイント —       | 264 |
| ライトスレーター —        | 221 | ウィーガード —          | 241 | 人工芝・Kターフ —        | 266 |
| 琉球石灰岩(砂利) —       | 222 | フロアービーズ —         | 242 | 人工芝・MターフPro —     | 268 |
| 戸隠錆 —             | 223 | ワンデーダイレクト —       | 245 | 人工芝・ラインターフ —      | 270 |
| トンパック —           | 224 | ビーズロック —          | 245 | クリスタルベイブ —        | 271 |
| 彩洗石 —             | 227 | フロアービーズ・サンドコートR — | 246 | ロールエッジング —        | 272 |
| ブリックチップ —         | 228 | フロアービーズ・サンドコートL — | 247 | エッジマイスターⅡ —       | 273 |
| ブリックチップ・ネオ —      | 229 | デザインビーズ —         | 248 | アルミエッジ —          | 274 |
| 抗菌砂 —             | 230 | デザインビーズ・ゴムチップ —   | 252 | エッジサポート —         | 275 |
| 瓦チップ —            | 230 | フロアービーズ・標準ゴムチップ — | 254 |                   |     |

## 敷き砂利を使用する際の「注意事項」

◎該当商品: ファイングラヴェル(タンブル)、ファイングラヴェル、ファイングラヴェルⅡ、グラベルNEXT、グラベルアイテム、防犯砂利、雑草抑制砂利、スレーター、ライトスレーター、琉球石灰岩(砂利)、トンパック、彩洩石、瓦チップ、ブリックチップ、ブリックチップ・ネオ、天然ウッドチップ

### ●ご注文について

- \* カタログは印刷のため掲載写真と全く同じ色合い・柄模様にはなりません。予めご理解の上、ご注文願います。
- \* 現物サンプルは、あくまで参考としてのサンプル品です。納品される商品と粒度・色合い・柄模様が異なる場合があります。予めご承知おき下さい。
- \* ロットにより色合いや柄模様、粒度などが異なります。また、同ロット内でも異なる場合がございます。特に追加発注の際は予めご承知おき下さい。
- \* 常備在庫しているものでもご注文が集中した場合など、在庫切れを生ずることがあります。ご注文前に在庫確認をお願いします。
- \* サイズ指定や選別出荷はできません。

### ●施工について

- \* 素材の特性上、色合いや柄模様に自然な幅があり、全く同じものはないことを予めご承知置き下さい。必ず施工前には色合いや柄模様を確認し、全体のバランスを考慮して混ぜ合わせてから施工を始めて下さい。

### ●粒度について

- \* サイズ表記はあくまでも目安の寸法です。製品の特性上、ロットによってバラツキが出ることがあります。予めご了承下さい。

## <ピックアップ商品>

### アルミエッジ

施工ラインが美しいアルミ見切り材です。連結がしやすく、直線はもちろん、曲線にも対応できます。



(価格、規格寸法、ご案内等の詳細内容は、P274をご覧ください)

### エッジマイスターⅡ

リサイクルポリエチレン製で、優れた柔軟性、強度、及び耐候性のあるエッジング材です。



(価格、規格寸法、ご案内等の詳細内容は、P273をご覧ください)

### ロールエッジング

ロール状でコンパクトにできる見切り材です。低価格な優れものです。



(価格、規格寸法、ご案内等の詳細内容は、P272をご覧ください)

### エッジサポート (Edge Support)

小さな花壇でも植栽スペースを広く取ることができ、壁の厚さを見せることなくシャープな花壇を作ることができます。



(価格、規格寸法、ご案内等の詳細内容は、P275をご覧ください)

### 防草シート・砂利下シート

グラベルアイテム等の砂利下に敷くことで雑草抑制効果を発揮するシートです。



(価格、規格寸法、施工時のご案内等の詳細内容は、P541をご覧ください)





薄紅(うすべに)タンブル

## ファイングラヴェル (タンブル) (自然石)

発色の良さが特徴のベトナム産の敷砂利をタンブル加工で優しい風合いに仕上げました。



乾いた状態

墨色(すみいろ)タンブル  
**M1909BK**  
¥2,950/袋20kg  
φ 15~25mm内外  
石質:大理石



濡れた状態

※1㎡あたり、5cm厚で約3~4袋が目安です。



乾いた状態

天鵝絨(ビロード)タンブル  
**M1909VL**  
¥2,950/袋20kg  
φ 25~35mm内外  
石質:大理石



濡れた状態

※1㎡あたり、5cm厚で約3~4袋が目安です。



乾いた状態

白花(しらはな)タンブル  
**M1909WH**  
¥3,200/袋20kg  
φ 15~25mm内外  
石質:大理石



濡れた状態

※1㎡あたり、5cm厚で約3~4袋が目安です。



乾いた状態

亜麻色(あまいろ)タンブル  
**M1909BE**  
¥3,200/袋20kg  
φ 15~25mm内外  
石質:大理石



濡れた状態

※1㎡あたり、5cm厚で約3~4袋が目安です。




乾いた状態

菜の花(なのはな)タンブル  
**M1909YE**  
¥3,200/袋20kg  
φ 15~25mm内外  
石質:大理石



濡れた状態

※1㎡あたり、5cm厚で約3~4袋が目安です。



乾いた状態

薄紅(うすべに)タンブル  
**M1909PI**  
¥3,200/袋20kg  
φ 15~25mm内外  
石質:大理石



濡れた状態

※1㎡あたり、5cm厚で約3~4袋が目安です。



# ファイングラヴェル (自然石)

発色の良い石材が特徴の砂利です。優しい色合いや今までのグラベルアイテムにはないテイストを選びました。



乾いた状態

白花(しらはな)

**M1910WH**

¥3,200/袋20kg

φ 15~25mm内外

石質:大理石



濡れた状態

※1m<sup>2</sup>あたり、5cm厚で約3~4袋が目安です。



乾いた状態

銀鼠(ぎんねず)

**M1910GY**

¥3,000/袋20kg

φ 15~25mm内外

石質:大理石



濡れた状態

※1m<sup>2</sup>あたり、5cm厚で約3~4袋が目安です。



乾いた状態

若竹(わかたけ)

**M1910GR**

¥3,200/袋20kg

φ 15~25mm内外

石質:大理石



濡れた状態

※1m<sup>2</sup>あたり、5cm厚で約3~4袋が目安です。



乾いた状態

墨色(すみいろ)

**M1910BK**

¥3,000/袋20kg

φ 15~25mm内外

石質:大理石



濡れた状態

※1m<sup>2</sup>あたり、5cm厚で約3~4袋が目安です。



乾いた状態

亜麻色(あまいろ)

**M1910BE**

¥3,000/袋20kg

φ 15~25mm内外

石質:大理石



濡れた状態

※1m<sup>2</sup>あたり、5cm厚で約3~4袋が目安です。



乾いた状態

菜の花(なのはな)

**M1910YE**

¥3,200/袋20kg

φ 15~25mm内外

石質:大理石



濡れた状態

※1m<sup>2</sup>あたり、5cm厚で約3~4袋が目安です。



乾いた状態

山吹ミックス(やまぶき)

**M1910QBS**

¥3,800/袋20kg

φ 7~9mm内外

石質:石英岩



濡れた状態

※1m<sup>2</sup>あたり、5cm厚で約4~5袋が目安です。



乾いた状態

薄紅(うすべに)

**M1910PI**

¥3,000/袋20kg

φ 15~25mm内外

石質:大理石



濡れた状態

※1m<sup>2</sup>あたり、5cm厚で約3~4袋が目安です。



乾いた状態

浅紫(あさむらさき)

**M1910PU**

¥3,000/袋20kg

φ 15~25mm内外

石質:大理石



濡れた状態

※1m<sup>2</sup>あたり、5cm厚で約3~4袋が目安です。

## ファイングラヴェルについてのご案内

※P209の「敷き砂利を使用する際の注意事項」を必ずご覧下さい。

※表示価格には配送費は含まれておりません。





## ファイングラヴェルⅡ (自然石)

発色の良さが特徴のファイングラヴェルに新たな色味が加わりました。

φ15～25mm内外

※1m<sup>2</sup>あたり、5cm厚で約3～4袋が目安です。



乾いた状態

萌黄 (もえぎ) タンブル  
**M1894YG**  
¥3,800/袋20kg  
石質:大理石



濡れた状態



乾いた状態

萌黄 (もえぎ)  
**M1895YG**  
¥3,600/袋20kg  
石質:大理石



濡れた状態



乾いた状態

象牙色 (ぞうげいろ)  
**M1895IV**  
¥2,800/袋20kg  
石質:石灰岩



濡れた状態



乾いた状態

小豆色 (あずきいろ)  
**M1895AR**  
¥3,600/袋20kg  
石質:砂岩



濡れた状態



乾いた状態

琥珀ミックス  
**M1910QB**  
¥3,800/袋20kg  
石質:石英岩



濡れた状態

ファイングラヴェルⅡについてのご案内

※P209の「敷き砂利を使用する際の注意事項」を必ずご覧下さい。

※表示価格には配送費は含まれておりません。

ベトナム RIKCAD

取り  
寄せ品

納期  
実働  
10日






# グラベルNEXT (自然石)

2種類の砂利を合わせて、オリジナリティーあふれる演出を。

φ15～30mm内外

※1㎡あたり、5cm厚で約3～4袋が目安です。



乾いた状態

## アイビーミックス ※ドラム加工 M1972

¥5,200/袋20kg

石質:石灰岩、安山岩

産地:中国、インドネシア



濡れた状態



乾いた状態

## サフランミックス M1973


¥4,600/袋20kg

石質:石灰岩

産地:中国、ベトナム



濡れた状態



乾いた状態

## アーバンカラーミックス M1974

¥3,600/袋20kg

石質:石灰岩、砂岩

産地:日本



濡れた状態



乾いた状態

## ビオラカラーミックス M1975

¥4,600/袋20kg

石質:石灰岩

産地:中国、ベトナム



濡れた状態



乾いた状態

## ナデシコミックス ※ドラム加工 M1976

¥4,800/袋20kg

石質:石灰岩

産地:中国、ベトナム



濡れた状態

### グラベルNEXTについてのご案内

※P209の「敷き砂利を使用する際の注意事項」を必ずご覧下さい。

※表示価格には配送費は含まれておりません。

日本 中国 フィリピン ベトナム RIKCAD

納期  
実働  
4日





寒水石

## グラベルアイテム (自然石)

デコレーション用の砂利です。自然石一つ一つの表情が違うため、派手過ぎず、地味過ぎず上品で柔らかい雰囲気を感じさせてくれます。飽きのこない色調で和洋どちらにも、多種多様に使えます。



乾いた状態

※1m<sup>2</sup>あたり、平置で3寸は約6袋、5寸は約7袋が目安です。

新 伊勢五郎太 3寸

**M1911**

¥4,900/袋20kg

φ60~110mm内外

新 伊勢五郎太 5寸

**M1912**

¥4,900/袋20kg

φ110~160mm内外

石質:花こう岩 産地:中国



濡れた状態



乾いた状態

※1m<sup>2</sup>あたり、平置で約4袋が目安です。

白玉ゴロタ

**M1915**

¥6,600/袋20kg

φ60~80mm内外

石質:石灰岩 産地:中国



濡れた状態



乾いた状態

※1m<sup>2</sup>あたり、平置で約4袋が目安です。

黒那智ゴロタ

**M1916**

¥6,400/袋20kg

φ60~80mm内外

石質:安山岩 産地:フィリピン



濡れた状態



新 伊勢五郎太





寒水石 (20mm~)  
**M1917A**  
¥3,600 / 袋20kg  
φ 20~35mm内外  
石質:石灰岩 産地:日本



※1m<sup>2</sup>あたり、5cm厚で約4袋が目安です。



黒玉石 (20mm~)  
**M1918A**  
¥3,600 / 袋20kg  
φ 20~35mm内外  
石質:砂岩 産地:日本



※1m<sup>2</sup>あたり、5cm厚で約4袋が目安です。



寒水石 (14mm~)  
**M1917B**  
¥3,600 / 袋20kg  
φ 14~20mm内外  
石質:石灰岩 産地:日本



※1m<sup>2</sup>あたり、5cm厚で約4袋が目安です。



黒玉石 (14mm~)  
**M1918B**  
¥3,600 / 袋20kg  
φ 14~20mm内外  
石質:砂岩 産地:日本



※1m<sup>2</sup>あたり、5cm厚で約4袋が目安です。



寒水石 (7mm~)  
**M1917C**  
¥3,600 / 袋20kg  
φ 7~14mm内外  
石質:石灰岩 産地:日本



※1m<sup>2</sup>あたり、5cm厚で約4袋が目安です。



黒玉石 (7mm~)  
**M1918C**  
¥3,600 / 袋20kg  
φ 7~14mm内外  
石質:砂岩 産地:日本



※1m<sup>2</sup>あたり、5cm厚で約4袋が目安です。



那智石 (白)  
**M1984N**  
¥6,200 / 袋18kg  
φ 15~25mm内外  
石質:砂岩 産地:インドネシア



※1m<sup>2</sup>あたり、5cm厚で約3~4袋が目安です。



ニュー那智石 (黒)  
**M1982**  
¥6,600 / 袋20kg  
φ 15~25mm内外  
石質:安山岩 産地:フィリピン



※1m<sup>2</sup>あたり、5cm厚で約3~4袋が目安です。



suwa (スワ)  
**M4993**  
¥4,950 / 袋20kg  
  
**M4994**  
¥98,000 / 袋1,000kg  
20~100×10~30mm内外  
石質:安山岩 産地:日本  
割肌+タンブル加工



※1m<sup>2</sup>あたり、5cm厚で約3袋が目安です (袋20kg)。

取り  
寄せ品

納期  
実働  
10日

別  
送  
料

M4994のみ 小型クレーン車 梱包+送料

グラベルアイテムについてのご案内  
※P209の「敷き砂利を使用する際の注意事項」を必ずご覧下さい。  
※表示価格には配送費は含まれておりません。

日本

中国

フィリピン

インドネシア

RIKCAD

納期  
実働  
4日





## グラベルアイテム (自然石)



乾いた状態

※1㎡あたり、5cm厚で約3～4袋が目安です。

ニュー白 ※ドラム加工  
**M1981N**

¥4,600/袋20kg

φ13～20mm内外

石質:石灰岩 産地:中国



濡れた状態



乾いた状態

※1㎡あたり、5cm厚で約4～5袋が目安です。

白川

**M1991**

¥2,600/袋18kg

φ5～12mm内外

石質:花こう岩 産地:日本



濡れた状態



乾いた状態

※1㎡あたり、5cm厚で約3～4袋が目安です。

ニュー青玉 ※ドラム加工  
**M1979N**

¥8,400/袋20kg

φ12～18mm内外

石質:石英岩 産地:中国



濡れた状態



乾いた状態

※1㎡あたり、5cm厚で約4～5袋が目安です。

ニューグリーン

**M1929**

¥7,600/袋20kg

φ12～18mm内外

石質:石英岩 産地:中国



濡れた状態



乾いた状態

※1㎡あたり、5cm厚で約4～5袋が目安です。

ニューシルバー

**M1930**

¥2,200/袋20kg

φ13～20mm内外

石質:石灰岩 産地:日本



濡れた状態



乾いた状態

※1㎡あたり、5cm厚で約5～6袋が目安です。

浅間

**M1969**

¥2,100/袋10kg

φ30～100mm内外

石質:安山岩 産地:日本



濡れた状態





※1m<sup>2</sup>あたり、5cm厚で約3～4袋が目安です。



※1m<sup>2</sup>あたり、5cm厚で約3～4袋が目安です。



※1m<sup>2</sup>あたり、5cm厚で約3～4袋が目安です。



※1m<sup>2</sup>あたり、5cm厚で約3～4袋が目安です。




※1m<sup>2</sup>あたり、3cm厚で約5～6袋が目安です。



※1m<sup>2</sup>あたり、5cm厚で約4～5袋が目安です。  
※ニューつや黒は松ヤニでコーティングしているため、経年変化によりつやが落ちる場合があります。  
※サイズ表記は15～25mm内外ですが、細長い(60mm程度)の石も混じることがあります。



※1m<sup>2</sup>あたり、5cm厚で約3～4袋が目安です。



※1m<sup>2</sup>あたり、5cm厚で約3～4袋が目安です。



※1m<sup>2</sup>あたり、5cm厚で約4袋が目安です。



#### グラベルアイテムについてのご案内

※P209の「敷き砂利を使用する際の注意事項」を必ずご覧下さい。  
※表示価格には配送費は含まれておりません。



# 防犯砂利

砂利から発生する音の大きさは、チャートレッド、チャートブラウンが約67dB、ガラス発泡、セラチップが約72dBです。

※1m<sup>2</sup>あたり、5cm厚で約5～6袋が目安です。



チャートレッド

**M1941**

¥2,400/袋15kg

φ13～23mm内外

石質:珪岩



チャートブラウン

**M1942**

¥2,200/袋15kg

φ13～23mm内外

石質:珪岩



セラチップ・スモール

**M1945**

¥2,300/袋10kg

φ5～15mm内外

ガイシ(ニューセラミック)



セラチップ・ラージ

**M1908**

¥2,300/袋10kg

φ15～35mm内外

ガイシ(ニューセラミック)



ブラウン(ガラス発泡)

**M1907**

¥1,960/袋4kg

φ20～40mm内外

RIKCAD



アイボリー(ガラス発泡)

**M1944**

¥1,960/袋4kg

φ20～40mm内外




## ■ 砂利を敷くだけ 簡単防犯

普通の会話では約60dBの音量です。防犯砂利を踏まれた場合、約67dB以上の音量が出ますので、防犯効果が期待できます。低コストでできる防犯対策です。



## ■ 鉢の底石として使用されることもあります。

防犯砂利(ガラス発泡)多孔質な製品ですので、通気性、保水性があります。鉢やプランターの底石として使うこともあります。



## ■ 推奨商品

砂利下シート (アザープロダクツ P541)



土にそのまま敷いてご利用できますが、防犯効果を高めるために砂利下シートを敷きこむことをお勧めいたします。土の上への施工の場合、経年による砂利の土への沈み込みや、雑草が生えてくることで音の発生を十分に発揮できなくなることがございます。

## 防犯砂利についてのご案内

※ガラス発泡は、非常に軽い製品の為、強風で飛散する、雨水が溜まると浮く可能性があります。  
 ※セラチップはガイシを再利用しているため、ガイシに記された規格表示などの印字部分が混ざることがあります。  
 ※P209の「敷き砂利を使用する際の注意事項」を必ずご覧下さい。  
 ※表示価格には配送費は含まれておりません。

日本

納期  
実働  
4日





# 雑草抑制砂利 (自然石〈高温焼成加工〉)

アルカリ性(PH10前後)のため、雑草の種子が発芽しにくくなっています。

石質: 苦灰岩(くかいがん)

※1㎡あたり、5cm厚で約5〜6袋が目安です。



ライムイエロー・スモール  
**M1939**  
¥2,800/袋12kg  
φ5〜15mm内外



乾いた状態

濡れた状態



ライムイエロー  
**M1940**  
¥2,800/袋12kg  
φ15〜30mm内外




乾いた状態

## ■ 雑草抑制剤は種子の発芽を抑制します

自然石を焼成し、雑草が嫌うアルカリ性質に調整し飛来する雑草の種子の発芽を抑えます。  
また、薬剤や化学合成剤は一切使用していませんので環境に悪影響を与えません。

## ■ 樹木の周囲に敷いても樹木は枯れません

通過した水は土中で弱酸性となり、樹木に対しては安全です。




### 雑草抑制砂利についてのご案内

※敷き込む前に、必ず雑草を取り除いて下さい。  
※P209の「敷き砂利を使用する際の注意事項」を必ずご覧下さい。  
※表示価格には配送費は含まれておりません。





ラスティーグリーン



レッドミックス

## スレーター

素材の特徴を存分に引き出した小ぶりのスレート材にタンブル加工を施しました。  
大きめの敷砂利が優雅な波のような演出を醸し出します。

石質：粘板岩 仕上げ：タンブル加工

M1892□□

¥4,100／袋20kg

Φ60～150mm内外

※1m<sup>2</sup>あたり、5cm厚で5袋が目安です。

※□□には下記( )内の色番が入ります。

※厚みイメージ



### □ ラスティーグリーン(RG)



乾いた状態



濡れた状態

### □ シャインブラック(SB)



乾いた状態



濡れた状態

### □ マットグレー(MG)



乾いた状態



濡れた状態

### □ レッドミックス(RM)



乾いた状態



濡れた状態

#### スレーターについてのご案内

※P209の「敷き砂利を使用する際の注意事項」を必ずご覧下さい。

※表示価格には配送費は含まれておりません。



インド

取り  
寄せ品

納期  
実働  
14日





## ライトスレーター

素材の特徴を存分に引き出した小ぶりのスレート材にタンブル加工を施しました。  
スレーターより小ぶりのものをご用意しました。

石質：粘板岩 仕上げ：タンブル加工

M1891□□

¥3,900/袋20kg

Φ20～60mm内外

※1㎡あたり、3cm厚で3袋が目安です。

※□□には下記( )内の色番が入ります。

※厚みイメージ



### □ ラスティーグリーン(RG)



乾いた状態



濡れた状態

### □ シャインブラック(SB)



乾いた状態



濡れた状態

### □ マットグレー(MG)



乾いた状態



濡れた状態

### □ レッドミックス(RM)



乾いた状態



濡れた状態

ライトスレーターについてのご案内

※P209の「敷き砂利を使用する際の注意事項」を必ずご覧下さい。

※表示価格には配送費は含まれておりません。

インド RIKCAD

取り  
寄せ品

納期  
実働  
14日





## 琉球石灰岩 (自然石)

琉球石灰岩は、サンゴや有孔虫など暖海洋性の生物によって岩石となった珍しい堆積岩です。白系色で庭も気分も明るくなります。植栽の緑とも好相性です。



乾いた状態

白砂利  
**M4915**  
¥7,800/箱(20kg入り)  
φ7~13mm内外  
石質:石灰岩



濡れた状態

※1㎡あたり、3cm厚で約3~4袋が目安です。



乾いた状態

白バラス  
**M4916**  
¥7,800/箱(20kg入り)  
φ20~40mm内外  
石質:石灰岩



濡れた状態

※1㎡あたり、5cm厚で約4~5袋が目安です。

### 琉球石灰岩についてのご案内

※P209の「敷き砂利を使用する際の注意事項」を必ずご覧下さい。  
※表示価格には配送費は含まれておりません。

日本 RIKCAD

取り  
寄せ品

納期  
実働  
5日





レギュラー

# 戸隠 錆

(安山岩・長野県)

NEW

6月発売予定

新商品

鮮やかな色合いが庭を華やかに彩ります。  
ドライガーデンやロックガーデンに最適な敷砂利です。



ミニ(2分)

M4775

¥150,000/袋1000kg φ3~10mm内外  
※3cm厚で約20m<sup>2</sup>分が1袋の目安です。



スモール(3分)

M4776

¥150,000/袋1000kg φ7~16mm内外  
※3cm厚で約20m<sup>2</sup>分が1袋の目安です。



レギュラー(5分)

M4777

¥150,000/袋1000kg φ13~30mm内外  
※5cm厚で約12m<sup>2</sup>分が1袋の目安です。



ラージ(8分)

M4778

¥150,000/袋1000kg φ18~50mm内外  
※6cm厚で約11m<sup>2</sup>分が1袋の目安です。



ミックスロック 1tバック

M4779

¥175,000/バック φ80~400mm内外



濡れた状態

## 戸隠 錆についてのご案内

※P209の「敷き砂利を使用する際の注意事項」を必ずご覧下さい。  
※表示価格には配送費は含まれておりません。



日本

取り  
寄せ品

納期  
実働  
14日



小型クレーン車





信楽錆(しがらきさび)

## トンパック (自然石)

いずれも飽きのこない色合いで和・洋風庭園に最適です。



乾いた状態

濡れた状態

伊吹 **NEW**

φ 13~20mm内外  
石質:濃灰石灰岩

**M2012**

¥44,000/袋500kg

**M2013**

¥80,000/袋1000kg



乾いた状態

濡れた状態

伊吹(中) **NEW**

φ 20~40mm内外  
石質:濃灰石灰岩

**M2014**

¥44,000/袋500kg

**M2015**

¥80,000/袋1000kg



乾いた状態

濡れた状態

双葉

**M1946**

¥74,000/袋1000kg

φ 5~15mm内外

石質:珪岩



乾いた状態

濡れた状態

丹沢

**M1947**

¥74,000/袋1000kg

φ 10~20mm内外

石質:安山岩

※5cm厚で約12m<sup>2</sup>分が1バツクを目安です。(1000kg入り)

※5cm厚で約12m<sup>2</sup>分が1バツクを目安です。(1000kg入り)

※5cm厚で約12m<sup>2</sup>分が1バツクを目安です。(1000kg入り)

※5cm厚で約12m<sup>2</sup>分が1バツクを目安です。(1000kg入り)





揖斐黒  
**M2009**  
¥75,000／袋1000kg  
φ20～30mm内外  
石質：硬質砂岩

※5cm厚で約12m<sup>2</sup>分が1パックの目安です。(1000kg入り)



御所(ごしよ)  
**M2011**  
¥124,000／袋1000kg  
φ5～15mm内外  
石質：御影石、他

※3cm厚で約20m<sup>2</sup>分が1パックの目安です。(1000kg入り)



ロックバレー  
φ50～120mm内外  
石質：石灰岩  
**M1902**  
¥66,000／袋1000kg  
**M1901**  
¥1,950／袋20kg

※平置きで約7～8m<sup>2</sup>分が1パックの目安です。(1000kg入り)  
※1m<sup>2</sup>あたり、平置きで約7袋が目安です。(20kg入り)



東谷(ひがしだに)  
φ13～20mm内外  
石質：玄武岩  
**M1926**  
¥91,700／袋1000kg  
**M1926A**  
¥2,750／袋20kg

※3cm厚で約20m<sup>2</sup>分が1パックの目安です。(1000kg入り)  
※1m<sup>2</sup>あたり、3cm厚で約2～3袋が目安です。(20kg入り)



信州志賀  
**M2007**  
¥57,500／袋1000kg  
φ9～15mm内外  
石質：安山岩

※3cm厚で約20m<sup>2</sup>分が1パックの目安です。(1000kg入り)



寒水  
φ4～12mm内外  
石質：石灰岩  
**M1959**  
¥122,000／袋1000kg  
**M1959A**  
¥3,800／袋20kg

※寒水の中にうす茶、及びうす緑色のものが混じる事がありますので、ご了承下さい。

※3cm厚で約20m<sup>2</sup>分が1パックの目安です。(1000kg入り)  
※1m<sup>2</sup>あたり、3cm厚で約2～3袋が目安です。(20kg入り)



三峰石(みつみねいし)  
φ4～20mm内外  
石質：石灰岩  
**M1953**  
¥79,200／袋1000kg  
**M1954**  
¥2,800／袋20kg

※3cm厚で約20m<sup>2</sup>分が1パックの目安です。(1000kg入り)  
※1m<sup>2</sup>あたり、3cm厚で約2～3袋が目安です。(20kg入り)



東根石(ひがしねいし)  
φ4～20mm内外  
石質：玄武岩  
**M1955**  
¥80,000／袋1000kg  
**M1956**  
¥2,350／袋20kg

※3cm厚で約20m<sup>2</sup>分が1パックの目安です。(1000kg入り)  
※1m<sup>2</sup>あたり、3cm厚で約2～3袋が目安です。(20kg入り)



武甲(ぶこう)  
φ13～20mm内外  
石質：石灰岩  
**M1937**  
¥60,000／袋1000kg  
**M1937A**  
¥2,500／袋20kg

※5cm厚で約12m<sup>2</sup>分が1パックの目安です。(1000kg入り)  
※1m<sup>2</sup>あたり、5cm厚で約4袋が目安です。(20kg入り)



まるわ  
**M1949**  
¥38,000／袋1000kg  
φ5～20mm内外  
石質：珪岩

※3cm厚で約20m<sup>2</sup>分が1パックの目安です。(1000kg入り)

#### トンパックについてのご案内

※P209の「敷き砂利を使用する際の注意事項」を必ずご覧下さい。  
※表示価格には配送費は含まれておりません。



取り  
寄せ品

納期  
実働  
14日



小型クレーン車





おがせ  
**M2006**  
¥120,000/袋1000kg  
φ20~30mm内外  
石質:珪岩

※5cm厚で約12m<sup>2</sup>分が1バックの目安です。(1000kg入り)



おがせ(中)  
**M2008**  
¥120,000/袋1000kg  
φ30~50mm内外  
石質:珪岩

※6cm厚で約11m<sup>2</sup>分が1バックの目安です。(1000kg入り)



蛇尾川(じゃびがわ)  
φ16~20mm内外  
石質:安山岩  
**M1924**  
¥92,000/袋1000kg  
**M1924A**  
¥2,500/袋20kg

※3cm厚で約20m<sup>2</sup>分が1バックの目安です。(1000kg入り)  
※1m<sup>2</sup>あたり、3cm厚で約2~3袋が目安です。(20kg入り)



信楽錆(しがらきさび)  
φ5~15mm内外  
石質:花こう岩  
**M1925**  
¥106,000/袋1000kg  
**M1925A**  
¥2,800/袋20kg

※3cm厚で約20m<sup>2</sup>分が1バックの目安です。(1000kg入り)  
※1m<sup>2</sup>あたり、3cm厚で約2~3袋が目安です。(20kg入り)




鬼怒(きぬ)  
φ7~20mm内外  
石質:安山岩  
**M1927**  
¥67,000/袋1000kg  
**M1927A**  
¥2,700/袋20kg

※3cm厚で約20m<sup>2</sup>分が1バックの目安です。(1000kg入り)  
※1m<sup>2</sup>あたり、3cm厚で約2~3袋が目安です。(20kg入り)




那珂(なか)  
φ3~8mm内外  
石質:安山岩  
**M1928**  
¥91,000/袋1000kg  
**M1928A**  
¥2,400/袋20kg

※3cm厚で約20m<sup>2</sup>分が1バックの目安です。(1000kg入り)  
※1m<sup>2</sup>あたり、3cm厚で約2~3袋が目安です。(20kg入り)




稲田錆(いなださび)  
φ4~10mm内外  
石質:花こう岩  
**M1936**  
¥49,000/袋1000kg  
**M1936A**  
¥2,200/袋18kg

※5cm厚で約13m<sup>2</sup>分が1バックの目安です。(1000kg入り)  
※1m<sup>2</sup>あたり、5cm厚で約4袋が目安です。(18kg入り)



片品さび(かたしなさび)  
φ5~20mm内外  
石質:花こう岩  
**M1950**  
¥108,000/袋1000kg

※3cm厚で約20m<sup>2</sup>分が1バックの目安です。(1000kg入り)



さび  
φ10~15mm内外  
石質:花こう岩  
**M1958**  
¥92,000/袋1000kg  
**M1958A**  
¥2,800/袋18kg

※3cm厚で約20m<sup>2</sup>分が1バックの目安です。(1000kg入り)  
※1m<sup>2</sup>あたり、3cm厚で約3~4袋が目安です。(18kg入り)  
※さびはグラベルアイテムのサビと産地が違い、大きさ及び色合いとも異なります。  
取扱にご注意下さい。



十六夜(いざよい)  
φ5~15mm内外  
石質:珪岩  
**M1938**  
¥73,600/袋1000kg  
**M1938A**  
¥2,800/袋20kg

※5cm厚で約12m<sup>2</sup>分が1バックの目安です。(1000kg入り)  
※1m<sup>2</sup>あたり、5cm厚で約4袋が目安です。(20kg入り)

#### トンバックについてのご案内

※P209の「敷き砂利を使用する際の注意事項」を必ずご覧下さい。  
※表示価格には配送費は含まれておりません。



取り  
寄せ品

納期  
実働  
14日



小型クレーン車






## 彩洗石 (自然石〈樹脂コーティング〉)

優美な輝きを暮らしのアクセントに。  
人工的に光沢を与えた石で手触りがよく、装飾品としてお使いいただけます。

φ15～25mm内外

石質:石英岩

※1m<sup>2</sup>あたり、5cm厚で約7～8袋が目安です。



紅(くれない)

**M6592**

¥7,800/袋10kg



白

**M6594**


¥7,800/袋10kg



琥珀(こはく)

**M6596**

¥7,800/袋10kg



混色

**M6598**

¥7,800/袋10kg

### 彩洗石についてのご案内

※光沢は、3年間程度保持しますが、その後徐々に低減します。ただし、使用環境により差が生じます。  
※コーティングされているため、すべり易いので歩行部分への施工は避けて下さい。  
※P209の「敷き砂利を使用する際の注意事項」を必ずご覧下さい。



中国

取り  
寄せ品

納期  
実働  
3日

別途  
送料





## ブリックチップ<sup>®</sup> (レンガチップ)

レンガを再利用したECO商品です。  
吸水率が高いため、蒸散効果による熱カロリーが消費され、ヒートアイランド現象が抑制されます。

※1m<sup>2</sup>あたり、5cm厚で約5〜6袋が目安です。



乾いた状態

キャンディーレッド・スモール  
**M1992**  
¥3,250/袋10kg  
φ10mm内外



濡れた状態



乾いた状態

キャンディーレッド  
**M1995**  
¥3,250/袋10kg  
φ10〜35mm内外



濡れた状態



乾いた状態

チョコローズ・スモール  
**M1993**  
¥3,250/袋10kg  
φ10mm内外



濡れた状態



乾いた状態

チョコローズ  
**M1996**  
¥3,250/袋10kg  
φ10〜35mm内外




濡れた状態



乾いた状態

クッキーイエロー・スモール  
**M1994**  
¥3,250/袋10kg  
φ10mm内外



濡れた状態



乾いた状態

クッキーイエロー  
**M1997**  
¥3,250/袋10kg  
φ10〜35mm内外



濡れた状態

### ブリックチップについてのご案内

※P209の「敷き砂利を使用する際の注意事項」を必ずご覧下さい。 ※材料であるレンガの特性上、異色のものも混入します。  
※製法上の理由で、形状にバラつきが生じます。 ※表示価格には配送費は含まれておりません。





## ブリックチップ・ネオ (レンガチップ)

レンガを再利用したECO商品です。吸水率が高いので、蒸散効果による熱カロリーの消費され、ヒートアイランド現象が抑制されます。

φ10～40mm内外

※1㎡あたり、5cm厚で約5～6袋が目安です。



乾いた状態

ミックス  
M1931  
¥2,100/袋10kg



濡れた状態



乾いた状態

ブラウン  
M1932  
¥2,100/袋10kg



濡れた状態



乾いた状態

グレー  
M1933  
¥2,100/袋10kg



濡れた状態



乾いた状態

オレンジ  
M1934  
¥2,100/袋10kg



濡れた状態



乾いた状態

イエロー  
M1935  
¥2,100/袋10kg



濡れた状態

### ブリックチップ・ネオについてのご案内

※P209の「敷き砂利を使用する際の注意事項」を必ずご覧下さい。 ※材料であるレンガの特性上、異色のものも混入します。

※製法上の理由で、形状にバラつきが生じます。 ※グレー系のチップも混じることがあります。 ※表示価格には配送費は含まれておりません。



# 抗菌砂

家庭用の砂場に最適の抗菌砂です。  
真菌・細菌・藻類を含め400種類以上の菌に効果があります。

成分：有機複合合成抗菌剤、天然砂  
※1m<sup>2</sup>あたり、3cm厚で約3袋が目安です。




乾いた状態

ホワイト  
**M1905WH**  
¥4,000／袋20kg  
φ0.6～1mm内外



乾いた状態

標準砂  
**M1905**  
¥2,600／袋20kg  
φ0.6～2mm内外



乾いた状態

ベージュ  
**M1905BE**  
¥3,400／袋20kg  
φ0.6～1mm内外

## □ 特徴

菌類の細胞壁を破壊し、タンパク質や核の合成を阻害します。  
以後、死滅した同菌類に対して伝達範囲に阻止帯が形成されます。

### 効果のある細菌等

**細菌(13種)**  
病原性大腸菌O-157や  
黄色ブドウ球菌など

**真菌(243種)**  
白黴菌やアレルゲンと  
なる菌など

**藻類(32種)**  
珪藻や緑藻など

※(一財)日本食品分析センターの試験において、菌の抑制効果持続や安全性の結果が出ています。

## 抗菌砂についてのご案内

※砂が万一口に入った場合、害はありませんが口から出させ、よくうがいをさせて下さい。  
※砂を決して食べないで下さい。  
※砂が目に入った場合は、こすらずにきれいな水で洗い流し、直ちに医師の診断を受けて下さい。  
※過敏肌の方、またはアレルギー症の方が万一皮膚等に湿疹、かゆみ等が出た場合は、ご使用を差し控えて下さい。  
※砂場に菌の発生源となるもの(犬猫の糞尿や飲食物等)は出来る限り取り除いて下さい。  
※砂で遊んだ後は、手洗いをして下さい。  
※表示価格には配送費は含まれておりません。



オーストラリア



日本

納期

実働

4日

ホワイトのみ

# 瓦チップ

和瓦をリサイクルしたECO景観砂利。素材の保水性でヒートアイランド現象を抑制します。  
カラー砂利や通常の碎石砂利より安価です。

※1m<sup>2</sup>あたり、5cm厚で約3～4袋が目安です。



乾いた状態

あかちや  
**M1903RE**  
¥2,100／袋15kg  
φ9～20mm内外



濡れた状態



乾いた状態

いぶし  
**M1903BK**  
¥2,600／袋15kg  
φ5～20mm内外



濡れた状態



## 瓦チップについてのご案内

※瓦の素材は経年劣化で形が崩れていきます。 ※有害物質を含まない状態で製品化しています。  
※いぶしは施工後しばらく、黒粉が取れたり流れ出る場合があります。  
※P209の「敷き砂利を使用する際の注意事項」を必ずご覧下さい。  
※表示価格には配送費は含まれておりません。



日本 RIKCAD

納期

実働

4日





ナチュラルオレンジ

# 防草サンド

NEW

新商品

敷きならすだけ。施工が簡単な雑草抑制ガーデンアイテムです。

成分：天然砂、小粒砂利

※1㎡あたり、5cm厚で約5～6袋が目安です。



ナチュラル  
M5040  
¥2,600／袋20kg



濡れた状態



ナチュラルグリーン  
M5041  
¥2,600／袋20kg




濡れた状態



ナチュラルオレンジ  
M5042  
¥2,600／袋20kg



濡れた状態



## 防草サンドについてのご案内

- ※施工する前に除草、抜根をしてから施工を行って下さい。防草シートを敷くことをお勧めします。
- ※法面など斜度がある場所に施工すると雨、散水に流されますので施工を避けて下さい。
- ※商品の製造ロットにより多少の色ムラがありますのでご了承下さい。
- ※表示価格には配送費は含まれておりません。

日本

取り  
寄せ品

納期  
実働  
14日




# グラベルキーパー

NEW

新商品

走行または歩行による砂利飛散、移動を抑える砂利保持材です。  
足元が砂利に沈みにくなり、歩きやすくなります。

## □ ハードベース



### M2900


¥8,000/セット(4枚入り)

525×525×55mm/枚

材質:再生ポリプロピレン

耐圧強度:400kN/枚

## ■ ジョイント部の嵌合イメージ



## ■ オプション



専用マーカー(区画専用部材)

### M2901

¥12,300/セット(20個入り)


133×58×43mm/個

材質:ポリエチレン

## ■ 施工方法


①路床ならびに砕石路盤は十分な転圧を行い、不陸の調整はレベル調整材(砂等)で行って下さい。

②敷設工




路盤上の一角より、施工して下さい。  
ジョイント部を上から押し込むだけの簡単施工です。

③砂利投入



敷設完了後、突起間に砂利を入れ足等で締め固めて下さい。

④施工完了



トンボ等で砂利の表面を平らに均して施工完了として下さい。

### グラベルキーパー ハードベースについてのご案内

- ※本製品の支持脚を砂利面以上に突出させないで下さい。
- ※砂利投入前の本製品の直上をトラックや施工機などで走行しないで下さい。
- ※ブルドーザー等の施工機による片押しによる砂利投入はしないで下さい。
- ※本製品は駐車場や通路に使用する砂利保持材です。それ以外の目的で使用しないで下さい。
- ※タイヤのスエグリや切替が多い場所では、舗装等を併用することをお勧めします。
- ※本製品の施工部分の周囲は縁石などで囲い、固定して下さい。
- ※凍上の可能性のある地域では砕石層を300mm以上にして下さい。
- ※施工される前に必ず別冊データ集の施工要領をご確認下さい。

施工  
要領施工  
断面図取り  
寄せ品車上  
渡し納期  
実働  
5日別途  
送料



## □ ソフトベース




本体+ジョイント

**M5050**

¥26,000/セット

2340×3850×50mm内外

材質:HDPE



本体との連結は付属品のジョイントをご使用下さい。

## ■ オプション



専用固定ピン

**M5051**


¥3,400/袋(25本入り)

φ4×150mm

材質:スチール(メッキ仕上げ)

## ■ 施工方法

①路床等の路盤は十分な転圧を行い、破片、岩を取り除いて、不陸な部分を調整して下さい。



②施工路床に防草シートまたは砂利下シートを敷設、固定して下さい。

③本製品をシートの上に展開します。  
※オプションの専用固定ピンをご使用下さい。  
(目安使用量:50本/1本体セット)

④砂利を入れ、トンボ等で砂利の表面を平らに均して施工完了として下さい。

## グラベルキーパー ソフトベースについてのご案内

※本製品施工後、上の部分は砂利面より下にして下さい。

※砂利投入前に本製品の上を走行しないで下さい。

※本製品の施工部分の周囲は縁石などで囲い、本体を露出しないように施工して下さい。

※施工される前に必ず別冊データ集の施工要領をご確認下さい。

※表示価格には配送費は含まれておりません。

施工  
要領納期  
実働  
4日

車両乗入不可





# 天然ウッドチップ ∞

植物のマルチング材やお庭に工夫が出来るアイテムです。国内の森林資源を循環させる為に伐採されたエコ商品です。湿気に強く(耐湿性)、腐りにくく、防虫効果があります。

チップサイズ: 10~60mm

※1袋...50ℓ入り=1㎡施工(敷厚5cm)/...1000ℓ入り=18~20㎡施工(敷厚5cm)

但し、雑草対策、大型犬用としては敷厚10cm~12cmが理想です。

敷厚5cm: 1~2年で土に還ります。(散布前に雑草処理が必要です。)

敷厚10cm: 2~3年で土に還ります。(設置環境にもよります。)



ヒノキ

| MB8200           | MB8210              |
|------------------|---------------------|
| ¥9,800/2袋        | ¥93,000/袋(約1000ℓ入り) |
| 50ℓ入り/袋(10~12kg) | 重量: 約250kg          |



ミックス

| MB8201           | MB8211              |
|------------------|---------------------|
| ¥7,700/2袋        | ¥72,000/袋(約1000ℓ入り) |
| 50ℓ入り/袋(10~12kg) | 重量: 約250kg          |

※杉とサワラのミックスになります。



杉皮マルチ

| MB8203           |
|------------------|
| ¥7,200/2袋        |
| 50ℓ入り/袋(10~12kg) |

● 杉の皮の繊維は保湿性、抗菌性に優れております。



青森ヒバ

| MB8202           |
|------------------|
| ¥9,000/2袋        |
| 50ℓ入り/袋(10~12kg) |

防虫:

青森ヒバ油はシロアリに対する24時間後の致死量は1.20mgで、少量でも非常に効果的な殺虫活性が認められています。

抗菌・消臭効果:

ウッドチップの持つ抗菌性は、雑菌(カビなど)を繁殖させないことの他に、雑菌から出る悪臭を防ぎます。

簡単施工:

敷くだけの簡単施工で素敵なお庭作りが出来ます。さらには雑草を生えにくくする効果も認められています。

足腰に優しい:

ドッグランに使用すれば、クッション効果で特に老犬や大型犬の足や腰の負担を軽減し、関節保護にも良いとされています。



経年変化

天然ウッドチップについてのご案内

※P209の「敷き砂利を使用する際の注意事項」を必ずご覧下さい。

※50ℓ入り1袋での販売は対応しておりません。

※納期について: 50ℓ入りは50セット以上、1000ℓ入りは3袋以上の場合は、通常より納期がかかります。都度確認をお願いします。

※チップサイズはあくまでも目安となります。

※製造過程で先の尖ったチップが混在する場合もございます。

袋詰めする際に省くようにしておりますが、万が一混入していた場合には除去するようにお願いします。

※隣地境界部分にご使用の際は、飛散防止ネットを使用することをお勧めします。

※表示価格には配送費は含まれておりません(1000ℓ入り)。

RIKCAD

受注  
生産品

納期  
実働  
5~7日

別途  
送料



50ℓ入りのみ  
小型クレーン車  
1000ℓ入りのみ





オリーブ

## アンティークブロック

汚れが目立たないタンブル仕様のインター。アンニュイなカラーが脇を固めます。

### □ カシス



|                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| <b>M9881</b>                                                                        | <b>M9885</b>                                                                        |
| ¥2,400/10個                                                                          | ¥4,000/10個                                                                          |
| 100×100×50mm                                                                        | 200×100×50mm                                                                        |



濡れた状態

### □ オリーブ



|                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| <b>M9882</b>                                                                          | <b>M9886</b>                                                                          |
| ¥2,400/10個                                                                            | ¥4,000/10個                                                                            |
| 100×100×50mm                                                                          | 200×100×50mm                                                                          |



濡れた状態

### □ バレンシア



|                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| <b>M9883</b>                                                                        | <b>M9887</b>                                                                        |
| ¥2,400/10個                                                                          | ¥4,000/10個                                                                          |
| 100×100×50mm                                                                        | 200×100×50mm                                                                        |



濡れた状態

| コード                     | 規格寸法             | 価格         | 重量       | 仕上げ    |
|-------------------------|------------------|------------|----------|--------|
| M9881<br>M9882<br>M9883 | 100 × 100 × 50mm | ¥2,400/10個 | 約 1kg/ 個 | タンブル加工 |
| M9885<br>M9886<br>M9887 | 200 × 100 × 50mm | ¥4,000/10個 | 約 2kg/ 個 |        |

#### アンティークブロックについてのご案内

※商品は色粉を全体的に混ぜて製造しておりますが、タンブル加工により色ムラ等が目立つ場合がありますのでご了承下さい。  
 ※納品時の上面が表面となりますので、施工の際にご注意下さい。  
 ※製造上、商品の寸法に多少のバラつきがありますのでご了承下さい。  
 ※表示価格には配送費は含まれておりません。



車両乗入不可





黒、白、グレー

## ミラプレート（透水平板）

ミラプレートはモノクロの透水コンクリート平板です。  
版画家エッシャーの作品のような、視覚的なパラドックス空間の演出も可能です。



黒 200

**M9874**

¥750/枚

200×200×35mm



グレー 200

**M9876**

¥750/枚

200×200×35mm



白 200

**M9875**

¥750/枚

200×200×35mm



黒 200ハーフ

**M9871**

¥600/枚

200角半×35mm



グレー 200ハーフ

**M9873**

¥600/枚

200角半×35mm



黒 300

**M9877**

¥1,200/枚

300×300×35mm



グレー 300

**M9879**

¥1,200/枚

300×300×35mm




白 300

**M9878**

¥1,200/枚

300×300×35mm



白、黒(300×300)

### ミラプレートについてのご案内

※使用原料の影響でロットにより色調に差が生じますのでご了承下さい。

※下地が非透水の箇所に施工しますと降雨時、表面に雨水がオーバーフローしますので施工箇所には充分注意して下さい。

RIKCAD

施工  
要領施工  
断面図取り  
寄せ品納期  
実働  
14日

車両乗入不可





## マサブロック

歩行感覚がソフトで足腰の負担が少なく、誰にでも優しく循環社会に適した技術で、二次製品化された舗装材です。従来のインターロッキングブロックとは異なり、土が主成分であり熱伝導率が低く、「保水性・透水性・浸透性」が高い舗装材です。水分の保持力及び毛細管現象による吸い上げ効果が期待でき、蒸散効果による熱カロリが消費され、ヒートアイランド現象が抑制されます。



### □ ベージュ



|               |               |
|---------------|---------------|
| 60A           | 80A           |
| <b>M9845A</b> | <b>M9846A</b> |
| ¥160/個        | ¥170/個        |
| 200×100×60mm  | 200×100×80mm  |



|               |               |
|---------------|---------------|
| 60B           | 80B           |
| <b>M9845B</b> | <b>M9846B</b> |
| ¥740/個        | ¥770/個        |
| 300×300×60mm  | 300×300×80mm  |

組合せ 2色使い(200×100)



### □ ブラウン



|               |               |
|---------------|---------------|
| 60A           | 80A           |
| <b>M9847A</b> | <b>M9848A</b> |
| ¥160/個        | ¥170/個        |
| 200×100×60mm  | 200×100×80mm  |



|               |               |
|---------------|---------------|
| 60B           | 80B           |
| <b>M9847B</b> | <b>M9848B</b> |
| ¥740/個        | ¥770/個        |
| 300×300×60mm  | 300×300×80mm  |

| コード           | 呼称  | 規格寸法         | 価格     | 価格 (1㎡あたり) | 使用数量 (1㎡あたり) | 重量       | 梱包入り数      |
|---------------|-----|--------------|--------|------------|--------------|----------|------------|
| M9845A・M9847A | 60A | 200×100×60mm | ¥160/個 | ¥8,000/㎡   | 50 個/㎡       | 2.3kg/個  | 450 個/パレット |
| M9846A・M9848A | 80A | 200×100×80mm | ¥170/個 | ¥8,500/㎡   | 50 個/㎡       | 3kg/個    | 360 個/パレット |
| M9845B・M9847B | 60B | 300×300×60mm | ¥740/個 | ¥8,214/㎡   | 11.1 個/㎡     | 10.5kg/個 | 108 個/パレット |
| M9846B・M9848B | 80B | 300×300×80mm | ¥770/個 | ¥8,547/㎡   | 11.1 個/㎡     | 14kg/個   | 72 個/パレット  |

### マサブロックについてのご案内

※この商品は、リアース工法により製造されています。  
 (リアース工法とは、少ないセメント量で土を安全かつ高性能に固化させる工法)  
 ※戸建て住宅の駐車場へ施工する際は、破損防止の為、乗り入れ部に縁石などで施工をお願いします。  
 ※二次製品ですが、使用原料の影響でロットにより色調の差が生じますのでご了承下さい。

RIKAD

施工  
要領

施工  
断面図

取り  
寄せ品

納期  
実働  
7日





# グラベルロック



施工要領

防草効果に加え、抜群の透水・保水性・ヒートアイランド現象の対策に有効です。  
空練を行ってから水を加えるだけの簡単施工。24時間後に歩行可能な便利商品です。  
薬剤を含まない安心の天然砂利。お子様もペットも安心です。

※1㎡あたり、3cm施工厚で約4袋が目安です。



ブラウン  
**M5365**  
¥2,150/袋12.5kg



グレー  
**M5366**  
¥2,150/袋12.5kg



グリーン  
**M5367**  
¥2,150/袋12.5kg




ブラック  
**M5368**  
¥2,150/袋12.5kg



オレンジ  
**M5369**  
¥2,150/袋12.5kg

## ■ 施工断面図



※2m以上の施工する場合は目地材を入れて下さい。

## グラベルロックについてのご案内

※セメント成分が含まれる為、白華が発生する場合があります(P561参照)。

※施工される前に、必ず別冊データ集の施工要領、またはQRコードで施工要領をご確認下さい。

※幅2m以上施工される場合は、目地材を入れて下さい。

※周囲に色粉が付着しないように養生をして施工して下さい。

※本製品は、藻・苔が発生することがあります。

※施工は、雑草が成長しない10月~3月頃が最適ですが外気温度が5℃以下の場合は、施工を避けて下さい。

特に夜間、気温が下がる冬場には、ご注意下さい。

※表示価格には配送費は含まれておりません。

RIKAD

施工  
要領

納期  
実働  
4日



車両乗入不可



## ■ 大容量のグラベルロック施工の要領

### <グラベルロックを施工する必要な道具>

- \* コテ(もしくは表面が平らなもの……木材、ブロック 等)
- \* モルタルミキサー
- \* 空容器(水量の目盛が有るもの、水量のわかるもの)
- \* ビニールシート(冬場・夏場・降雨時)

### <施工時主な注意事項>

- \* 水量を守って下さい。(1袋に対しての水量は1.0ℓとなります。)
- \* 満遍なく練り込めるように水は一度に入れず、数回に分けて徐々に加えて下さい。
- \* ひび割れ防止のため、施工幅約2m毎に目地を入れて下さい。
- \* 本製品の特性上、広い面積など数回に渡り施工する場合は色調など仕上がりに差が出る場合があります。予めご了承ください。
- \* モルタルミキサー、コテなどの用具類は残材や汚れのない、綺麗なものを使用してください。



開始前にミキサー内側を清掃し水分が残っていないきれいな状態から始めて下さい。



ミキサーにグラベルロックを静かに投入して下さい。(連続して行う場合もミキサー内に水分等残りが無いようにふき取って下さい。)



空練りは骨材と粉の偏りがなくなるまでしっかり混ぜ合わせて下さい。(偏りは施工不良の原因となります。)



空練り工程の攪拌時間は1袋に対して1分以上(4袋の場合5分程度が目安)攪拌して下さい。



清水は必ず計量して水量を守って少しずつ徐々に投入して下さい。(計量カップからそのまま投入すると一度に沢山入ってしまい塊ができる原因になります。少量ずつ清水が満遍なくいきわたるように投入して下さい。)(参考動画)



清水と材料を満遍なく混ぜ合わせて下さい。(攪拌時間の目安は4袋の場合5～7分)



ミキサーから材料を取り出したあとにミキサー内に残ったものはそのままにせずヘラ等でこそぎ取って手作業で混ぜ合わせて下さい。




正しく混ざった材料は骨材に粉がしっかり纏わり付き水分が満遍なくいきわたりしっとりした状態になります。



敷き均し(参考動画)



敷き均しは均一にコテで素早く伸ばして下さい。表面の凹凸がなくなるように角部分や端も充分にコテで押さえ下さい。(コテ押さえが足りないと施工面が崩れたり欠けることがあります。)



施工後、ビニールシート等を掛けておきます(冬場・夏場・降雨時)。ビニールシートを掛けることにより表面が急速に乾燥するのを防ぎます。養生期間は約24時間で表面が固まれば歩行可能になります。





# ウィーガード御影

人気商品ウィーガードに天然石の粉をミックスしました。



施工要領


※1㎡あたり、4cm施工厚で約2.8袋が目安です。



白  
M9841  
¥3,650/袋25kg




桜  
M9842  
¥3,650/袋25kg



黒  
M9843  
¥3,650/袋25kg

## ■ 施工断面図



※2m以上の施工する場合は目地材を入れて下さい。

## ウィーガード御影についてのご案内

- ※本製品は、藻・苔が発生することがあります。
- ※施工は、雑草が成長しない10月~3月頃が最適ですが外気温度が5℃以下の場合は、施工を避けて下さい。  
特に夜間、気温が下がる冬場には、ご注意下さい。
- ※商品の特性上、クラックが入る場合があります。
- ※歩行の多い場所を使用した場合、摩擦等の影響により、表面が削れて、粒子が出てくる事がありますが、強度的に問題ありません。
- ※幅2m以上施工される場合は、目地を入れて下さい。
- ※ウィーガードには、セメント成分が含まれているため、白華が起きる場合があります。
- ※施工厚と路盤厚を変えることで、防草仕様(標準)から重歩行まで対応可能です。(別冊データ集の施工要領参照)
- ※施工される前に、必ず別冊データ集の施工要領、またはQRコードで施工要領をご確認下さい。
- ※表示価格には配送費は含まれておりません。

本製品は水濡れ厳禁です。  
保管等につきましては  
くれぐれもご注意下さい。

RIKAD

施工  
要領

施工  
断面図


取り  
寄せ品

納期  
実働  
14日



車両乗入不可





# ウィーガード



施工要領

自然土(真砂土・加熱殺菌済み)から生まれ、自然に土に還る環境にやさしい防草土です。  
適度な透水性・保水性があるため、水たまりがでにくく、また、太陽光線による照り返しを軽減する効果もあります。

※1㎡あたり、4cm施工厚で約2.8袋が目安です。



オレンジ  
**M9837**  
¥3,500/袋25kg



レッド  
**M9838**  
¥3,500/袋25kg



ベージュ  
**M9839**  
¥35,00/袋25kg



グレー  
**M9840**  
¥3,500/袋25kg

## ウィーガードについてのご案内

- ※本製品は、藻・苔が発生することがあります。
- ※施工は、雑草が成長しない10月～3月頃が最適ですが外気温度が5℃以下の場合は、施工を避けて下さい。  
特に夜間、気温が下がる冬場には、ご注意ください。
- ※商品の特性上、クラックが入る場合があります。
- ※歩行の多い場所に使用した場合、摩擦等の影響により、表面が削れて、粒子が出てくる事がありますが、強度的に問題ありません。
- ※幅2m以上施工される場合は、目地を入れて下さい。
- ※ウィーガードには、セメント成分が含まれているため、白華が起きる場合があります。
- ※施工厚と路盤厚を変えることで、防草仕様(標準)から重歩行まで対応可能です。(別冊データ集の施工要領参照)

※施工される前に、必ず別冊データ集の施工要領、またはQRコードで施工要領をご確認下さい。

※表示価格には配送費は含まれておりません。

本製品は水濡れ厳禁です。  
保管等につきましては  
くれぐれもご注意ください。

RIKCAD

施工  
要領

施工  
断面図



車両乗入不可





## フロービーズ

自然石(砂利)を繊維化樹脂で結合させることで、自然石の持つ自然の風合いを楽しむことができます。透水性にも優れ、環境にやさしい舗装材です。



施工要領


### □ スモール

※使用量:2m<sup>2</sup>/袋(土間コンクリート下地に5mm厚施工)



ニューフリージア  
M5307

¥6,500/袋16kg φ2~4mm



錦  
M5303

¥5,400/袋16kg φ1~3mm



紅サンゴ(ベにさんご)  
M5305

¥6,200/袋16kg φ1~3mm



桜みかげ  
M5302

¥2,700/袋16kg φ1~3mm



新白川  
M5306

¥3,100/袋16kg φ1~3mm

在庫が無くなり次第、販売終了となりますのでご了承下さい。



## □ レギュラー

※使用量: 1.2m<sup>2</sup>/袋(土間コンクリート下地に10mm厚施工)

ライトブラウン  
**M5342**

¥6,500/袋20kg φ3~10mm



ブルメリア  
**M5353**

¥7,600/袋20kg φ4~7mm



天山ピンク  
**M5346N**

¥5,100/袋20kg φ4~7mm



セダム  
**M5347**

¥3,600/袋20kg φ4~7mm

在庫が無くなり次第、販売終了となりますのでご了承下さい。



天山グリーン  
**M5345**

¥3,950/袋20kg φ4~7mm

在庫が無くなり次第、販売終了となりますのでご了承下さい。



白銀(しろがね)  
**M5344**

¥9,600/袋20kg φ3~6mm



ケヤキ  
**M5349**

¥3,000/袋20kg φ4~7mm

在庫が無くなり次第、販売終了となりますのでご了承下さい。



ブラックナイト  
**M5354N**

¥5,700/袋20kg φ3~7mm



信州志賀  
**M5356**

¥4,500/袋20kg φ3~7mm



キングイエロー  
**M5355**

¥8,200/袋20kg φ3~7mm




錦浜(さびはま)  
**M5330**

¥8,800/袋20kg φ4~7mm




ニューフリーズ  
**M5352**

¥9,400/袋20kg φ4~7mm




淡路五色(あわじごしき)  
**M5336N**

¥4,200/袋20kg φ4~6mm



紅サンゴ(べにさんご)  
**M5343**


¥6,300/袋20kg φ3~5mm




錦  
**M5341**

¥5,300/袋20kg φ4~6mm


## ● 繊維化樹脂の特性



レギュラー骨材



スモール骨材

繊維が骨材に結合している様子  
(拡大写真)

フローアビーズの樹脂には複数の繊維が添加されており、骨材と骨材を繊維と樹脂で結合させております。そのため強度のある構造体が形成されます。

## フローアビーズについてのご案内

※外気温度が5℃以下の場合は施工を避けて下さい。特に夜間、気温が下がる冬場には、ご注意下さい。

※レギュラー・スモール骨材は、自然石のため採掘層や採掘場所・採掘時期により色調や模様に差が生じます。

※そのため、同一現場での材料追加・施工面積追加時には注意して下さい。

※必要部材については、別冊データ集の価格表の参考使用部材価格例を参照下さい。

※急勾配の通路には、施工を避けて下さい。

※タイヤの切り返しや激しい駐車場には施工を避けて下さい。

※フローアビーズの強度は、一般戸建住宅における普通乗用車の駐車場や歩行者用の通路に施工することを前提に設計されております。

それ以外の場合には、強度不足による施工不良を避けるため、施工厚みや繊維化樹脂の配合比を変える必要があります。

必ず事前にご相談下さい。

※表示価格には配送費は含まれておりません。

※施工される前に、必ず別冊データ集の施工要領、またはQRコードで施工要領をご確認下さい。

本製品は水濡れ厳禁です。  
保管等につきましては  
くれぐれもご注意下さい。

RIKCAD

施工  
要領施工  
断面図納期  
実働  
4日

3人以上乗入不可



# フローアービーズ

## □ フローアービーズ・FB-U1000繊維化ウレタン樹脂 無黄変タイプ

F☆☆☆☆



繊維化樹脂1.25kgセット  
**M5412**  
¥23,800/セット  
重量:2.5kg

〔セット内容〕  
繊維化樹脂 1.25kg  
プライマー・ノンスリップ材  
施工可能面積:  
レギュラー骨材 1.2m<sup>2</sup>  
スモール骨材 2.0m<sup>2</sup>



繊維化樹脂2.25kgセット  
**M5411**  
¥35,200/セット  
重量:3.5kg

〔セット内容〕  
繊維化樹脂 2.25kg  
プライマー・ノンスリップ材  
施工可能面積:  
レギュラー骨材 2.4m<sup>2</sup>  
スモール骨材 4.0m<sup>2</sup>



繊維化樹脂22.5kgセット  
**M5415/M5416**  
¥227,600/セット

〔セット内容〕混合比 4:1  
**M5415** 主剤 18kg  
**M5416** 繊維化強化剤 4.5kg  
施工可能面積:  
レギュラー骨材 24m<sup>2</sup>  
スモール骨材 40m<sup>2</sup>

取り  
寄せ品納期  
実働  
3日別途  
送料

## ■ 関連商品



硬化促進剤  
**M5433**  
¥5,100/本  
重量:0.5kg  
施工可能面積:24m<sup>2</sup>  
※冬場5℃以上10℃以下  
で施工する際にご使用  
頂くと硬化が早まります。

取り  
寄せ品納期  
実働  
3日別途  
送料

ウレタン樹脂専用  
プライマー1.5kg  
**M5431**  
¥10,800/缶  
施工可能面積:10m<sup>2</sup>



ノンスリップ材  
500g  
**M5434**  
¥1,100/袋  
施工可能面積:25m<sup>2</sup>



アセトン(器具洗浄剤)  
16ℓ  
**M5435**  
¥26,000/缶  
重量:14kg  
1.6ℓ  
**M5436**  
¥5,600/缶  
重量:1.4kg



トップコート(メンテナンス剤)  
2.6kgセット  
**M5437**  
¥27,200/セット  
〔セット内容〕混合比1:1  
主剤 1.3kg  
硬化剤 1.3kg  
施工可能面積:16m<sup>2</sup>



トップコート(メンテナンス剤)  
12kgセット  
**M5438/M5439**  
¥93,200/セット  
〔セット内容〕混合比1:1  
**M5438** 主剤 6kg  
**M5439** 硬化剤 6kg  
施工可能面積:75m<sup>2</sup>

取り  
寄せ品納期  
実働  
3日別途  
送料

## ■ フローアービーズの部材組合せ例

スモール骨材:2㎡施工  
レギュラー骨材:1.2㎡施工



+



骨材1袋  
繊維化樹脂1.25kgセット  
1セット

スモール骨材:4㎡施工  
レギュラー骨材:2.4㎡施工



+



骨材2袋  
繊維化樹脂2.25kgセット  
1セット

スモール骨材:40㎡施工  
レギュラー骨材:24㎡施工



+



骨材20袋

ウレタン樹脂専用  
プライマー1.5kg  
**M5431**  
スモール×4  
レギュラー×3

ノンスリップ材  
500g  
**M5434**  
スモール×2  
レギュラー×1

繊維化樹脂22.5kgセット  
1セット

### フローアービーズ樹脂関連についてのご案内

※本製品は外気の水分と反応して硬化するため、使い残し分の長期保存には適しません。

※樹脂の配合比は、基本的には主剤:繊維化強化剤=4:1となります。

※樹脂の骨材に対する混合比は、6%が基準となります。

※同じ樹脂セットでも、レギュラー骨材とスモール骨材では施工面積が異なります。

※樹脂の表示セット名称と施工可能面積は同一ではありません。

※表示価格には配送費は含まれておりません。

※施工される前に、必ず別冊データ集の施工要領、またはQRコードで施工要領をご確認下さい。

RIKAD

施工  
要領施工  
断面図

3人以上乗入不可



# ワンデーダイレクト

下地コンクリートが不要で、フローアービーズを即日施工。  
アプローチ等の軽歩行限定の砕石直接塗布専用バインダー。



ワンデーダイレクト 3kg  
**M5444**

¥17,000/缶

※施工可能面積は3kgで約2㎡。  
(2回塗り)



## 施工手順

1. 下地 (t=50~90mm) 透水路盤(クラッシャーラン C40)を敷均す。
2. 転圧 ランバー等を使い、しっかり転圧する(表面を平らにする)。
3. 塗布 簡易噴霧器等を使い、規定量(1.5kg/㎡)を、2回に分けて塗布する。
4. フローアービーズ施工 通常のフローアービーズの施工を行う(t=10mm)。  
※別冊データ集「フローアービーズ施工工程3」から施工して下さい。  
※スモールの場合も10mm厚で施工して下さい。

## ワンデーダイレクトについてのご案内

※強度上、アプローチ等の軽歩行限定の商品です。  
※外気温度が5℃以下の場合は、施工を避けて下さい。特に、夜間気温が下がる冬場には、ご注意ください。  
※簡易噴霧器等は現地調達願います。



車両乗入不可

# ビーズロック

スプレーするだけの簡単施工。フローアービーズのメンテナンスも簡単にできます。  
庭に撒いた化粧砂利などを固定し、風や雨などによる流出を防ぎます。




〈用途〉  
化粧砂利の飛散防止／  
化粧砂利の汚れ防止／  
雑草の抑制 など




部材セット  
**M5447**  
¥8,800/2.5㎡セット

## 〈使用例〉



ニューフリージア

## 〈施工例〉



〈施工前〉



〈施工後〉

## ビーズロックについてのご案内

※歩行などの荷重がかかる場所への施工は出来ません。  
※レンガ、砂岩、凝灰岩、火山岩などの吸水率の高いものには、樹脂が吸収されてしまうため、効果がありませんのでご注意ください。  
※2度吹き付けることをお勧めします。  
※外気温度が5℃以下の場合は施工を避けて下さい。特に夜間、気温が下がる冬場には、ご注意ください。  
※表示価格には配送費は含まれておりません。







# フロアービーズ・サンドコート R




施工要領


手間のかかる洗い出しの技術を簡単にしました。  
フロアービーズのレギュラーを施工した床面を洗い出し風にできる充填材です。

## ■ 仕上がりの変化

※骨材はレギュラー・ニューフリージア



フロアービーズ 通常施工(既設)



サンドコートR 追加施工

## □ 施工部材セット

2.4m<sup>2</sup>セット

M5429□□

¥9,800/セット

重量:4.8kg/箱

※□□には下の[ ]内の色番が入ります。

※写真の骨材はレギュラー・ニューフリージアです。


※サンドコートRの施工に適したレギュラー骨材：  
セダム・ケヤキ・ブルメリア・白銀・淡路五色・ニュー  
フリージア・錆浜・ブラックナイト・キングイエロー




(セット内容) 充填剤(粉末) / 樹脂 / スプレー



ビーチ[PE]



セイブル[SA]



カメオ[CA]

## ■ フロアービーズ・サンドコートRの部材組合せ例

2.4m<sup>2</sup>施工用部材内容



レギュラー骨材2袋

繊維化樹脂2.25kgセット 1セット

※別売り (P242~244参照)



施工用部材2.4m<sup>2</sup>セット 1セット  
M5429□□ ¥9,800/セット

### フロアービーズ・サンドコートRについてのご案内

※外気温度が5℃以下の場合は施工を避けて下さい。特に夜間、気温が下がる冬場にはご注意下さい。

※サンドコートRを追加施工した場合は透水性が無くなります。

※施工される前に、必ず別冊データ集の施工要領、またはQRコードで施工要領をご確認下さい。

※ノンスリップ材の使用は不可です(表面がザラザラ汚れてしまう為)。 ※表示価格には配送費は含まれておりません。

施工  
要領

受注  
生産品

納期  
実働  
10日



3以上購入不可





骨材:フリージア 構造材:セイブル


# フロアービーズ・サンドコートL



施工要領

手間のかかる洗い出しの技術を簡単にしました。  
迫力の大きい石(8~18mm)で特別な空間が生まれます。


## □ 骨材 使用量:0.8㎡/袋



国仙黒那智  
**M5371** ¥8,800/袋20kg  
※構造材:セイブル




五色  
**M5373** ¥9,600/袋20kg  
※構造材:セイブル




フリージア  
**M5375** ¥9,200/袋20kg  
※構造材:セイブル


## □ 構造材



ビーチ 0.8㎡セット  
**M5420PE** ¥18,000/セット



セイブル 0.8㎡セット  
**M5420SA** ¥18,000/セット



カメオ 0.8㎡セット  
**M5420CA** ¥18,000/セット

※骨材:五色

## ■ 関連商品

サンドコート補修材セット(R,L共通)  
**M5149** ¥5,000/セット

(セット内容) 樹脂、スプレー

別紙データ集の施工要領をご確認下さい。



取り  
寄せ品

納期  
実働  
3日

別途  
送料

## フロアービーズ・サンドコートLについてのご案内

※外気温度が5℃以下の場合は施工を避けて下さい。特に夜間、気温が下がる冬場には、ご注意下さい。

※骨材は、自然石のため採掘層・採掘場所・採掘時期により色調・模様に変化が生じます。

※サンドコートLは透水性がありません。※表示価格には配送費は含まれておりません。

※施工される前に、必ず別冊データ集の施工要領、またはQRコードで施工要領をご確認下さい。

## ■ フロアービーズ・サンドコートLの部材組合せ例

0.8㎡施工用部材内容(施工厚:15mm)



骨材20kg/8~18mm

0.8㎡ 構造材セット

**M5420**□□

¥18,000/セット

重量:5.9kg/箱

(セット内容)  
プライマー / 樹脂2種 /  
充填剤(粉末) / スプレー

※□□にはPE・SA・CAが入ります。  
左の0.8㎡構造材セットの3色から  
お選び下さい。

※特許工法による洗い出し風の土間仕上げ材です。  
※土間コンクリート下地に施工する構造になっています。

本製品は水濡れ厳禁です。  
保管等につきましては  
くれぐれもご注意下さい。

施工  
要領

受注  
生産品

施工  
断面図

納期  
実働  
10日

構造材のみ


車両乗入不可





## デザインビーズ

壁面に、床面に、自由にリズムカルにアクセント。  
お気に入りのデザインを樹脂舗装材の中に埋めたり、壁や床面に貼り付けたりできます。



アヒル足跡

**M5830** ¥4,400/セット(2個入り)  
100×95×10mm/個  
クリスタル ルリ色



いぬ足跡

**M5831** ¥4,400/セット(2個入り)  
75×73×10mm/個  
クリスタル 茶色



ブーツ足跡

**M5832** ¥6,000/セット(2個入り)  
96×230×10mm/個  
自然石 ケヤキ



ペンギン足跡

**M5833** ¥4,400/セット(2個入り)  
50×76×10mm/個  
クリスタル 茶色



熱帯魚A

**M5834** ¥6,000/枚  
170×180×10mm  
クリスタル ルリ色



イルカ

**M5935N1** ¥3,700/個  
330×210×10mm  
クリスタル ルリ色



イルカ(跳)

**M5940** ¥3,700/個  
365×140×10mm  
クリスタル ルリ色




熱帯魚B

**M5835** ¥6,000/個  
245×160×10mm  
自然石 紅サンゴ



熱帯魚C

**M5836** ¥6,000/個  
235×160×10mm  
自然石 天山グリーン



マンボウ

**M5919** ¥3,800/個  
185×295×10mm  
自然石 白銀



かめ

**M5936N1** ¥3,700/個  
340×190×10mm  
クリスタル 混合色



ペンギン(座る)

**M5966** ¥4,400/個  
185×280×10mm  
クリスタル ルリ色



ペンギン(歩く)

**M5967** ¥4,400/個  
260×310×10mm  
自然石 白銀



あひる(大)

**M5931N1** ¥3,700/個  
270×210×10mm

あひる(小)

**M5932N1** ¥3,200/個  
180×140×10mm  
クリスタル ルリ色





ネコ(座る)

**M5877** ¥4,300/個  
260×175×10mm  
クリスタル ルリ色



ネコ(キャッチ)

**M5878** ¥4,300/個  
230×280×10mm  
自然石 ブラックナイト



ネコ(ジャンプ)

**M5879** ¥4,300/個  
230×330×10mm  
クリスタル 混色



ネコ(のび)

**M5880** ¥4,300/個  
220×350×10mm  
自然石 天山グリーン



ネコ(おすまし)

**M5939** ¥3,700/個  
195×345×10mm  
クリスタル ルリ色



ダックスフンド

**M5938** ¥3,700/個  
340×145×10mm  
クリスタル 茶色



柴犬

**M5881** ¥4,300/個  
250×245×10mm  
自然石 プルメリア



プードル

**M5882** ¥4,300/個  
270×250×10mm  
自然石 天山ピンク




コーギー

**M5883** ¥4,300/個  
250×300×10mm  
クリスタル 茶色



ぞう

**M5912N2** ¥3,700/個  
330×230×10mm  
自然石 セダム



リス(座る)

**M5921** ¥4,300/個  
320×250×10mm  
自然石 天山グリーン



リス(走る)

**M5942** ¥4,300/個  
380×190×10mm  
クリスタル 茶色



うさぎ(座)

**M5903N1** ¥3,700/個  
210×350×10mm  
自然石 天山ピンク




うさぎ(走)

**M5905N2** ¥3,700/個  
320×210×10mm  
自然石 ニューフリーズア



きのこ(小)

**M5926N1** ¥3,200/個  
190×200×10mm  
自然石 紅サンゴ+天山グリーン




どんぐり

**M5929N1** ¥3,200/個  
120×190×10mm  
自然石 ニューフリーズア+セダム




モンステラ

**M5917** ¥4,300/個  
215×310×10mm  
自然石 天山グリーン



リーフ

**M5918** ¥3,200/個  
155×195×10mm  
自然石 天山グリーン



桜

**M5920** ¥10,000/ケース(5枚入り)  
125×190×10mm/枚  
自然石 天山ピンク



小人(座る)

**M5947** ¥4,400/個  
225×300×10mm  
自然石 天山グリーン



小人(歩く)

**M5950** ¥4,400/個  
195×325×10mm  
自然石 ケヤキ



エンジェル

**M5916** ¥4,300/個  
220×310×10mm  
自然石 天山ピンク



はと

**M5915N1** ¥3,700/個  
290×280×10mm  
自然石 白銀


## デザインピースについてのご案内

※本体には表裏がありますのでご注意下さい。 ※サイズの変更は、都度見積りとなります。  
※桜、スクエア、サークル、カーブはケース単位の販売とさせていただきます。  
※使用骨材の変更及び、向きの変更は、追加費用がかかります。発注の際にご指示下さい。  
※同一デザイン3点以上の場合は納期がかかります。都度お問い合わせ下さい。

RIKAD

施工  
要領受注  
生産品納期  
実働  
5日別途  
送料





## デザインビーズ

0

数字-0

M5890 ¥2,300/個

90×125×10mm

クリスタル ルリ色

1

数字-1

M5891 ¥2,300/個

36×125×10mm

自然石 天山グリーン

2

数字-2

M5892 ¥2,300/個

89×125×10mm

自然石 天山グリーン

3

数字-3

M5893 ¥2,300/個

90×125×10mm

自然石 天山ピンク

4

数字-4

M5894 ¥2,300/個

102×125×10mm

自然石 ブルメリア

5

数字-5

M5895 ¥2,300/個

90×125×10mm

自然石 天山ピンク

6

数字-6

M5896 ¥2,300/個

86×125×10mm

クリスタル ルリ色

7

数字-7

M5897 ¥2,300/個

91×125×10mm

クリスタル 茶

8

数字-8

M5898 ¥2,300/個

94×125×10mm

クリスタル ルリ色

9

数字-9

M5899 ¥2,300/個

87×125×10mm

クリスタル 混合色



ト音記号

M5886 ¥4,300/個

125×320×10mm

自然石 天山ピンク



八分連符

M5887 ¥4,300/個

190×215×10mm

自然石 天山グリーン



八分音符

M5888 ¥3,200/個

120×185×10mm

自然石 白銀



ワッペン

M5870 ¥4,300/個

260×280×10mm

自然石 ケヤキ




記号(ハイフン)

M5900 ¥1,500/セット(2個入り)

90×17×10mm/個

クリスタル 茶






スクエア-100 混合色

**M5951MX** ¥5,700/ケース(3枚入り)  
φ100×100×10mm

スクエア-150 混合色

**M5952MX** ¥4,400/ケース(2枚入り)  
φ150×150×10mm



サークル-100 ルリ色

**M5954RR** ¥5,700/ケース(3枚入り)  
φ100×10mm

サークル-150 ルリ色

**M5955RR** ¥4,400/ケース(2枚入り)  
φ150×10mm



カーブ-100 ブルメリア

**M5957PL** ¥5,700/ケース(3枚入り)  
100×100×10mm

カーブ-150 ブルメリア

**M5958PL** ¥4,400/ケース(2枚入り)  
150×150×10mm



花(大)

**M5884** ¥4,300/個  
250×240×10mm  
自然石 天山ピンク



花(小)

**M5885** ¥2,300/個  
128×127×10mm  
自然石 紅サンゴ

花大(キングイエロー)+  
花小(クリスタル茶)

**M5871** ¥5,200/個  
250×240×10mm

花大(天山グリーン)+  
数字7(ルリ色)

**M5872** ¥5,200/個  
250×240×10mm

ワッペン(ルリ色)+  
数字35(天山ピンク)

**M5873** ¥8,000/個  
260×280×10mm

カーブ150横(ブルメリア)+  
数字4(混合色)

**M5874** ¥4,300/個  
150×150×10mm

カーブ150横(セダム)+  
花小(紅サンゴ)

**M5875** ¥4,300/個  
150×150×10mm

カーブ150縦(天山ピンク)+  
数字2(混合色)

**M5876** ¥4,300/個  
150×150×10mm

※中の数字はお好きな数字を前ページよりお選び下さい。

## ■ 選べる骨材 そのままでも、オリジナルでも。

骨材は下記の中から追加費用なしでお選びいただけます。左右反転も可能です。発注の際にご指示下さい。

### レギュラー



セダム



ブルメリア



ケヤキ



錆浜



淡路五色



ニューフリーズ



白銀



天山ピンク



錦




紅サンゴ



天山グリーン



ブラックナイト



キングイエロー




信州志賀



ライトブラウン

### クリスタル



ルリ色



混合色



茶色



### デザインピースの施工上の注意

土間コンクリートへ直接埋め込む場合は、必ずラップ等で本体を包装して生コンが柔らかいうちに埋め込んで下さい。  
その後、生コン硬化後に包装したラップをカット・除去して下さい。  
包装しないで埋め込み施工すると、モルタルが付着して汚れたり、モルタルから溶け出したエフロ(炭酸カルシウム)が  
付着して白く変色した状態になることがあります。  
詳細は別冊データ集の施工要領をご確認下さい。

RIKCAD

施工  
要領受注  
生産品納期  
実働  
5日別途  
送料





## デザインビーズ・ゴムチップ

埋め込むだけの簡単施工で工期短縮・デザイン性が向上します。  
壁面に貼り付けると遊び心あるデザインになります。

材質：バージンカラーゴムチップ



うさぎ(座) グレー

**M5846** ¥5,200/個

190×340×7.5mm

納期: 実働3~5日



うさぎ(走) イエロー

**M5847** ¥5,200/個

350×220×7.5mm

納期: 実働3~5日



リス(座) レッド

**M5848** ¥5,200/個

320×260×7.5mm

納期: 実働3~5日




リス(走) ベージュ

**M5849** ¥5,200/個

370×180×7.5mm

納期: 実働3~5日




イルカ(跳) グレー

**M5850** ¥5,200/個

350×200×7.5mm

納期: 実働3~5日




イルカ(泳) グリーン

**M5851** ¥5,200/個

370×180×7.5mm

納期: 実働3~5日



カメ(立) グリーン

**M5852** ¥5,200/個

350×200×7.5mm

納期: 実働3~5日



カメ(泳) イエロー

**M5853** ¥5,200/個

370×220×7.5mm

納期: 実働3~5日





桜 レッド

**M5861** ¥12,900/セット(5枚入り)  
130×190×7.5mm/枚  
納期:実働3～5日



モンステラ グリーン  
**M5860** ¥5,200/個  
220×320×7.5mm  
納期:実働3～5日



サークル300 イエロー  
**M5854**  
¥5,700/個  
φ 300×7.5mm  
納期:実働3～5日



足跡(大) イエロー  
**M5855**  
¥4,200/セット(2個入り)  
90×230×7.5mm/個  
納期:実働3～5日



足跡(小) イエロー  
**M5856**  
¥4,600/セット(2個入り)  
60×170×7.5mm/個  
納期:実働3～5日



ト音記号 グレー  
**M5857**  
¥5,200/個  
140×310×7.5mm  
納期:実働3～5日



八分連符 ベージュ  
**M5858**  
¥5,200/個  
220×180×7.5mm  
納期:実働3～5日



八分音符 イエロー  
**M5859**  
¥4,000/個  
130×180×7.5mm  
納期:実働3～5日



サークル150 グリーン  
**M5862**  
¥5,200/セット(2個入り)  
φ 150×7.5mm  
納期:実働3～5日



スクエア150 イエロー  
**M5863**  
¥5,200/セット(2個入り)  
150×150×7.5mm  
納期:実働3～5日



ハート レッド  
**M5864**  
¥5,200/セット(2個入り)  
150×150×7.5mm  
納期:実働3～5日



サークル300(イエロー)  
+ハート(レッド)  
**M5865** ¥8,000/個  
φ 300×7.5mm  
納期:実働7～10日



サークル300(ベージュ)  
+八分音符(イエロー)  
**M5866** ¥8,000/個  
φ 300×7.5mm  
納期:実働7～10日



サークル300(グリーン)  
+足跡大(イエロー)  
**M5867** ¥8,000/個  
φ 300×7.5mm  
納期:実働7～10日




サークル300(グレー)  
+足跡小(ベージュ)  
**M5868** ¥8,000/個  
φ 300×7.5mm  
納期:実働7～10日



サークル300(レッド)  
+八分連符(グレー)  
**M5869** ¥8,000/個  
φ 300×7.5mm  
納期:実働7～10日

## ■ ゴムチップカラー見本

※使用するゴムチップの変更及び、向きの変更は追加費用がかかります。発注の際にご指示下さい。




イエロー




ベージュ




レッド



グリーン



グレー



黒



## デザインビーズ・ゴムチップについてのご案内

※本体には表裏がありますのでご注意ください。  
※サイズの変更は都度見積りとなります。  
※同一デザイン3点以上の場合は納期がかかります。都度お問い合わせ下さい。

## デザインビーズの施工上のご注意

※土間コンクリートへ直接埋め込み場合は、必ずラップ等で本体を包装して生コンが柔らかいうちに埋め込んで下さい。  
※その後、生コン硬化後に包装したラップをカット、除去して下さい。包装しないで埋め込み施工すると、モルタルが付着して汚れたり、モルタルから溶け出したエフロ(炭酸カルシウム)が付着した状態になることがあります。

RIKCAD

施工  
要領受注  
生産品納期  
実働  
5～10日別途  
送料





## フロアービーズ・標準ゴムチップ

ゴムチップの需要が増える中、低価格帯の商品を発売しました。



施工要領

### □ 標準ゴムチップ

φ3mm内外



ブラウン(BR2)  
**M5510** ¥27,000/袋(20kg入り)



ライトブラウン(LBR2)  
**M5511** ¥27,000/袋(20kg入り)



ベージュ(BE233)  
**M5512** ¥27,000/袋(20kg入り)



レッド(R2)  
**M5513** ¥27,000/袋(20kg入り)



グレー(GR2)  
**M5514** ¥27,000/袋(20kg入り)



ライトグレー(GR4)  
**M5515** ¥27,000/袋(20kg入り)



ブルー(BL1)  
**M5516** ¥28,000/袋(20kg入り)




ライトブルー(BL3)  
**M5517** ¥27,000/袋(20kg入り)



イエロー(Y2)  
**M5518** ¥27,000/袋(20kg入り)



ダークグリーン(G4)  
**M5519** ¥28,000/袋(20kg入り)



グリーン(DG4)  
**M5520** ¥28,000/袋(20kg入り)



ライトグリーン(G2)  
**M5521** ¥28,000/袋(20kg入り)



## □ 構造材



ゴムチップ専用樹脂セット(20kg用)  
**M5442**  
¥33,600/セット  
重量:約5.0kg  
〔セット内容〕  
樹脂 / プライマー



ゴムチップ専用樹脂  
**M5441**  
¥42,000/缶(8kg入り)



ウレタン樹脂専用プライマー  
**M5431**  
¥10,800/缶(1.5kg入り)

## □ ゴムチップの部材組合せ例

3.75m<sup>2</sup> 施工用部材内容(施工厚:7.5mm) / ¥60,600~¥61,600



ゴムチップ(20kg)  
¥27,000~¥28,000  
/袋(20kg入り)

ゴムチップ専用樹脂セット(20kg用)  
**M5442**  
¥33,600/セット

7.5m<sup>2</sup> 施工用部材内容(施工厚:7.5mm) / ¥106,800~¥108,800



ゴムチップ(20kg)  
¥27,000~¥28,000  
/袋(20kg入り)×2

ゴムチップ専用樹脂  
**M5441**  
¥42,000/缶(8kg入り)

ウレタン樹脂専用プライマー  
**M5431**  
¥10,800/缶(1.5kg入り)

□ 下地材(黒ゴムチップ) **NEW**

- 厚みを持たせた施工を行う公園、保育園、遊具周り等の施工現場でコスト軽減ができる商材です。
- ベース層として黒ゴムチップを30~100mm施工、表層にカラーゴムチップ10mm施工することで厚みを出し、クッション性を高めることができます。
- 衝撃吸収性に優れ、子供や高齢者の転倒時のけが軽減に繋がります。



大粒(100H-O)  
**M5485** ¥4,800/袋(20kg入り)  
φ20mm内外



中・大粒(200H-O)  
**M5486** ¥4,800/袋(20kg入り)  
φ12mm内外



中・大粒(300H-O)  
**M5487** ¥4,800/袋(20kg入り)  
φ8mm内外



中間粒(500H)  
**M5488** ¥4,800/袋(20kg入り)  
φ6mm内外




中間粒(600H)  
**M5489** ¥4,800/袋(20kg入り)  
φ4mm内外



標準粒(800H)  
**M5490** ¥3,800/袋(20kg入り)  
φ3mm内外  
標準サイズの粒(φ3mm)で単独仕上げ材として使用可能。



小粒(1000H)  
**M5496** ¥5,100/袋(20kg入り)  
φ2mm内外  
標準サイズより小さい粒(φ2mm)で、単独仕上げ材として使用可能。



下層黒ゴムチップ厚20mmと  
表層カラーゴムチップ厚10mmの  
施工イメージ

## フロアービーズ・標準ゴムチップについてのご案内

- ※ゴムチップ専用樹脂材は柔軟で粘り強く、しなやかにたわむ性質がある反面、紫外線により黄変しやすい特性があるため、予めご理解の上、ご使用下さい。特にブルー系、グレー系は黄変により、カラーサンプルとの差が生じますのでご注意ください。
- ※コンクリートの周辺にゴムチップ舗装を施工しますと、コンクリートの白華がゴムチップ舗装に影響を及ぼす場合がありますので、ご注意ください。
- ※施工済み部分の追加及び補修施工の場合は、色調の差がありますが、徐々に色ムラは小さくなります。
- ※外気温度が5℃以下の場合は施工を避けて下さい。特に夜間、気温が下がる冬場には、ご注意ください。
- ※施工される前に、必ず別冊データ集の施工要領、またはQRコードで施工要領をご確認下さい。

本製品は水濡れ厳禁です。  
保管等につきましては  
くれぐれもご注意ください。

施工  
要領

受注  
生産品

納期  
実働  
10日

別途  
送料

車両乗入不可





## フロアービーズ・遮熱ゴムチップ

従来のゴムチップに比べて表面上昇温度が低くなります。  
フィット感に優れた質感と歩行時に膝への負担を軽減します。



施工要領

### □ 遮熱ゴムチップ

φ3mm内外



ブラウン SS-BR  
**M5500** ¥29,000/袋(20kg入り)



チャコールブラウン SS-CBR  
**M5501** ¥29,000/袋(20kg入り)



ライトブラウン SS-LBR  
**M5502** ¥29,000/袋(20kg入り)



ベージュ SS-BE  
**M5503** ¥29,000/袋(20kg入り)



レッド SS-R  
**M5504** ¥29,000/袋(20kg入り)



グリーン SS-G  
**M5505** ¥30,000/袋(20kg入り)



ブルー SS-BL  
**M5506** ¥30,000/袋(20kg入り)



グレー SS-GR  
**M5507** ¥29,000/袋(20kg入り)



## □ 構造材



ゴムチップ専用樹脂セット(20kg用)  
**M5442**  
 ¥33,600/セット  
 重量:約5.0kg  
 (セット内容)  
 樹脂 / プライマー



ゴムチップ専用樹脂  
**M5441**  
 ¥42,000/缶(8kg入り)



ウレタン樹脂専用プライマー  
**M5431**  
 ¥10,800/缶(1.5kg入り)

## ■ 参考配合色



ベージュ+ライトブラウン




ブラウン+ライトブラウン



グレー+チャコールブラウン



レッド+チャコールブラウン



グリーン+ブルー

## □ 遮熱ゴムチップの部材組合せ例

3.75m<sup>2</sup> 施工用部材内容(施工厚:7.5mm) / ¥62,600~¥63,600



7.5m<sup>2</sup> 施工用部材内容(施工厚:7.5mm) / ¥110,800~¥112,800

□ 下地材(黒ゴムチップ) **NEW**

- 厚みを持たせた施工を行う公園、保育園、遊具周り等の施工現場でコスト軽減ができる商材です。
- ベース層として黒ゴムチップを30~100mm施工、表層にカラーゴムチップ10mm施工することで厚みを出し、クッション性を高めることができます。
- 衝撃吸収性に優れ、子供や高齢者の転倒時のけが軽減に繋がります。



大粒(100H-O)  
**M5485** ¥4,800/袋(20kg入り)  
 φ20mm内外



中・大粒(200H-O)  
**M5486** ¥4,800/袋(20kg入り)  
 φ12mm内外



中・大粒(300H-O)  
**M5487** ¥4,800/袋(20kg入り)  
 φ8mm内外




中間粒(500H)  
**M5488** ¥4,800/袋(20kg入り)  
 φ6mm内外



中間粒(600H)  
**M5489** ¥4,800/袋(20kg入り)  
 φ4mm内外



標準粒(800H)  
**M5490** ¥3,800/袋(20kg入り)  
 φ3mm内外  
 標準サイズの粒(φ3mm)で単独仕上げ材として使用可能。



小粒(1000H)  
**M5496** ¥5,100/袋(20kg入り)  
 φ2mm内外  
 標準サイズより小さい粒(φ2mm)で、単独仕上げ材として使用可能。



下層黒ゴムチップ厚20mmと  
 表層カラーゴムチップ厚10mmの  
 施工イメージ

## フロアービーズ・遮熱ゴムチップについてのご案内

- ※ゴムチップ専用樹脂材は柔軟で粘り強く、しなやかにたわむ性質がある反面、紫外線により黄変しやすい特性があるため、予めご理解の上、ご使用下さい。特にブルー系、グレー系は黄変により、カラーサンプルとの差が生じますのでご注意ください。
- ※コンクリートの周辺にゴムチップ舗装を施工しますと、コンクリートの白華がゴムチップ舗装に影響を及ぼす場合がありますので、ご注意ください。
- ※施工済み部分の追加及び補修施工の場合は、色調の差がありますが、徐々に色ムラは小さくなります。
- ※外気温度が5℃以下の場合は施工を避けて下さい。特に夜間、気温が下がる冬場には、ご注意ください。
- ※施工される前に、必ず別冊データ集の施工要領、またはQRコードで施工要領をご確認下さい。

本製品は水濡れ厳禁です。  
 保管等につきましては  
 くれぐれもご注意ください。



車両搬入不可





## フロアービーズ・ゴムチップ



施工要領

フィット感に優れたゴムチップが、歩行時のひざへの負担を軽減。  
バージンゴムチップと再生ゴムチップ(黒)を使用しておりますので、色合いが長く維持できます。

### □ 混合色ゴムチップ


1.5m<sup>2</sup>セット

¥26,200/セット

重量:11kg/セット




イエロー+黒  
M5471N1




グリーン+黒  
M5472N1



グレー+黒  
M5473N1



ベージュ+黒  
M5474N1



レッド+黒  
M5475N1

1.5m<sup>2</sup>セット内容(施工厚:7.5mm)



ウレタン樹脂+プライマー

+



ゴムチップ

※土間コンクリート下地に施工する構造になっています。

### フロアービーズ・ゴムチップについてのご案内

※外気温度が5℃以下の場合は施工を避けて下さい。特に夜間、気温が下がる冬場には、ご注意下さい。  
※樹脂が紫外線により黄変するため色調が変わります。施工済み部分の追加及び補修施工した場合、色調は合いませんが、徐々に色むらは小さくなります。

※施工される前に、必ず別冊データ集の施工要領、またはQRコードで施工要領をご確認下さい。

RIKCAD

施工  
要領

受注  
生産品

納期  
実働  
5日



別途  
送料

車両乗入不可





# ゴムチップ ヘキサ50

¥23,400/セット

500mm(対角線寸法)、厚み10mm

3枚入り/同色1セット 1枚当たりの面積0.267㎡/枚

## 標準ゴムチップ



ブラウン(BR2)  
M5810



ライトブラウン(LBR2)  
M5811



ベージュ(BE233)  
M5812



レッド(R2)  
M5813



グレー(GR2)  
M5814



ライトグレー(GR4)  
M5815




ブルー(BL1)  
M5816




ライトブルー(BL3)  
M5817




イエロー(Y2)  
M5818



ダークグリーン(G4)  
M5819



グリーン(DG4)  
M5820



ライトグリーン(G2)  
M5821



## 遮熱ゴムチップ



ブラウン(SS-BR)  
M5822



チャコールブラウン(SS-CBR)  
M5823




ライトブラウン(SS-LBR)  
M5824




ベージュ(SS-BE)  
M5825



レッド(SS-R)  
M5826



グリーン(SS-G)  
M5827



ブルー(SS-BL)  
M5828



グレー(SS-GR)  
M5829

### 推奨商品

スーパーウレタック  
副資材 P550



### ゴムチップ ヘキサ50についてのご案内

※ヘキサ50は、透水タイプの為、接着剤で貼る場合は、水の経路を確保して下さい。

※紫外線の影響により、変色(バインダー黄変)する場合があります。特に、ブルー、グレーが目立ちますのでご了承下さい。

受注  
生産品

納期  
実働  
10日~

別途  
送料





## アートクリートステンシル

表面はコンクリートを越える高い耐久性を備えています。新規土間用タイプで従来のコンクリート舗装と同時に施工ができるため、低コストで高いコストパフォーマンスを実現します。



施工要領

### □ カラーハードナー

¥20,300/袋  
約9.3m<sup>2</sup>




ベースカラーを薄い色で施工する際、通常よりカラーハードナーを1.5～2倍程度必要とする場合があります。



スペースグレイ  
M5664



ペルデ  
M5665




スレートグレイ  
M5666




アドベ  
M5667



マロン  
M5668



グリージョ  
M5669




エスメラルダ  
M5670



デザートサンド N  
M5672



ビーチ N  
M5673



カメオ N  
M5678

※カラーバリエーションは色調のサンプルで、表面の仕上がりは実際と異なります。  
※カラーバリエーションにはシーラーが塗布されておりますので艶が出ています。

### □ ステンシルパターン

※デザインパターンはP263からお選び下さい。



小ロール(12m巻)

¥51,000/約8～10m<sup>2</sup>

重量:5kg

大ロール(51m巻)

¥129,600/約34～45m<sup>2</sup>

重量:7kg

※大ロールのみ

取り  
寄せ品

納期  
実働  
7日

施工上必要商品の内容 (共通部材P263からお選び下さい)



ステンシルパターン  
(共通部材)

+



カラーハードナー

+



シーラー  
(共通部材)

### ■ アートクリートステンシル 9.3m<sup>2</sup>施工の使用部材価格例 (1色のみ)

| 品種                           | 数量 | 価格      | 合計      |
|------------------------------|----|---------|---------|
| ステンシルパターン 小ロール               | 1  | ¥51,000 | ¥51,000 |
| カラーハードナー                     | 1  | ¥20,300 | ¥20,300 |
| シーラー 4L(溶剤系) 2回塗りとして         | 1  | ¥20,200 | ¥20,200 |
| 9.3m <sup>2</sup> あたりの部材合計価格 |    |         | ¥91,500 |
| 1m <sup>2</sup> あたりの部材合計価格   |    |         | ¥9,839  |

本製品は水濡れ厳禁です。  
保管等につきましては  
くれぐれもご注意ください。

アートクリートステンシルについてのご案内

※デッキコートステンシルのパウダー カラーバリエーションの色調とは差があります。  
※外気温度が5℃以下の場合は施工を避けて下さい。特に夜間、気温が下がる冬場には、ご注意ください。

※施工される前に、必ず別冊データ集の施工要領、またはQRコードで施工要領をご確認下さい。 ※表示価格には配送費は含まれておりません。

RIKCAD

施工  
要領

施工  
断面図





# フロアペイントステンシル



施工要領

既存土間コンクリートにコテ塗り(左官)で仕上げるタイプのステンシル。  
専用の道具等が無く、採用し易さも特徴の MATERIAL です。

## □ 施工部材 1m<sup>2</sup>セット

¥12,800/セット

※カラーをお選び下さい。  
※10セット以上の場合、納期が表記以上に  
かかる場合があります。



取り  
寄せ品

納期  
実働  
5日

別途  
送料

(セット内容)  
下地専用プライマー  
接着専用プライマー  
専用混和剤・パウダー3kg



|                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                       |                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>スペースグレイ<br>M5700    | <br>ベルデ<br>M5701        | <br>スレートグレイ<br>M5702 | <br>アドベ<br>M5703       | <br>マロン<br>M5704      | <br>グリージョ<br>M5705   | <br>エスメラルダ<br>M5706 |
| <br>サンドストーン N<br>M5681 | <br>デザートサンド N<br>M5682 | <br>ピーチ N<br>M5683  | <br>オータムブラウン<br>M5684 | <br>テラコッタ N<br>M5685 | <br>セイブル N<br>M5687 | <br>カメオ N<br>M5688 |

※写真のカラーバリエーションにはシーラーを塗布してありますのでツヤが出ています。

## □ ステンシルパターン

※デザインパターンはP263からお選び下さい。



小ロール(12m巻)

¥51,000/約8~10m<sup>2</sup>

重量:5kg

大ロール(51m巻)

¥129,600/約34~45m<sup>2</sup>

重量:7kg

※大ロールのみ

取り  
寄せ品

納期  
実働  
7日

## □ アクセントパターン



スリードロップ  
M5635  
¥7,200(2枚セット)  
300×300mm  
重量:0.1kg



スリーライン(小)  
M5636  
¥7,200(2枚セット)  
300×300mm  
重量:0.1kg



スリーライン(大)  
M5637  
¥7,200(2枚セット)  
300×300mm  
重量:0.1kg

## ■ 関連商品 アクセントカラー専用施工キット



(セット内容)  
アクセント作成容器・  
パウダー100g

¥4,000

M5700A(スペースグレイ)

M5701A(ベルデ)

M5702A(スレートグレイ)

M5703A(アドベ)

M5704A(マロン)

M5705A(グリージョ)

M5706A(エスメラルダ)

M5681A(サンドストーンN)

M5682A(デザートサンドN)

M5683A(ピーチN)

M5684A(オータムブラウンN)

M5685A(テラコッタN)

M5687A(セイブルN)

M5688A(カメオN)

取り  
寄せ品

納期  
実働  
7日

別途  
送料

## 施工上必要商品の内容 (共通部材P263からお選び下さい)



ステンシルパターン  
(共通部材)

+



施工部材 1m<sup>2</sup>セット

+



シーラー  
(共通部材)

## ■ フロアペイントステンシル 9.3m<sup>2</sup>施工の使用部材価格例 (1色のみ)

| 品種                           | 数量 | 価格      | 合計       |
|------------------------------|----|---------|----------|
| ステンシルパターン 小ロール               | 1  | ¥51,000 | ¥51,000  |
| 施工部材 1m <sup>2</sup> セット     | 10 | ¥12,800 | ¥128,000 |
| シーラー 4ℓ(溶剤系) 2回塗りとして         | 1  | ¥20,200 | ¥20,200  |
| 9.3m <sup>2</sup> あたりの部材合計価格 |    |         | ¥199,200 |
| 1m <sup>2</sup> あたりの部材合計価格   |    |         | ¥21,420  |

本製品は水濡れ厳禁です。  
保管等につきましては  
くれぐれもご注意ください。

## フロアペイントステンシルについてのご案内

※施工表面に土足あるいは風などの影響で泥・ゴミ・埃などが付着すると施工不良の原因となりますので、施工時表面管理のしやすい狭小地での施工をお薦めします。(大面積施工時のご案内は別冊データ集をご覧ください)  
※ステンシルパターンの貼付け密着作業には、市販のプラスチックローラーをご用意いただくと便利です。 ※施工下地は薄塗りのため、金コテ仕上げの下地に限定されます。 ※施工厚みは、ステンシルパターンの厚みと同じ  
0.5mmが目安です。 ※外気温が5℃以下の場合には施工を避けて下さい。特に気温が下がる冬場にはご注意ください。 ※同一現場は同日中にシーラー塗装を完了して下さい。(色違い防止のため)

※施工される前に、必ず別冊データ集の施工要領、またはQRコードで施工要領をご確認下さい。 ※表示価格には配送費は含まれておりません。

施工  
要領

施工  
断面図





## デッキコートステンシル

既存土間コンクリートに吹付けて仕上げるタイプのステンシル。  
施工性に優れ、大面積にも対応可能なマテリアルです。



施工要領

### □ パウダー

カラーをお選び下さい。

¥20,300/袋  
約9.3m<sup>2</sup>



|                    |                    |                  |                     |                  |                 |                 |
|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|
|                    |                    |                  |                     |                  |                 |                 |
| スペースグレイ<br>M5644   | ベルデ<br>M5645       | スレートグレイ<br>M5646 | アドベ<br>M5647        | マロン<br>M5648     | グリージョ<br>M5649  | エスメラルダ<br>M5650 |
|                    |                    |                  |                     |                  |                 |                 |
| サンドストーン N<br>M5651 | デザートサンド N<br>M5652 | ビーチ N<br>M5653   | オータムブラウン N<br>M5654 | テラコッタ N<br>M5655 | セイブル N<br>M5657 | カメオ N<br>M5658  |

※カラーバリエーションは色調のサンプルで、表面の仕上がりは実際と異なります。  
※カラーバリエーションにはシーラーが塗布されておりますので艶が出ています。

### □ ステンシルパターン



※デザインパターンはP263からお選び下さい。

小ロール(12m巻)  
¥51,000/約8~10m<sup>2</sup>  
重量:5kg

大ロール(51m巻)  
¥129,600/約34~45m<sup>2</sup>  
重量:7kg

※大ロールのみ

取り  
寄せ品

納期  
実働  
7日

### □ 吹付け用レジンN (混和剤及び下塗り剤)



M5693  
¥39,000/約38m<sup>2</sup>  
18kg入り

### ■ デッキコートステンシル 9.3m<sup>2</sup>施工の使用部材価格例 (1色のみ)

| 品種                   | 数量 | 価格      | 合計       |
|----------------------|----|---------|----------|
| ステンシルパターン 小ロール       | 1  | ¥51,000 | ¥51,000  |
| パウダー                 | 1  | ¥20,300 | ¥20,300  |
| シーラー 4L(溶剤系) 2回塗りとして | 1  | ¥20,200 | ¥20,200  |
| レジン                  | 1  | ¥39,000 | ¥39,000  |
| 9.3mあたりの部材合計価格       |    |         | ¥130,500 |
| 1mあたりの部材合計価格         |    |         | ¥14,033  |

施工上必要商品の内容 (共通部材P263からお選び下さい)



+



+



+



ステンシルパターン  
(共通部材)

パウダー

シーラー  
(共通部材)

レジン

デッキコートステンシルについてのご案内

※外気温度が5℃以下の場合は施工を避けて下さい。特に気温が下がる冬場にはご注意ください。 ※同一現場は同日中にシーラー塗装を完了して下さい。(色違い防止のため)

※施工される前に、必ず別冊データ集の施工要領、またはQRコードで施工要領をご確認下さい。

※吹付け用機材を別途ご用意下さい。 ※表示価格には配送費は含まれておりません。

RIKCAD

施工  
要領

施工  
断面図



# ステンシル共通部材

□ ステンシルパターン (小ロール ¥51,000/約8~10m<sup>2</sup>、大ロール ¥129,600/約34~45m<sup>2</sup>)

|                                                                          |                                                                         |                                                                         |                                                                       |                                                                         |                                                                         |                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                                          |                                                                         |                                                                         |                                                                       |                                                                         |                                                                         |                                                                     |
| ランダムブリック<br>小ロール(12m巻)<br><b>M5605S</b><br>大ロール(51m巻)<br><b>M5605L</b>   | トライアングル<br>小ロール(12m巻)<br><b>M5606S</b>                                  | 幾何学<br>小ロール(12m巻)<br><b>M5607S</b><br>大ロール(51m巻)<br><b>M5607L</b>       | 麻の葉<br>小ロール(12m巻)<br><b>M5608S</b><br>大ロール(51m巻)<br><b>M5608L</b>     | ボルダーN<br>小ロール(12m巻)<br><b>M5617N1</b><br>大ロール(51m巻)<br><b>M5627</b>     | ランダムストーンN<br>小ロール(12m巻)<br><b>M5618N1</b><br>大ロール(51m巻)<br><b>M5628</b> | テッペイン<br>小ロール(12m巻)<br><b>M5619N1</b><br>大ロール(51m巻)<br><b>M5629</b> |
|                                                                          |                                                                         |                                                                         |                                                                       |                                                                         |                                                                         |                                                                     |
| フィッシュスケールN<br>小ロール(12m巻)<br><b>M5611N1</b><br>大ロール(51m巻)<br><b>M5621</b> | フラッグストーンN<br>小ロール(12m巻)<br><b>M5612N1</b><br>大ロール(51m巻)<br><b>M5622</b> | アシュラスレイトN<br>小ロール(12m巻)<br><b>M5613N1</b><br>大ロール(51m巻)<br><b>M5623</b> | ヘリンボーンN<br>小ロール(12m巻)<br><b>M5614N1</b><br>大ロール(51m巻)<br><b>M5624</b> | ランニングボンドN<br>小ロール(12m巻)<br><b>M5615N1</b><br>大ロール(51m巻)<br><b>M5625</b> | コブルストーンN<br>小ロール(12m巻)<br><b>M5616N1</b><br>大ロール(51m巻)<br><b>M5626</b>  |                                                                     |

□ シーラー (仕上げ上塗り剤) ※溶剤系・水性系いずれも2回塗りをお薦めします。水性系は、ほとんど臭いのない、環境に配慮した塗料です。

## 溶剤系

納期  
実働  
4日



**M5691**

¥59,000/16.3ℓ入り  
78.2m<sup>2</sup>/缶(1回塗り)  
重量:16.8kg

**M5692**

¥33,600/10ℓ入り  
48m<sup>2</sup>/缶(1回塗り)  
重量:10.3kg

**M5694**

¥20,200/4ℓ入り  
19m<sup>2</sup>/缶(1回塗り)  
重量:4.5kg

## 水性系

取り  
寄せ品

納期  
実働  
10日

別途  
送料



**M5697**

¥69,200/18ℓ入り  
96m<sup>2</sup>/缶(1回塗り)  
重量:18kg



**M5699**

¥21,700/4ℓ入り  
19m<sup>2</sup>/缶(1回塗り)  
重量:4kg

## ■ 関連商品

### 専用白華防止剤



**M5695**

¥64,000/16.3ℓ入り  
約78.2m<sup>2</sup>/缶(1回塗り)  
重量:15.1kg

※浸透タイプのアクリル樹脂でシーラー塗布前のエフロの発生を抑えます。  
※使用の際は、強度を保持するため必ずシーラーを1回塗りして下さい。



**M5696**

¥36,700/10ℓ入り  
約48m<sup>2</sup>/缶(1回塗り)  
重量:9.3kg



**M5690**

¥20,000/10ℓ入り  
約20~25m<sup>2</sup>/缶  
重量:9.9kg

※白華や補修の下地処理など、  
多用途に対応できます。

### シーラー除去剤

納期  
実働  
4日


### □ 施工イメージ写真(アートクリートステンシル)

ランダムブリック



ベースカラー例:  
スペースグレイ

トライアングル



ベースカラー例:  
ベルデ

幾何学



ベースカラー例:  
マロン

麻の葉



ベースカラー例:  
グリージョ

ボルダーN



ベースカラー例:  
ピーチN

ランダムストーンN



ベースカラー例:  
デザートサンドN

テッペイン



ベースカラー例:  
アドベ

フィッシュスケールN



ベースカラー例:  
エスメラルダ

フラッグストーンN



ベースカラー例:  
ピーチN  
アクセントカラー例:  
カメオN

アシュラスレイトN



ベースカラー例:  
スレートグレイ

ヘリンボーンN



ベースカラー例:  
カメオN

ランニングボンドN



ベースカラー例:  
マロン  
アクセントカラー例:  
アドベ

コブルストーンN



ベースカラー例:  
エスメラルダ  
アクセントカラー例:  
ベルデ

※フロアペイントステンシル・デッキコートのカラーとは、色調の差があります。





## ストーンジョイント ∞

意匠登録済(1557652)/実用新案登録済(3207014)

クラック防止用の目地を「装飾」にまで高めた化粧目地です。  
 自然石を使用した土間用化粧目地、または見切り材として使用できます。  
 定番品のストーンタイプ(9アイテム)に、新たにブリックタイプ(9アイテム)が加わり、  
 お庭のデザインがさらに広がります。



施工要領


ストーンジョイントは従来の伸縮目地と比べて3つのメリットがあります。

- メリット1** 全体の工数を2/3に短縮。
- メリット2** 自然石を使った高級感のあるラインで、意匠性の高い仕上がりを実現します。
- メリット3** 従来の目地材でかかっていた材木の運搬・撤去・廃棄の3つのコストを軽減します。

ストレート(目地なし)



ストレート(目地あり)



アール



### ストーンジョイントについてのご案内

※ストーンタイプは自然石を使用しているため、石部分の寸法、厚み、重量には多少の誤差があります。また自然石は様々な色調、形状、模様があるのが特徴です。

※施工後は経年変化により変色、退色することがありますのでご了承下さい。

※ブリックタイプは焼き物のため、寸法に多少の誤差があります。

※ブリックタイプは、施工をする際セメント汚れを拭き取りやすくするため、つや消しトップコートを塗装済みになります。

※汚れを落とす際に水または中性洗剤を使用し、柔らかい素材のスポンジやブラシなどで、やさしく洗って下さい。(特に酸性のものは絶対に使用しないで下さい。)

※本製品を施工する際、4t以上の車両が駐車する場所、車輛の交通量、タイヤの切り替えが多い場所には避けて下さい。

※詳しい施工については別冊データ集の施工要領、またはQRコードで施工要領をご確認下さい。

※レール部分(塩ビ素材)は、外気温の影響で多少の反りや歪みが生じるため、緩和策で両側中央に切り込みを施しています。状態により矯正して施工をお願いします。

※表示価格には配送費は含まれておりません。



ストレート(目地なし) レール:ポリ塩化ビニル/土台:発泡スチロール

## □ ストーンタイプ

石質:大理石



グレー

**M5101**

¥41,500/ケース



マーブル

**M5102**

¥41,500/ケース



カプチーノ

**M5103**

¥41,500/ケース

□ ブリックタイプ **NEW** 〈受注生産品〉

材質:焼き物



グレー

**M5105**

¥41,500/ケース



グレイッシュブラウン

**M5106**

¥41,500/ケース



オレンジ

**M5107**

¥41,500/ケース

ストレート(目地あり) レール:ポリ塩化ビニル/土台:発泡スチロール

## □ ストーンタイプ 〈受注生産品〉

石質:大理石



グレー

**M5111**

¥43,600/ケース



マーブル

**M5112**

¥43,600/ケース



カプチーノ

**M5113**

¥43,600/ケース

□ ブリックタイプ **NEW** 〈受注生産品〉

材質:焼き物



グレー

**M5115**

¥43,600/ケース



グレイッシュブラウン

**M5116**

¥43,600/ケース



オレンジ

**M5117**

¥43,600/ケース

アール レール:ポリ塩化ビニル/土台:発泡ポリエチレン/T字ブラケット:ポリ塩化ビニル ※T字ブラケット:製品1本につき3個付属

## □ ストーンタイプ

石質:大理石



グレー

**M5121**

¥54,000/ケース

最小半径30cm以上



マーブル

**M5122**

¥54,000/ケース

最小半径30cm以上



カプチーノ

**M5123**

¥54,000/ケース

最小半径30cm以上

□ ブリックタイプ **NEW** 〈受注生産品〉

材質:焼き物



グレー

**M5125**

¥54,000/ケース

最小半径30cm以上



グレイッシュブラウン

**M5126**

¥54,000/ケース

最小半径30cm以上



オレンジ

**M5127**

¥54,000/ケース


最小半径30cm以上

| 呼称      |             | 規格寸法             | 価格                  | 重量            | 仕上げ                |
|---------|-------------|------------------|---------------------|---------------|--------------------|
| ストーンタイプ | ストレート(目地なし) | 50 × 70 × 1000mm | ¥41,500/ ケース (9本入り) | 約 12.6kg/ ケース | 石質部:機械切り + タンブル    |
|         | ストレート(目地あり) |                  | ¥43,600/ ケース (9本入り) |               |                    |
|         | アール         |                  | ¥54,000/ ケース (9本入り) |               |                    |
| ブリックタイプ | ストレート(目地なし) |                  | ¥41,500/ ケース (9本入り) | 約 14.3kg/ ケース | ブリック部:つや消しトップコート塗装 |
|         | ストレート(目地あり) |                  | ¥43,600/ ケース (9本入り) |               |                    |
|         | アール         |                  | ¥54,000/ ケース (9本入り) |               |                    |

## □ 関連商品



面取りコテ  
※価格及び納期は各支店に  
お問い合わせ下さい。



RIKAD

受注  
生産品納期  
実働  
15日施工  
要領

寸法図

寒地不可

凍害

納期  
実働  
4日ストレート(目地あり)  
ブリックタイプ

寒冷地不可

凍害





Kターフ



KターフDUO


# 人工芝・Kターフ ∞



施工要領

防災性能試験合格商品で燃えにくいので、タバコの火などが気になるパブリックスペースや室内でも安心して使用できます。  
異なる質感の芝糸を高密度に縫い合わせることで、優れたクッション性・高耐久性を実現しました。  
更にUVカット機能、静電気防止機能、抗菌機能もございます。

材質 編み糸(パイル): ポリエチレン、ポリプロピレン  
裏面コーティング: SBRラテックス / 糸形状: カール&直毛

| <br>※KターフVは<br>芝の形がV形に<br>なっています。 |                        | Kターフ<br>防災性能試験登録番号 E2190184                                                                         |             |                                                                                     | KターフV<br>防災性能試験登録番号 E2190186                                                                        |             |                                                                                      | KターフDUO<br>防災性能試験登録番号 E2190185                                                                        |             |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                      |                        |                  |             |  |                  |             |  |                  |             |  |
| 寸法                                                                                                                   |                        |  長さ(芝高)<br>約40mm |             |                                                                                     |  長さ(芝高)<br>約30mm |             |                                                                                      |  長さ(芝高)<br>約20mm |             |                                                                                       |
|                                                                                                                      |                        | コード                                                                                                 | 価格          | 重量                                                                                  | コード                                                                                                 | 価格          | 重量                                                                                   | コード                                                                                                   | 価格          | 重量                                                                                    |
| 1m幅                                                                                                                  | 1,000×10,000<br>(10m巻) | M9951                                                                                               | ¥149,000/1巻 | 約36.5kg                                                                             | —                                                                                                   | —           | —                                                                                    | M9955                                                                                                 | ¥74,000/1巻  | 約27kg                                                                                 |
|                                                                                                                      | 2,000×5,000<br>(5m巻)   | —                                                                                                   | —           | —                                                                                   | M9949                                                                                               | ¥53,000/1巻  | 約25kg                                                                                | M9957                                                                                                 | ¥74,000/1巻  | 約27kg                                                                                 |
| 2m幅                                                                                                                  | 2,000×10,000<br>(10m巻) | M9952                                                                                               | ¥298,000/1巻 | 約73kg                                                                               | M9950                                                                                               | ¥106,000/1巻 | 約50kg                                                                                | M9956                                                                                                 | ¥148,000/1巻 | 約54kg                                                                                 |

※KターフVは  
芝の形がV形に  
なっています。

## □ Kシート

●Kターフシリーズに砂利下シート(Kシート)を併用することで雑草を抑えます。




| ツイン(W1000)         | ツイン(W2000)         |
|--------------------|--------------------|
| <b>M9981</b>       | <b>M9982</b>       |
| ¥17,200/巻(50m)     | ¥34,000/巻(50m)     |
| 1000×50000×約0.34mm | 2000×50000×約0.34mm |
| 重量: 約6kg/巻         | 重量: 約12kg/巻        |
| 材質: PET            |                    |



## ■ 関連商品



固定ピンセット  
**M9960**  
 ¥2,500/セット(25本入り)  
 L=150mm  
 使用目安: 3~4本/㎡  
 材質: スチール  
 (亜鉛メッキ仕上げ)



ジョイントシート  
**M9966**  
 2,980円/巻(10m)  
 300×10000mm  
 Kターフ専用接着剤と併用して下さい。

Kターフ専用接着剤  
**M9962** ¥13,400/缶(5kg)  
**M9963** ¥23,000/缶(10kg)  
**M9965** ¥32,000/缶(16kg)  
 標準塗布量: 500g/㎡  
 付属品: クシ目コテ  
 使用目安:  
 5kg/約10㎡、10kg/約20㎡、16kg/約32㎡

両面テープ(外装用[耐水性])  
**M9968**  
 ¥6,980/巻(15m)  
 60×1500mm

## ■ 施工上の注意点


## 1. 本体準備

## &lt;シワ伸ばし&gt;

- Kターフ本体はロール状で発送されますので、巻癖がついている場合があります。巻癖がある場合は逆巻したり、スチームクリーナー等で伸ばしてから使用して下さい。

## &lt;端部カット&gt;

- Kターフ本体の芝の縫目には約7mmの間隔があります。継目の施工時は端部の縫目から出ている基布をカットすることで、継目が目立たなくなります。(右図参照)



端部のカット

## &lt;仮敷きと細部カット&gt;


- Kターフ本体は裏面よりカッターで切るようにして下さい。表面から切ると芝糸が切れてしまい、きれいに仕上がりにません。
- 必ず仮敷きを行い、現場の形状に合わせて細部をカットして下さい。仮敷きを行わずに施工すると細部のズレやシワ等の原因になります。
- Kターフ本体は熱により収縮が起こる可能性があります。直射日光が当たりやすい場所への施工では、端部については熱による収縮を考慮し、少し長めにカットして端部を仕上げて下さい。(収縮率0.5%程度)
- 仮敷きの際は必ず芝目を合わせて下さい。芝目はお施主様が芝を見る方向に対して芝が逆立って見えるように施工して下さい。(右図は芝目の合わせ不良)
- 障害物がある場合は切れ込みを入れたり、くり抜くことで障害物に合わせて加工しやすくなります。



細部のカット



芝目の合わせ不良



## 2. Kターフ本体の敷設

- 端から順に貼り合わせると端部の調整がしやすくなります。
- 継目については両端をつまんで貼り合わせることで芝糸が巻き込まれずに施工出来る為、継目が目立ちにくくなり、調整もしやすくなります。



継目を調整し、貼り合わせている様子

## ■ 手入れについて

KターフDUOは室内でも使い勝手がよくオススメ！掃除機で簡単にお掃除できます。



## 人工芝・Kターフについてのご案内

※施工される前に、必ず別冊データ集の施工要領、またはQRコードで施工要領をご確認下さい。

※保育園・ドッグラン等、固定ピンが抜ける恐れがある場所には、固定ピンを表に出さない標準施工をお薦めします。(標準施工は別冊データ集の施工要領[Kターフ・KターフDUO]1.土への施工(下地が土の場合)をご確認下さい。)

※室内やバルコニー等、取り外しをしたい場所には、両面テープで施工すれば取り外しができます。

RIKCAD

施工  
要領取り  
寄せ品納期  
実働  
2~4日別途  
送料





## 人工芝・Mターフ Pro 〇

大型物件に最適な、高品質(静電気、UVカット、防災)かつ安価な6タイプをご用意しました。  
ビスタは上記に加え、防カビ、抗菌機能も備わっております。





施工要領






材質 緑ストレート系:ポリエチレン、茶カール系:ポリプロピレン  
パッキング材:SBR(スタンダードのみPU)

|     |                      | スタンダード                                                                                            |             |       | ビスタ <b>NEW</b>                                                                                    |             |       | Fクラス                                                                                                |             |       |
|-----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|
|     |                      |                  |             |       |                 |             |       |                  |             |       |
|     | 寸 法                  |  長さ(芝高)<br>約20mm |             |       |  長さ(芝高)<br>約30mm |             |       |  長さ(芝高)<br>約38mm |             |       |
|     |                      | コード                                                                                               | 価格          | 重量    | コード                                                                                               | 価格          | 重量    | コード                                                                                                 | 価格          | 重量    |
| 1m幅 | 1000×10000<br>(10m巻) | <b>M9932</b><br><b>NEW</b>                                                                        | ¥68,000/1巻  | 約15kg | <b>M9918</b><br><b>NEW</b>                                                                        | ¥70,000/1巻  | 約18kg | —                                                                                                   |             |       |
| 2m幅 | 2000×10000<br>(10m巻) | <b>M9930</b>                                                                                      | ¥126,000/1巻 | 約30kg | <b>M9928N</b><br><b>NEW</b>                                                                       | ¥134,000/1巻 | 約36kg | <b>M9933</b>                                                                                        | ¥180,000/1巻 | 約58kg |
|     | 2000×5000<br>(5m巻)   | —                                                                                                 |             |       | —                                                                                                 |             |       | <b>M9934</b>                                                                                        | ¥92,000/1巻  | 約29kg |

|     |                      | アート25 <b>NEW</b>                                                                                    |             |       | プレミアム                                                                                               |             |       | アート35 <b>NEW</b>                                                                                      |             |       |
|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|
|     |                      |                   |             |       |                  |             |       |                   |             |       |
|     | 寸 法                  |  長さ(芝高)<br>約25mm |             |       |  長さ(芝高)<br>約28mm |             |       |  長さ(芝高)<br>約35mm |             |       |
|     |                      | コード                                                                                                 | 価格          | 重量    | コード                                                                                                 | 価格          | 重量    | コード                                                                                                   | 価格          | 重量    |
| 1m幅 | 1000×10000<br>(10m巻) | <b>M9901</b><br><b>NEW</b>                                                                          | ¥95,000/1巻  | 約28kg | —                                                                                                   |             |       | <b>M9903</b><br><b>NEW</b>                                                                            | ¥97,000/1巻  | 約34kg |
| 2m幅 | 2000×10000<br>(10m巻) | <b>M9902</b><br><b>NEW</b>                                                                          | ¥186,000/1巻 | 約56kg | <b>M9926</b>                                                                                        | ¥165,000/1巻 | 約54kg | <b>M9904</b><br><b>NEW</b>                                                                            | ¥190,000/1巻 | 約68kg |
|     | 2000×5000<br>(5m巻)   | —                                                                                                   |             |       | <b>M9927</b>                                                                                        | ¥84,500/1巻  | 約27kg | —                                                                                                     |             |       |

□ Kシート

●Mターフシリーズに砂利下シート(Kシート)を併用することで雑草を抑えます。



|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| ツイン(W1000) ∞       | ツイン(W2000) ∞       |
| <b>M9981</b>       | <b>M9982</b>       |
| ¥17,200/巻(50m)     | ¥34,000/巻(50m)     |
| 1000×50000×約0.34mm | 2000×50000×約0.34mm |
| 重量:約6kg/巻          | 重量:約12kg/巻         |
| 材質:PET             |                    |

■ 関連商品



|                   |
|-------------------|
| 固定ピン              |
| <b>M9936</b>      |
| ¥3,600/セット(25本入り) |
| φ3.5×150mm        |
| 使用目安:3~4本/㎡       |
| 材質:スチール(メッキ仕上)    |



|              |
|--------------|
| ターポリンシート     |
| <b>M9938</b> |
| ¥4,800/巻     |
| 300mm×10m    |



|                 |
|-----------------|
| Mターフ専用接着剤       |
| <b>M9937</b>    |
| ¥38,000/缶(16kg) |
| 標準塗布量:約700g/㎡   |
| 使用目安:約20~23㎡/缶  |



|              |
|--------------|
| 両面テープ        |
| <b>M9939</b> |
| ¥9,200/巻     |
| 50mm×15m     |

人工芝・MターフProについてのご案内

※施工される前に、必ず別冊データ集の施工要領、またはQRコードで施工要領をご確認下さい。  
※保育園・ドッグラン等、固定ピンが抜ける恐れがある場所には、固定ピンを表に出さない施工をお薦めします。  
詳細は別冊データ集をご確認下さい。

施工要領

取り寄せ品

納期  
実働  
4日

別途送料

Kシート、  
関連商品のみ




# 人工芝・ラインターフ ∞



施工要領

ラインターフは、リフォームに最適で、コンクリート土間の目地を鮮やかな緑のラインに演出します。




## □ ラインターフ 長さ(芝高) 約20mm

材質 編み糸(パイル): ポリエチレン、ポリプロピレン  
裏面コーティング: SBRラテックス / 糸形状: カール&直毛



ラインターフ  
**M9975**  
¥8,500/セット(7枚入り)  
約67×約1000×約20mm  
重量: 約1.4kg/セット

ラインターフ100  
**M9978**  
¥8,500/セット(5枚入り)  
約95×約1000×約20mm  
重量: 約1.4kg/セット



ラインターフベース付き  
**M9977**  
¥28,000/セット(7本入り)  
約67×約910×約95mm  
重量: 約5kg/セット  
ベース材質:  
ポリスチレン樹脂(発泡)



専用接着剤1Kg  
**M9976**  
¥3,500/本(1kg)  
使用目安: 1セットにつき1本

### 人工芝・ラインターフについてのご案内

※施工される前に、必ず別冊データ集の施工要領、またはQRコードで施工要領をご確認下さい。

※商品の材質についての注意点もある為、施工される前に必ず別冊データ集の施工要領をご確認下さい。

※本商品(ラインターフシリーズ)には芝目があります。必ず芝目を合わせて施工して下さい。芝目を合わせず施工すると、芝目が違う部分だけ見え方が異なります。

RIKAD

施工  
要領

施工  
断面図

取り  
寄せ品



納期  
実働  
4日

別途  
送料





# クリスタルペイブ ∞

ノンスリップの床用ガラススタイルです。



※ボックス内の砂利及び照明は含まれておりません。

材質:クリスタルペイブ 合わせガラス 表(強化ガラス)+裏(強化ガラス)  
専用ステンレスボックス ステンレス(SUS304 t=2mm)




クリア

**M6549CL**

¥33,000/枚

292×292×13.6mm

※ガラス本体の小口は、面取り加工を施してあります。



乳白

**M6549WH**

¥39,000/枚

292×292×13.6mm

※ガラス本体の小口は、面取り加工を施してあります。



専用ステンレスボックス

**M6548**

¥35,000/個

300×300×170mm

※専用ボックスには、底面に排水用、  
側面に配線用の穴あけ加工がされています。

## クリスタルペイブについてのご案内

※強度不足のため、バイク・自動車の乗り入れ部分への施工は避けて下さい。

※強化ガラスは、小口の衝撃に弱いため、取扱いに注意して下さい。

※ガラス本体の取り外しには、L字の金具(現地調達)などをご使用下さい。

※サイズの特注は、別途見積りとなります。

※特注対応サイズは、最小150mm×250mm 最大2000mm×3500mmまでとなります。

尚、サイズによりガラスの厚みが変わりますので、ご注意下さい。

RIKCAD

施工  
要領

受注  
生産品

納期  
実働  
14日

車両乗入不可

別途  
送料





## ロールエッジング

低価格な優れもの。当社の砂利との相性は抜群です。



**M5138**

¥7,000/箱

98~100mm×10m

材質:リサイクルPET

ピン30本付き

ダンボール箱入り



**M5139** NEW

¥4,800/箱

48~50mm×10m


材質:リサイクルPET

ピン30本付き

ダンボール箱入り



### ■ コーナー施工について



商品本体をカットし、エッジングの底板の1ヶ所を切り落として、本体の高さを合わせてから固定ピンを打ち込みます。

ロールエッジングについてのご案内

※製品の特性上、寸法の誤差が生じますので予めご了承下さい。

※表示価格には配送費は含まれておりません。

中国

納期

実働

4日





## エッジマイスターⅡ (リサイクル PE)

エッジマイスターがリニューアルしました。  
リサイクルポリエチレン製で、優れた柔軟性、強度、および耐候性のあるエッジング材です。  
アンカーいらずなので、根切りを最小限に済ませられます。  
90度コーナー材の使用で直角の施工が可能です。



本体セット

**M5133**

¥4,800/セット(本体2本、ジョイント付き)

2000×130mm内外



ストレートジョイント

**M5134**

¥500/個

200×25mm




90度コーナー材

**M5135**

¥1,500/個

49×49×H63mm



### エッジマイスターⅡについてのご案内

※製品の特性上、寸法の誤差が生じますので予めご了承下さい。  
※表示価格には配送費は含まれておりません。





## アルミエッジ

施工ラインが美しいアルミ見切り材です。連結がしやすく、直線はもちろん、曲線にも対応できます。



色: ブラックブロンズ

**M5141**


¥18,800/セット(本体2本)

L=2010


重量: 1.8kg/枚

材質: アルミ(アルマイト処理)

### ■ 断面図



### ■ 姿図



特徴: スライドジョイント式。



特徴: アルミ製で湾曲します。

### アルミエッジについてのご案内

※製品の特性上、寸法の誤差が生じますので予めご了承下さい。  
 ※本製品を取扱の際、端部は鋭利な場合がありますので手袋の着用をお勧めします。  
 ※表示価格には配送費は含まれておりません。

納期  
実働  
4日






# エッジサポート (Edge Support) ∞

小さな花壇でも植栽スペースを広く取ることができ、壁の厚さを見せることなくシャープな花壇を作ることができます。天端や裏側の仕上げも不要です。


材質: ステンレス  
板厚: 1mm



|      | 基本タイプ                                                                                                  | スリムタイプ<br>薄型タイル／塗り仕上げ用                                                                                   | ワイドタイプ<br>一般タイル／薄型タイル用                                                                                   | LEDワイドタイプ ※注意①<br>薄型タイル／塗り仕上げ＋LED照明用                                                                                              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 本体   | <br>基本W400<br><b>M9755A</b> ¥2,100／本<br>400×42×30mm<br>基本W600<br><b>M9755B</b> ¥2,300／本<br>600×42×30mm | <br>スリムW400<br><b>M9756A</b> ¥3,500／本<br>400×48×30mm<br>スリムW600<br><b>M9756B</b> ¥3,800／本<br>600×48×30mm | <br>ワイドW400<br><b>M9757A</b> ¥3,500／本<br>400×61×30mm<br>ワイドW600<br><b>M9757B</b> ¥3,800／本<br>600×61×30mm | <br>LEDワイドW400<br><b>M9758A</b> ¥4,000／本<br>400×61×30mm<br>LEDワイドW600<br><b>M9758B</b> ¥4,300／本<br>600×61×30mm<br>LED取付金具<br>3個付き |
| コーナー | <br>基本コーナー入隅<br><b>M9755C</b> ¥2,300／本<br>102×102×30mm                                                 | <br>スリムコーナー入隅<br><b>M9756C</b> ¥3,800／本<br>102×102×30mm                                                  | <br>ワイドコーナー入隅<br><b>M9757C</b> ¥3,800／本<br>102×102×30mm                                                  | <br>LEDワイドコーナー入隅<br><b>M9758C</b> ¥4,300／本<br>102×102×30mm<br>LED取付金具<br>2個付き                                                     |
|      | <br>基本コーナー出隅<br><b>M9755D</b> ¥2,300／本<br>100×100×30mm                                                 | <br>スリムコーナー出隅<br><b>M9756D</b> ¥3,800／本<br>106×106×30mm                                                  | <br>ワイドコーナー出隅<br><b>M9757D</b> ¥3,800／本<br>119×119×30mm                                                  | <br>LEDワイドコーナー出隅<br><b>M9758D</b> ¥4,300／本<br>119×119×30mm<br>LED取付金具<br>2個付き                                                     |


## ■ セット内容

本体




付属品

■ 下地シート



■ LED取付金具 ※LEDワイドタイプのみ



### エッジサポート (Edge Support) についてのご案内

※本体は200～599mmの範囲内で特注対応が可能になりますが、納期は実働14日になります。  
※スリムタイプ、LEDワイドタイプ対応可能なタイル厚は3.5mmまで、ワイドタイプは15mmまでとなります。  
※LEDワイドタイプの対応可能なLEDサイズはD15×H10mmまでとなります。  
(推奨商品: LIXIL エクステリアライト 美彩 シンプルラインライト)  
※注意① LED照明は付属しておりません。

施工要領

寸法図

取り寄せ品

納期  
実働  
5日

別途送料